

The Hartmann logo is located in the top left corner. It consists of the word "HARTMANN" in white, uppercase, sans-serif font, enclosed within a dark blue oval. To the right of the oval is a small white plus sign inside a dark blue circle.

HARTMANN



Hygiene Netzwerk Ost-CH

27. Oktober 2022

Sylvia Liechi

Begrüßung und Organisation

Planung 2023

Hygiene Controlling
Wer macht was und wie oft?

**Wie kommen wir über den
nächsten Winter?**

Controlling Hygiene

- Gestaltet sich in der Regel schwierig
- Es wird überprüft, ob die hygienischen Massnahmen gemäss geltendem Hygienekonzept vom Betrieb eingehalten werden
- Wer es überprüft ist bereichsabhängig und individuell gemäss den Prozessen im Betrieb
- Ein guter Indikator ist der Verbrauch von Händedesinfektionsmittel zu messen
- Die strukturellen Gegebenheiten für die Einhaltung der hygienischen Massnahmen sollten vorhanden sein
 - Händedesinfektion Spender und Kittelflaschen
 - Flächendesinfektionsmittel vorhanden wo gebraucht
 - Reinigungsmaterial auch für die Pflege verfügbar
 - Schutzmaterial nicht unter Verschluss und frei zugänglich
- Mitarbeiterbeobachtungen ergeben keine verlässlichen Resultate und sind ressourcenintensiv
- Ich empfehle die folgenden Punkte regelmässig zu überprüfen
- Diese ergeben einen guten Hinweis, ob es möglich ist die hygienischen Massnahmen gemäss Hygienekonzept einzuhalten und durchzuführen
- Rundgang in jedem Bereich mindestens 1x/Jahr

Controlling

- Händehygiene
 - Verbrauch berechnet pro Tag und Bett
 - Spender vorhanden wo nötig
 - Kittelflaschen verfügbar
 - Pflege und Schutzcrème verfügbar
 - Aufbereitung Spender, wenn notwendig
 - Originalgebinde
- Schutzmaterial
 - Handschuhe stehen zur Verfügung, vorzugsweise aus Nitril
 - Weitere Schutzmaterialien sind frei zugänglich
 - Schutzbrillen vorhanden
- Berufskleidung und persönliche Hygiene
 - Berufskleidung kann täglich gewechselt werden und wird vom Betrieb aufbereitet
 - Die Punkte der persönlichen Hygiene werden umgesetzt und eingehalten

Controlling

- Arbeitssicherheit
 - Sharps werden in Behälter gesammelt und korrekt entsorgt
 - Mitarbeitenden werden geimpft (Hep. B)
 - Vorgehen nach «Exposition mit blutübertragbaren Krankheiten» ist vorhanden und bekannt
- Bewohnerbezogene Massnahmen
- Arbeitsanweisungen für pflegerische, therapeutische und diagnostische Handlungen mit hygienisch relevanten Aspekten sind verfügbar
 - Verabreichung von Injektionen
 - Wundkonzept
 - Medikamentenkonzept
 - Umgang mit Blasenkatheter
 - Atemwegstherapie wie z. Bsp. Inhalation

Controlling

- Reinigung und Desinfektion
 - Desinfektionspläne sind vorhanden und aktuell
 - Reinigungspläne sind vorhanden und aktuell
 - Reinigungsmaterial für die Pflege ist verfügbar
 - Alle Produkte sind vorhanden wo nötig
 - Die Produkte werden korrekt eingesetzt
- Ausguss
 - Der Steckbeckenautomat wird regelmässig gewartet
 - Der Steckbeckenautomat wird korrekt beladen
 - Reine und unreine Zone sind definiert

Controlling

- Umgang mit Lebensmittel auf den Wohnbereichen
 - Die Lebensmittel werden gelagert
 - Aufbrauchfristen und Verfalldaten sind bekannt
 - Kühlschranktemperatur wird gemessen
 - Wechsel der Reinigungstücher ist geregelt
 - Geschirrspülmaschine läuft immer auf dem Normalprogramm
- Hygienekonzept
 - Klare Vorgaben
 - Kurz, knapp und zielgerichtet
 - Klare und unmissverständliche Sprache
 - Logisch, begründet, nachvollziehbar
 - Führungsinstrument

Aktuelle Situation Covid-19 Schweiz

Laborbestätigte Fälle

Quelle: BAG – Stand: 25.10.2022, 06.11h


Differenz seit 18.10.2022 **30 305**

14-Tages-Inzidenz vom 19.10.2022 **828,3**
Total pro 100 000 Einwohner/innen

Total seit 27.09.2022

Anzahl Fälle **126 316**

Pro 100 000 Einwohner/innen **1439,03**




[Detailinformationen >](#)

Viruslast im Abwasser

Quelle: BAG – Stand: 25.10.2022, 08.00h

Relative Viruslast	Anzahl ARAs	Anteil ARAs
0-20%	41	37,3%
20-40%	44	40,0%
40-60%	17	15,5%
60-80%	5	4,5%
80-100%	3	2,7%
Total	110	100,0%



[Detailinformationen >](#)

Wie kommen wir über den nächsten Winter?

- Impfeempfehlungen wurde aktualisiert
 - Siehe BAG
 - Die Institutionen müssen sich selber organisieren
- Der Kanton SG hat seine Empfehlungen für sozialmedizinische Institutionen am 31. März 2022 aktualisiert
- Das BAG hat seine Empfehlungen für sozialmedizinische Einrichtungen am 27. Juni 2022 aktualisiert
- Swissnoso hat seine Empfehlungen für Akutspitäler am 14. Oktober 2022 aktualisiert
- Als sozialmedizinische Institutionen gelten Alters- und Pflegeheime, Institutionen für erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen, Einrichtungen der Suchthilfe und Spitex-Organisationen

Verbindlichkeit der BAG Empfehlungen

COVID-19 Empfehlungen: Informationen zur Infektionsprävention und -kontrolle für sozialmedizinische Institutionen und für die häusliche Pflege

Version vom: 1.04.2022; Aktualisiert am: 27.06.2022

Diese Empfehlungen richten sich an die kantonal zuständigen Stellen, die kantonal zuständigen Einheiten der Verbände der sozialmedizinischen Institutionen sowie an die sozialmedizinischen Institutionen selbst. Die Verantwortung für die Erstellung und korrekte Umsetzung des Schutzkonzepts liegt bei den Betrieben. Die Aufsicht über die Umsetzung der Schutzkonzepte sowie Kontrollen obliegt den Kantonen. Die Zuständigkeiten zwischen den Institutionen und den kantonal zuständigen Stellen sind definiert.

Swissnoso Empfehlungen für den Winter



Swissnoso Empfehlungen für die Wintersaison 2022/2023 und die laufende COVID-19-Pandemie Version 1, 3. Oktober 2022

Hintergrund und Rationale

Im Herbst/Winter werden SARS-CoV-2-Subvarianten zusammen mit Influenza und anderen Atemwegsviren in der Bevölkerung zirkulieren, was zu Herausforderungen in Bezug auf Diagnostik, Behandlungsentscheidungen und Isolationsmanagement führen kann. Darüber hinaus könnten Fälle von grippeähnlichen Erkrankungen zunehmen und das Gesundheitssystem vor zusätzliche Herausforderungen stellen. Diese Empfehlungen richten sich an Akutspitäler, können aber auch auf andere Gesundheitseinrichtungen, wie z. B. Pflegeheime, übertragen werden. Für andere Bereiche, wie z.B. Ambulatorien, verweisen wir auf die Empfehlungen des BAG. Die aktuellen Swissnoso-Empfehlungen zu Covid-19 bleiben bestehen.¹

Konkrete Empfehlungen Kanton St. Gallen

- Wir empfehlen jeder Institution die Anpassung ihres Schutzkonzepts an die aktuelle Situation
- Die Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus erfolgt primär über eine Kontakt- und Tröpfchenübertragung
- Als wirksamste Hygienemassnahme gegen sämtliche übertragbaren Krankheiten gilt die hygienische Händedesinfektion
- Regelmässige Fortbildungen für die Mitarbeitenden zu den Indikationen und zur Umsetzung der Händedesinfektion durchführen
- Mitarbeitende sollen weiterhin in Bezug auf deren Impfbereitschaft gegen SARS-CoV-2 motiviert werden
- Sämtliche Personen, die Symptome einer Atemwegserkrankung aufweisen und/oder eine bestätigte SARS-CoV-2-Infektion haben tragen eine chirurgische Maske
- Bei engem Kontakt zu symptomatischen Bewohnenden kann die Betreuungsperson zum Selbstschutz eine FFP2-Maske tragen
- Es steht den Institutionen frei die Maskenpflicht auf Grundlage ihres Schutzkonzepts auszubauen
- Das Tragen von weiteren Schutzmaterialien ist bei symptomatischen und/oder positiv getesteten Bewohnenden nicht notwendig, sofern keine Isolationsmassnahmen angeordnet wurden
- Lagerreichweite von Schutzmaterial wurde von 12 auf 8 Wochen reduziert
- Sämtliche Isolationsmassnahmen für Bewohnende und Mitarbeitende wurden aufgehoben
- Diese Regelung gilt unabhängig vom Vorliegen von Symptomen einer Atemwegserkrankung und/oder eines positiven Testergebnisses

Konkrete infektionspräventive Massnahmen

- Hohes Risiko einer Übertragung besteht bei
 - langem und engem Kontakt
 - geschlossenen und schlecht gelüfteten Räumen
 - viele Personen in einem Raum
 - höchstes Risiko bei gleichzeitigem Zutreffen aller drei Faktoren
- Konsequente Einhaltung der Hygienestandardmassnahmen
 - Händehygiene
 - Flächendesinfektion
 - Aufbereitung und Entsorgung
- Nies- und Hustenetikette einhalten
- Angemessene Raumbelüftung (pro Stunde 5-10 Minuten)
- Das Tragen von Masken wird generell empfohlen bei Auftreten von respiratorischen Symptomen
- Das Tragen von FFP 2 Masken kann im Kontakt mit Corona positiven Menschen einen zusätzlichen Schutz bedeuten
- FFP2-Masken sollten in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Gesichtsformen vorhanden sein

Planung 2023

Wann, wo, Thema

- Wann: Dienstag, 21. März 2023
- Wo: Alterszentrum Bergli, Oberdorfstrasse 42, 8750 Glarus
- Thema: Resistente Bakterien, Clostridium difficile, Legionellen

- Wann: Donnerstag, 26. Oktober 2023
- Wo: Seniorenzentrum Region Sulgen, Poststrasse 2a, 8583 Sulgen
- Thema: Bestimmen wir am Termin im März, Vorschläge willkommen

- Websites
 - [Interessengruppe für Patientensicherheit & Spitalhygiene des SBK – fibs](#) >> Stellenprofil
 - [Guidelines.ch](#) >> hygienische Richtlinien



Helps. Cares. Protects.

Vielen Dank!

