

5 momenti per l'igiene delle mani

Prima

PRIMA
di toccare
il paziente



PRIMA
di svolgere
attività
asettiche sul
paziente



Buono a sapersi:

1. Dopo il «contatto iniziale» può essere necessaria un'ulteriore disinfezione delle mani per trattare lo stesso paziente, ad es. prima di eseguire attività asettiche o dopo il contatto con materiale potenzialmente infetto.
2. La disinfezione delle mani prima di svolgere attività asettiche è particolarmente importante per prevenire le infezioni nosocomiali.

Dopo



DOPO
il contatto
con materiale
potenzialmente
infetto



DOPO
aver toccato
il paziente



DOPO
il contatto con
l'ambiente
circostante
al paziente

3. Quando si manipolano materiali potenzialmente infetti è indispensabile indossare i guanti, che tuttavia non garantiscono una protezione al 100% contro le infezioni: disinfettare sempre le mani dopo aver tolto i guanti.
4. Disinfettare le mani dopo ogni intervento sul paziente e prima del contatto con oggetti esterni all'ambiente del paziente, ad es. il carrello delle visite.
5. Disinfettare le mani anche quando il contatto si limita all'ambiente circostante al paziente, ad es. per sostituire bicchieri e bottiglie d'acqua sul comodino.



Conduciamo ricerche per
la protezione dalle infezioni
hartmann-science-center.com