

The Hartmann logo is located in the top left corner. It consists of the word "HARTMANN" in white, uppercase, sans-serif font, enclosed within a dark blue oval. To the right of the oval is a small white plus sign inside a dark blue circle.

HARTMANN



Hygiene Netzwerk Nordwest-CH

03. November 2022

Sylvia Liechi

Donnerstag
03
November

Hygienenetzwerk Nordwest

Zeit: 13:30 - 16:00 Uhr

Ort: Salina Medizin AG

Anmeldung: Mittels unserem Link.

Bitte Region auswählen

Anmeldeschluss: 27. Oktober 2022

Jetzt anmelden

Traktandenliste vom 03. November 2022

- Begrüssung und Agenda
- Multiresistente Keime, Fachinput von Karin Grüning
- Aktuelles zu Corona und wie kommen wir über den nächsten Winter?
- Offene Fragen
- Planung Daten 2023

Aktuelle Situation Covid-19 Schweiz

Laborbestätigte Fälle


Quelle: BAG – Stand: 01.11.2022, 06.10h

Differenz seit 25.10.2022 **23 867**

14-Tages-Inzidenz vom 26.10.2022 **702,71**
Total pro 100 000 Einwohner/innen

Total seit 04.10.2022

Anzahl Fälle **124 632**
Pro 100 000 Einwohner/innen **1419,85**



Spitalkapazitäten Schweiz

Quelle: BAG – Stand: 01.11.2022, 08.48h

Intensivstationen

Belegung durch Covid-19 Patientinnen/Patienten **65,73**
15-Tage-Schnitt vom 24.10.2022


Auslastung gesamt **76,50%**

Auslastung durch Covid-19 Patientinnen/Patienten **7,60%**

Gesamte Spitalkapazität

Auslastung gesamt **82,20%**

Auslastung durch Covid-19 Patientinnen/Patienten **4,70%**



BAG Empfehlungen



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP



Empfehlungen zur Infektionsprävention und -kontrolle für sozialmedizinische Institutionen und die häusliche Pflege bei SARS-CoV-2 und Influenza

Version vom: 01.04.2022; **Zweite Aktualisierung: 14.10.2022**

Diese Empfehlungen richten sich an die kantonal zuständigen Stellen, die kantonal zuständigen Einheiten der Verbände der sozialmedizinischen Institutionen sowie an die sozialmedizinischen Institutionen selbst. Die Verantwortung für die Erstellung und korrekte Umsetzung des Schutzkonzepts liegt bei den Betrieben. Die Aufsicht über die Umsetzung der Schutzkonzepte sowie Kontrollen obliegt den Kantonen. Die Zuständigkeiten zwischen den Institutionen und den kantonal zuständigen Stellen sind definiert.

Swissnoso Empfehlungen für den Winter



Swissnoso Empfehlungen für die Wintersaison 2022/2023 und die laufende COVID-19-Pandemie Version 1, 3. Oktober 2022

Hintergrund und Rationale

Im Herbst/Winter werden SARS-CoV-2-Subvarianten zusammen mit Influenza und anderen Atemwegsviren in der Bevölkerung zirkulieren, was zu Herausforderungen in Bezug auf Diagnostik, Behandlungsentscheidungen und Isolationsmanagement führen kann. Darüber hinaus könnten Fälle von grippeähnlichen Erkrankungen zunehmen und das Gesundheitssystem vor zusätzliche Herausforderungen stellen. Diese Empfehlungen richten sich an Akutspitäler, können aber auch auf andere Gesundheitseinrichtungen, wie z. B. Pflegeheime, übertragen werden. Für andere Bereiche, wie z.B. Ambulatorien, verweisen wir auf die Empfehlungen des BAG. Die aktuellen Swissnoso-Empfehlungen zu Covid-19 bleiben bestehen.¹

Wie kommen wir über den nächsten Winter?

- Covid-16 und Influenza stehen im Fokus und bestimmen die präventiven Massnahmen
- Im Winterhalbjahr zirkulieren aber auch andere Atemwegserkrankungen (Erkältungskrankheiten)
- Bezüglich Übertragung und Symptomen gibt es keine klare Abgrenzung
- Hohes Risiko einer Übertragung besteht bei
 - langem und engem Kontakt
 - geschlossenen und schlecht gelüfteten Räumen
 - viele Personen in einem Raum
 - höchstes Risiko bei gleichzeitigem Zutreffen aller drei Faktoren
- Fokus auf Gruppenaktivitäten, Personalanlässe usw.

Konkrete infektionspräventive Massnahmen

- Konsequente Einhaltung der Hygienestandardmassnahmen
 - Händehygiene
 - Flächendesinfektion
 - Aufbereitung und Entsorgung
- Nies- und Hustenetikette einhalten
- Angemessene Raumbelüftung (pro Stunde 5-10 Minuten)
- Das Tragen von Masken wird generell empfohlen bei Auftreten von respiratorischen Symptomen
- Das Tragen von FFP 2 Masken kann im Kontakt mit Corona positiven Menschen einen zusätzlichen Schutz bedeuten
- FFP2-Masken sollten in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Gesichtsformen vorhanden sein
- Konsequente Einhaltung der Hygiene-Standardmassnahmen

Planung 2023

Wann, wo, Thema

- Wann: Dienstag, 18. April 2023
 - Wo: Borna Arbeits- und Wohngemeinschaft, Gländstrasse 24, 4852 Rothrist
 - Thema: Schulungskonzepte kreative und neue Ansätze, Kontaktisolation, Organisation Hygiene Verbindlichkeit
-
- Wann: Dienstag, 31. Oktober 2023
 - Wo: Alterszentrum St. Bernhard, Langäcker 1, 5430 Wettingen
 - Thema: Bestimmen wir am Termin im April



Helps. Cares. Protects.

Vielen Dank!

