

	Bijlage 2	Cesurbepaling en cijferberekening van de eerste kans bloktoets in de bachelor Geneeskunde				Collegejaar 2026-2027
		8-weeks blok (m.u.v. WDD-1)	Afname	Voorbeeld met getallen		
	Deeltoets (ond. Bloktoets)	Aantal vragen	40 vragen	40		
	Einde week 4	Soort vragen	Wisselt per toets	Alleen 4-keuze vragen		
		Score per vraag	1 punt	1 punt		
		Max. score voor toets	40 punten	40 punten		
		Min. score voor toets	0 punten	0 punten		
		Raadscore per vraag	Wisselt per vraag	0,25		
		Raadscore per toets	Optelsom van raadscores per vraag	10		
	Eindtoets (ond. Bloktoets)	Aantal vragen	80 vragen	80		
	Einde week 8	Soort vragen	Wisselt per toets	Alleen 4-keuze vragen		
		Score per vraag	1 punt	1 punt		
		Max. score voor toets	80 punten	80 punten		
		Min. score voor toets	0 punten	0 punten		
		Raadscore per vraag	Wisselt per vraag	0,25		
		Raadscore per toets	Optelsom van raadscores per vraag	20		
	Bloktoets	Aantal vragen	120 vragen	120		
	Deeltoets + Eindtoets	Soort vragen	Optelsom van deel- en eindtoets	Alleen 4-keuze vragen		
		Score per vraag	1 punt	1 punt		
		Max. score voor toets	120 punten	120 punten		
		Min. score voor toets	0 punten	0 punten		
		Raadscore per vraag	Wisselt per vraag	0,25		
		Raadscore per toets	Optelsom van raadscores van deel- en eindtoets	30		
		4-weeks blok	Afname			
	Bloktoets	Aantal vragen	60 vragen			
	Einde week 4	Soort vragen	Wisselt per toets			
		Score per vraag	1 punt			
		Max. score voor toets	60 punten			
		Min. score voor toets	0 punten			
		Raadscore per vraag	Wisselt per vraag			
		Raadscore per toets	Som van raadscores per vraag			
	WDD-1					
	Deeltoets en Eindtoets	Aantal vragen	60 vragen			
	Einde week 4 resp.	Soort vragen	Wisselt per toets			
	einde week 8	Score per vraag	1 punt			
		Max. score voor toets	60 punten			
		Min. score voor toets	0 punten			
		Raadscore per vraag	Wisselt per vraag			
		Raadscore per toets	Som van raadscores per vraag			
	Belangrijk: voor WDD-1 krijg je zowel voor de deeltoets als voor de eindtoets een deelcijfer.					

	Cesuurbepaling van alle eerste kans bloktoetsen						
	Aantal deelnemers aan deoltoets en eindtoets (of deoltoets of eindtoets)			Stel: 364 deelnemers			
	Aantal studenten 5% hoogst scorende studenten	5% van het aantal deelnemers, altijd naar boven afgerond		5% van 364 = 18,2 -> altijd naar boven afronden -> 19 studenten			
	Relatieve referentiepunt	Gemiddelde score van de 5% hoogst scorende studenten		Gemiddelde score van de 19 hoogst scorende studenten		Stel: 112 punten (dit is in dit voorbeeld een fictief getal voor de deoltoets en eindtoets samen)	
	Relatieve referentiepunt wordt niet afgerond.						
	Cesuur	(0,60 * (rel. referentiepunt score - raadscore)) + raadscore		(0,60 * (112 - 30)) + 30 = (0,60 * 82) + 30 = 49,2 + 30 = 79,2			
	Cesuur wordt niet afgerond.						
	Cijferberekening alle eerste kans bloktoetsen						
	Cijferformule voor score boven cesuur	5,5 + (score - cesuurscore) * (4,5 / (maximale score - cesuurscore))		5,5 + (score - 79,2) * (4,5 / (120 - 79,2))			
	Cijferformule voor score tussen raadscore en cesuur	1 + (score - raadscore) * (4,5 / (cesuurscore - raadscore))		1 + (score - 30) * (4,5 / (79,2 - 30))			
	Cijfer voor score tussen 0 en raadscore	1,0					
	Belangrijk: deelcijfers (zoals die van de bloktoets) worden niet afgerond in de berekening van het eindcijfer voor het gehele blok. In Canvas worden deelcijfers echter automatisch met 2 decimalen gepresenteerd.						