

부 표

업체명 : 한국엘랑코동물약품(주) 제품명 : 그로빅 양돈용 (Grobig-SW) 허가번호 : 제 8 - 6 호(제조)	최초허가일자 : 1966. 08. 27. 변경허가일자 : 1974. 02. 28. : 1975. 09. 24. : 1977. 09. 14. : 1979. 07. 27. : 1984. 06. 29. : 1995. 01. 17. : 2002. 09. 23. : 2006. 06. 21. : 2007. 11. 20. : 2010. 09. 02. : 2020. 08. 03. : 2022. 01. 19.
---	---

1. 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)

◦ 비타민 A(Vitamin A, KVP) -----	2,000,000 IU
◦ 비타민 D ₃ (Vitamin D ₃ , KVP) -----	400,000 IU
◦ 비타민 E(Vitamin E, KVP) -----	250 IU
◦ 비타민 K ₃ (Vitamin K ₃ , 별규) -----	0.1g
◦ 질산치아민(Vitamin B ₁ mononitrate, KVP) -----	0.097g
◦ 리보플라빈(Vitamin B ₂ , KP) -----	0.3g
◦ 엽산피리독신(Vitamin B ₆ HCl, KP) -----	0.2g
◦ 비타민 B ₁₂ (Vitamin B ₁₂ , KP) -----	1.2mg
◦ 니코틴산(Nicotinic acid, KP) -----	2.0g
◦ 판토텐산칼슘(Calcium Pantothenate, KP) -----	1.0g
◦ 엽산(Folic acid, KP) -----	0.2g
◦ d-비오틴 (d-Biotin, EP) -----	0.02g
◦ 염화콜린(Choline chloride, KVP) -----	25g
◦ 황산망간(Manganese sulfate, KVP) -----	(망간으로서) 12g
◦ 황산아연(Zinc sulfate, KVP) -----	(아연으로서) 15g
◦ 황산철(Ferrous sulfate, KVP), 산화제이철(Ferric oxide, 별규) -----	(철로서) 4.0g
◦ 황산구리(Cupric sulfate, KVP) -----	(구리로서) 0.5g
◦ 요오드산칼슘(Calcium iodate, 별규) -----	(요오드로서) 0.25g
◦ 탄산코발트(Cobaltous carbonate, KVP) -----	(코발트로서) 0.1g
◦ 산화마그네슘 (Magnesium oxide, KP) -----	(마그네슘으로서) 2.0g

- 부틸히드록시톨루엔(Butyl hydroxytoluene, KVP) ----- 적 량
- 중탄(Calcium carbonate heavy, 별규) ----- 적 량
- 왕겨(Rice hull, 별규) ----- 적 량

2. 제형 및 성상

- 가. 제형 : 산제
- 나. 성상 : 갈색의 분말

3. 제조방법

동물약품공정서 산제 제법에 준하여 제조한다.
 단, 제조를 위한 원료의 구입(일부 원료제외)과 원료의 칭량, 혼합, 포장공정은 (주)디에스엠 뉴트리션 코리아(경기도 평택시 포승읍 평택항만길 332)에서 실시한다.

4. 효능 및 효과

생산촉진 및 체중 증가, 사료효율개선, 질병에 대한 저항성 증가, 폐사율 감소, 하리의 예방 치료

5. 용법 및 용량

종돈 및 포유기 자돈은 0.5%, 유돈 및 육성돈은 0.25%를 사료에 균질하게 혼합하여 급여한다.

6. 포장단위

1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg

7. 저장방법 및 사용기간

- 가. 저장방법 : 직사광선을 피하여 실온(1~30℃)의 건조한 곳에 보관
- 나. 용기종류 : 기밀용기
- 다. 사용기간 : 제조일로부터 12개월

8. 주의사항

- 가. 수의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 나. 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- 다. 사용 전 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 라. 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 사용하지 마십시오.
- 마. 오남용에 의한 약화사고 및 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 정해진 용법, 용량을 준수하십시오.
- 바. 사료에 혼합하여 투여할 때 균질하게 혼합하지 않으면 약화사고를 초래하거나 투여목적 달성을 할 수 없으므로 골고루 혼합하여 사용하십시오.

- 사. 오염 및 품질저하 방지를 위하여 공급된 포장지 이외의 다른 용기에 담아 보관하지 마십시오.
- 아. 안전성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정해진 저장방법을 준수하십시오.
- 자. 다 쓴 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 차. 만약 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- 카. 기타 제품에 대하여 문의하실 사항은 제조의뢰자에게 연락하여 주시기 바랍니다.

9. 기준 및 시험방법

- 가. 제품의 기준 및 시험방법 : 별첨 1
- 나. 원료의 기준 및 시험방법 : 별첨 2

10. 비고 : 동물용의약품

- 가. 제조의뢰자 : 한국엘랑코동물약품(주)(경기도 안산시 단원구 능안로 14)
- 나. 제조자 : (주)디에스엠 뉴트리션 코리아(경기도 평택시 포승읍 평택항만길 332)
- 다. 전 공정 위탁제조 및 위탁시험

