

크레델리오TM 플러스

NEW

빠르고 지속적인 효과
올인원 내외부 구충제
크레델리오 플러스

쥬어블 정

Small! Easy! Tasty!




실제 알약 크기
(1.4 - 2.8 kg)



NEW

크레델리오 플러스를 소개합니다.

Small!




가장 작은 츠어블 정

Easy!



매일 먹는 사료처럼
간편하게

Tasty!



고기맛으로 맛있게



유럽 EMA 승인 완료



MAFF
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

일본 MAFF 승인 완료

이럴 때 추천해주세요!



올인원
구충제를 찾는
보호자



강아지와
산책을 하는
보호자*



강아지가 쉽게
먹을 수 있는
구충제를 찾는
보호자



초소형견
보호자



신뢰할 수 있는
안전한 구충제를
찾는 보호자

*진드기에 대해서 1달 동안 즉각적이고 지속적인 구제효과가 있습니다.

로틸라너

Extra-purified Lotilaner

- 고도로 정제된 활성 성분으로 더 안전하게^{1,2}
- 즉각적이고 지속적인 진드기 구제효과!!


밀베마이신 옥심

Milbemycin Oxime

- 30년간 수의사들이 신뢰하고 처방한 성분
- 함량을 높여 장내기생충의 유충과 미성숙 성충까지 치료

Speed of Kill & Long-lasting³⁻⁶

28일차 재감염 효과




진드기 사멸을 2배 더 빠르게!

실험 방법 : 진드기(*A. americanum*) 50마리 감염
로틸라너, 사롤라너, 아폭솔라너로 투약 후
4~72시간 및 21일, 28일차에 살아있는 진드기 수 평가

로틸라너는 가장 빠른 초기 진드기 사멸 속도를 보이며, 28일 동안 효과를 지속적으로 유지


이속사졸린 계열의 반감기*(일)



로틸라너는 반감기가 30일로 한달 내내 지속적인 보호 효과


진드기

작은소참진드기(살인진드기)에 대한 구제 효과 임상 실험⁷




37일째까지 로틸라너의 지속적인 효과!

실험 방법 : 로틸라너 투여 - 2일, 7일, 14일, 21일, 28일, 35일차에
진드기(*Haemaphysalis longicornis*) 감염, 48시간 후에
진드기 수 측정 및 효과 평가



심장사상충

심장사상충에 대한 예방 효과 임상 실험⁸



실험 방법 : 미국 심장사상충 유행지역
8개 동물병원에서 크레델리오 플러스를
11개월간 매월 1회 투여 시
100% 예방 효과 입증

크레델리오 플러스의 밀베마이신 옥심 성분은 더욱 더
효과적이면서 **안전한 용량**으로 향상되었습니다.

내부기생충

*L4와 L5에 대한 효과는 Ref.10&11 실험 1의 결과

기생충 종류	성충에 대한 효과	유충(L4)에 대한 효과	미성숙성충(L5)에 대한 효과
개구충 (<i>Ancylostoma caninum</i>)	98.1% ⁹	100% ¹¹	98.6% ¹¹
개회충 (<i>Toxocara canis</i>)	97.2% ⁹	99.6% ¹⁰	99.7% ¹⁰

실험 방법 : 인공 감염 후 치료 후 기생충 개체수 측정


크레델리오 플러스는 개구충, 개회충의 유충과
미성숙 성충 단계에서도 효과적으로 작용해,
성충이 되기 전에 감염을 치료해줍니다.⁵

더 빠르고 오래가는 효과! 크레델리오 플러스로
편리한 내외부 구충 솔루션을 경험하세요!

그래. 크레델리오 플러스!

기호성⁹

크리델리오 플러스 (n=355)



작고 맛있는 츄어블 정이니깐!

잘게 부셔서 먹이지 않아도 되기 때문에
불편한 소실 없이 편하게 투약 가능합니다!

안전성



8주령 이상
1.4kg 작은 강아지부터



6배 용량 투여 실험에서
안전성이 확인¹²



콜리¹³를 포함한
다양한 견종에서 안전성이 확인

권장 용량의 5배를 9회 투여¹²한 경우에도
안전성이 입증되어, 장기간 안심하고 사용하세요!



크레델리오 플러스

Small! Easy! Tasty!

NEW



용법 및 용량

* 체중 kg 당 로티라네 20~41 mg 과 밀베마이신 옥심 0.75~1.53 mg



백원

몸무게(Kg)	1.4 - 2.8	>2.8 - 5.5	>5.5 - 11	>11 - 22	>22 - 45
추어블정 크기					
	7 mm	9 mm	11.5 mm	14.5 mm	18.5 mm

체중 45kg 을 초과하는 경우에는 적절한 용량을 혼합하여 투약해주세요.

투여방법

사료랑



손으로



입에 직접



한달에 한 번 사료랑

함께 투여하거나 사료섞기 후에 투여해 주세요.

제품명

크레델리오 플러스 추어블정

주성분

로티라네 + 밀베마이신 옥심

효능 및 효과

심장사상충의 예방, 진드기 감염의 치료, 개구충 유충(L4), 미성숙 성충(L5) 및 성충 감염의 치료, 개회충 유충(L4), 미성숙 성충(L5) 및 성충 감염의 치료, 사자회충 성충 감염의 치료, 개편충 성충 감염의 치료

포장 단위

3정 / 블리스터 / 상자

유효기간 및
저장 방법

- 제조일로부터 36 개월
- 건조하고 햇빛이 비치지 않는 실온(1~30℃)에서 보관

제조국

프랑스

References 1. Toutain et al. The intravenous and oral pharmacokinetics of litalaner in dogs. Parasites and Vectors (2017) 10:522 2. Singh K Int J Pharm Sci Res 2014 4644 3. Elanco Animal Health. Data on file. Based on the time to statistical significance vs control in a single study against NexGard and Simparica Trio on days 21 and 28 for reinfestations. 4. Shaw S, Day M, Birtles R, et al. Tick-borne infectious diseases of dogs. TRENDS in Parasitology. 2001;17. 5. McTier Determination of the effective dose of a novel oral formulation of sarolaner (Simparica™) for the treatment and month-long control of fleas and ticks on dogs. Vet Parasitol. 2016 6. Zhou X, Hohman A, Hsu W. Current review of isoxazoline ectoparasitocides used in veterinary medicine. J Vet Pharmacol Therap. 2021;00:1-15 7. Internal Elanco study(ELAJP150245) 8. Young et al. Field study to investigate the effectiveness and safety of a novel orally administered combination drug product containing milbemycin oxime and litalaner (Credelio™ Plus) for the prevention of heartworm disease (Dirofilaria immitis) in client-owned dogs in the USA. Parasites & Vectors (2021) 14:284 9. Hayes B, Wiseman S, Snyder DE. Field study to investigate the effectiveness and safety of a novel orally administered combination drug product containing milbemycin oxime and litalaner (Credelio™ Plus) against natural intestinal nematode infections in dogs presented as veterinary patients in Europe. Parasites & Vectors. 2021; 10. Young LM, Wiseman S, Crawley E, Bowman DD, Reinemeyer CR, Snyder DE. Effectiveness of a novel orally administered combination drug product containing milbemycin oxime and litalaner (Credelio™ Plus) for the treatment of larval and immature adult stages of Toxocara canis in experimentally infected dogs. Parasites & Vectors. 2021; 11. Snyder DE, Wiseman S, Crawley E, Wallace K, Bowman DD, Reinemeyer CR. Effectiveness of a novel orally administered combination drug product containing milbemycin oxime and litalaner (Credelio™ Plus) for the treatment of larval and immature adult stages of Ancylostoma caninum in experimentally infected dogs. Parasites & Vectors. 2021 12. Riggs KL & Wiseman S Parasit Vectors 2021;14:285 13. Elanco Data on File. Study CHK-15-0441



사용 전 자세한 내용은
제품 사용설명서 참고

Elanco

한글엘랑코동물약품㈜ | 제품문의 080-500-5998 | 25-002-PH-PM-V1

본 내용은 2025년 인허가 사항에 기초하여 제작되었으며, 허가 및 규정의 변경 전까지 유효합니다.
©2025 Elanco. Elanco 및 기울어진 막대로그는 Elanco 또는 해당 계열사의 상표입니다.