

아비프로 익스트림 (Avipro IBD Xtreme)



성분 및 함량

본제 1수분 중
전염성 에프(F)낭병 바이러스
(IBDV, V217주)
..... 10¹⁵ EID₅₀ 이상

포장단위

5,000수분 × 10바이알

아비프로 익스트림은 감보로 예방을 위한 중간독플러스 백신입니다.

- 1) 글로벌 양계백신 전문 회사인 Lohmann animal health에서 탄생되었습니다.
- 2) 감보로 중간독플러스 백신으로서 전염성 F낭병의 예방, 임상증상 완화에 효과가 있습니다.

효능 및 효과

- 가. 대상축종 : 닭
- 나. 전염성 에프(F)낭병의 예방 및 임상증상의 완화

용법 및 용량

- 가. 백신접종 시기 : 모체이행항체 수준에 따라 백신접종 시기를 선택하여야 하며, 7일령 이상에 접종하되 일반적으로 12~21일령에 백신접종을 권장합니다.
 - 나. 접종방법 : 음수접종
 - 보통 2시간 이내에 섭취될 수 있는 적절한 양의 백신을 준비하여야 하며, 희석 후에 바로 사용하여야 합니다.
 - 백신 투여 전 2~3시간 동안 절수시킨 후 닭의 일령에 따라 섭취할 수 있는 적절한 양의 물에 본 백신을 희석하여 사용합니다.
- ※ 보통 10일령의 닭 1,000수는 하루 동안 10L의 물을 섭취합니다.

주의사항

- * 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- * 본제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.
- * 산란 중이거나 산란개시 직전의 개체에는 사용하지 마십시오.
- * 백신 전 48시간과 백신 투여 후 24시간 이내에는 소독제를 투여하지 마십시오.

저장방법/유효기간

- * 냉암소(2~8℃)에 보관하십시오. 얼리지 마십시오.
- * 유효기간 : 제조일로부터 21개월

