

바이트릴[®] 오틱 투약안내



주성분: Enrofloxacin, Silver Sulfadiazine

바이트릴 오틱은 어떤 약인가요?

제품명

바이트릴 오틱 (흰색의 현탁액)

대상 동물

개

용량

체중	16kg 이하	16kg 이상
투약횟수	1 일 2 회	
투약기간	7 ~ 14 회	
1회 투여용량	5~10방울	10~15방울

바이트릴 오틱은 어떤 효과가 있나요?


세균 및 진균에 의한 외이도염에 치료 효과가 있어요.

- Staphylococcus pseudintermedius
- Proteus spp.
- Pseudomonas aeruginosa
- Malassezia pachydermatis

바이트릴 오틱, 이렇게 사용하세요.



사용 전에 충분히 흔들어주세요.



귀가 수평이 되도록 머리를 기울인 후 사용하십시오.



체중에 따라 적절한 양을 넣어주고, 고르게 퍼질 수 있도록 귀를 부드럽게 문질러주세요.

바이트릴 오틱, 이 점을 주의해주세요.



눈과 피부에 닿지 않도록 해주세요.



고막에 상처가 있는 경우 사용하지 말아 주세요.



약을 피부에 쏟은 경우, 물로 씻어내고 직사광선을 피해주세요.

바이트릴[®] 오틱

저장방법

25 °C 이하의 실온에 보관

유효기간

제조일로부터 36 개월

Elanco

한국엘랑코동물약품(주) | 제품문의 080-500-5998 | EM-KR-20-0040

본 내용은 2020년 인허가 사항에 기초하여 제작되었으며, 허가 및 규정의 변경 전까지 유효합니다.

©2020 Elanco. Elanco 및 기울어진 막대모고는 Elanco 또는 해당 계열사의 상표입니다. Bayer Animal Health is now part of Elanco.