

MELLÉKLET:

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Agita® 10 WG légyirtó kenőanyag

18. terméktípus – Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevők elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2019-MA-18-00233-0000

R4BP eszközszám: HU-0020374-0000

1. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

Kereskedelmi név	(Magyarországon) Agita® 10WG légyirtó kenőanyag
------------------	---

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Elanco Animal Health Inc.
	Cím	Mattenstrasse 24A, 4058 Basel Svájc
Engedélyszám	HU-2019-MA-18-00233-0000	
<i>R4BP eszközszám</i>	HU-0020374-0000	
Az engedélyezés dátuma	12/06/2018	
Az engedély lejáratának dátuma	11/06/2028	

1.3. A termék gyártója (gyártói)

A gyártó neve	Kwizda Agro GmbH
A gyártó címe	Werk Leobendorf B6 Laaer Straße, Kwizda-Allee 1, 2100 Leobendorf Ausztria
Gyártási helyek	Werk Leobendorf B6 Laaer Straße, Kwizda-Allee 1, 2100 Leobendorf Ausztria

A gyártó neve	Schirm GmbH
A gyártó címe	Dieselstraße 8, 85107 Baar-Ebenhausen Németország
Gyártási helyek	Dieselstraße 8, 85107 Baar-Ebenhausen Németország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	Tiametoxám
A gyártó neve	Syngenta Crop Protection AG
A gyártó címe	Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel Svájc
Gyártási helyek	Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited Santa Monica Plant, Corlim, Illhas,, 403110 Goa India ESIM Chemicals GmbH, St-Peter-Strasse 25, 4020 Linz Ausztria

Hatóanyag	Cisz-trikoz-9-én (muszkamon)
A gyártó neve	Denka International B.V.
A gyártó címe	Hanzeweg 1, 3771 Barnveld Hollandia
Gyártási helyek	Hanzeweg 1, 3771 Barnveld Hollandia

2. A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Tiametoxám	thiamethoxam	Hatóanyag	153719-23-4	428-650-4	10.0
Cisz-trikoz-9-én (muszkamon)	cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene	Hatóanyag	27519-02-4	248-505-7	0.05

2.2. Az előállítás típusa

WG - Vízben diszpergálható granulátum

3. FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. A tartalom elhelyezése hulladékként: hulladékégetőben.

4. ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. A felhasználás leírása

1 táblázat. # 1 – használati utasítás használata

Terméktípus	18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Zárt térben (pl. istállóban, ólban), lakossági felhasználók által, kifejlett házi legyek (<i>Musca domestica</i>) irtására használható fel. A termék alkalmazásával egyidejűleg szükséges légylárvá-irtást is végezni. A terméket más hatásmechanizmusú légyirtó szerrel felváltva kell használni. Ha a használati utasítás szerint végzett kezelés hatástalan, arról kérjük, értesítse a forgalmazót / engedélytulajdonost.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	<i>Musca domestica</i> házi légy kifejlett egyedek (imágók)
Felhasználási terület	Beltéri Az AGITA 10 WG az istállózó állattenyésztésben (beleértve a baromfi, sertés, szarvasmarha tartást, istállókat, állatkezelő és tartó létesítményeket, és egyéb ezekkel összefüggő épületeket, ahol a legyek irtása szükséges) a kifejlett legyek (imágók) irtására alkalmas készítmény.

	A terméket kizárólag függesztett kartonlapokra kenve lehet alkalmazni.
Az alkalmazás módja(i)	függesztett karton táblákon 100 g terméket 80 ml vízben kell elkeverni. Az elkevert terméket ecsettel vagy hengerrel kenjük fel 10 db 20 cm x 30 cm nagyságú kartonlapra. 80-120 négyzetméternyi falfelületre jusson 10 kezelt kartonlap.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	- - - Négy hetet is igénybe vehet, míg a termék hatása érvényesül. Amennyiben az irtószer ismételt alkalmazása szükséges, a két kezelés között legalább 6 hétnek kell eltelnie, ennél gyakrabban az irtószer nem használható.
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	műanyag (HDPE) flakon 100 g – 5 kg 25 db 20 grammos műanyag (PET/Alu/PET/PE) nyomtatott többrétegű zacskó, merev kartondobozba helyezve.

4.1.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Használat előtt olvassa el a címkét és a használati utasítást.

A termék tiametoxamot tartalmaz, mely a méhekre nézve veszélyes.

Kizárólag zárt térben használható fel.

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

Alkalmazás előtt a fedetlen élelmiszert és takarmányt el kell távolítani a helyiségből.

Gyermekek és állatok által hozzá nem férhető helyen kell alkalmazni.

A szükséges mennyiségű irtószert keverjük el megfelelő mennyiségű langyos vízben egy erre alkalmas edényben. Legalább a kikeverendő oldat térfogatának 1/3-ával nagyobb edényt használjunk. Várjuk meg míg a kikevert oldat habzása megszűnik, mielőtt felhasználjuk.

A fent leírtak szerint kikevert irtószert ecsettel vagy hengerrel hordjuk fel a felfüggesztendő kartonlapokra. Csak nem nedvszívó kartont használjunk.

A kezelt kartonlapokat függesztjük fel a legyek gyakori tartózkodási helyeire, (ahol megfigyelhető, hogy a legyek pihennek, táplálkoznak, pl.: ablakkeretek, mennyezet, falak, kettecek részei, folyosók, járőrácok). A kartonlapokat lehetőség szerint úgy kell kihelyezni, hogy ne érje őket víz és ne akadályozzák a takarítást. A kezelt terület takarítását úgy végezzük, hogy közben az irtószerezrel bevont kartonlapokkal ne érintkezzünk és ne érje azokat víz vagy szennyeződés. Ha ez nem oldható meg, akkor a takarítás előtt távolítsuk el a kihelyezett irtószert.

Ne juttassuk a terméket közvetlenül a kezelendő helyiség felületeire (pl. az épület falaira).

A termék alkalmazásakor viseljen eldobható védőruházatot (pl. papírkötény, papíroverall) annak érdekében, hogy a ruházat ne szennyeződjön és a mosásakor ne jusson irtószer a csatornarendszerbe.

A termék használata után a kezét és az esetleg szennyeződött bőrfelületet azonnal le kell mosni.

Azokat a felületeket, ahol az irtószert keveri és ahol a kartonlapokra felhordja azt, takarja le egy eldobható műanyag fóliával, hogy elkerülje a felületek szennyeződését.

A felkenéshez használt felszerelést (pl. ecseteket, hengereket) ne mossuk ki használat után. A használt eszközöket ismételt alkalmazáskor tisztítás nélkül újra felhasználhatjuk. A szennyezett eszközöket mindig a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani (úgy, hogy az irtószer maradványa ne jusson a szennyvízbe).

4.1.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

-

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Tájékoztassuk az orvost/elsősegélynyújtót a mérgezést okozó anyagról, hogy megtehessék a szükséges óvintézkedéseket. Az érintett személyt vigyük egy jól szellőző szobába vagy friss levegőre és óvjuk meg a kihűléstől.

Belégzés esetén: Az érintett személyt vigyük friss levegőre. Ha a tünetek súlyosbodnak, vagy nem szűnnek, hívjunk orvost.

Bőrrel való érintkezés esetén: a szennyezett bőrfelületet azonnal mossuk le szappannal és bő vízzel, a szennyezett ruházatot és cipőt távolítsuk el. Ha bőrirritáció lép fel és nem szűnik, forduljunk orvoshoz. Szembe jutás esetén: A szemet öblítsük ki vízzel néhány percen keresztül. Ha irritáció lép fel és nem szűnik, forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén: Öblítsük ki a száját és azonnal forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a termék dobozát vagy címkéjét. Nincs specifikus ellenszer, tüneti kezelést kell alkalmazni.

Esetleges kiömléskor, ha biztonságosan megoldható, akadályozzuk meg az anyag elfolyását. A termék összegyűjtése után a területet mossuk fel bő vízzel.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

A terméket veszélyes anyagok megsemmisítésére kijelölt égetőben kell megsemmisíteni a helyi előírásoknak megfelelően.

A fel nem használt irtószer és maradéka, a szennyezett tárgyak mosóvíze és egyéb hulladék anyagok (pl. üres csomagoló anyagok, elhasznált kartonlapok) ártalmatlanításáról a felhasználók a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

Az irtószert és a szennyezett eszközök mosóvizét ne engedjük a csatornába.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

2 évig eltartható.

Az eredeti csomagolásában tároljuk.

Tartsuk zárva az edényt.

Óvjuk fénytől és nedvességtől.

Tárolási hőmérséklet: 25°C alatt tárolandó.

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Használati utasítások

-

¹ Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

-

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

-

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A címkén fel kell tüntetni:

Agita® 10 WG légyirtó kenőanyag

Hatóanyaga: 10% tiametoxam + 0,05% cisz-9-trikoz-én (muszkalur)

III. forgalmi kategóriájú irtószer

Engedélytulajdonos: Elanco Animal Health Inc. (Basel, Svájc)

NNK engedélyszám: HU-2019-MA-00233-0000

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai: 2.1., 3., 4. 1. (kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4, 4.1.5, valamint:

A címkén feltüntetendő továbbá:

A termék a méhekre nézve veszélyes tiametoxamot tartalma miatt.

A rovarokban az adott irtószer hatóanyagával szemben kialakuló ellenállóképességet rezisztenciának nevezzük.

A rezisztencia előfordulásának lehetőségét folyamatosan ellenőrizni kell. A rezisztencia kialakulásának elkerülésére a következő előírásokat kell alkalmazni:

Ez a termék még ellenőrzött körülmények között sem használható hosszú távon, folyamatosan házilég ellen, mert az rezisztencia kialakulásához vezethet.

A felfüggesztett kartonlapokon történő alkalmazás biztosítja, hogy az épületek egyéb felületein ne képződjön irtószermaradék, mely aludozírozáshoz vezethetne. Mindazonáltal, el kell kerülni az AGITA 10 WG kizárólagos és folyamatos használatát, hogy csökkentsük a rezisztencia kialakulásának esélyét.

Az AGITA 10 WG hatóanyaga a tiametoxam, mely neonokotinoid típusú hatóanyag, más hatásmechanizmussal működik, mint a piretroidok és a szerves foszforsav-észterek.

A termék az integrált kártevőirtási gyakorlat részeként alkalmazandó, az alkalmazását lehetőség szerint más hatásmechanizmusú irtószerrel és nem vegyi módszerekkel kell kiegészíteni (pl. rovarháló, takarítás, a legyek tenyészhelyének megszüntetése).