

타이란200주 (Tylan200 inj)

처방대상 동물용의약품



타이란200주는 타이로신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료용 항생제입니다.

1) 오리지널 타이로신

타이로신은 엘랑코에서 처음 개발된 동물전용 항생물질로 세균의 단백질 합성을 억제해 세균성 질병을 치료합니다. 타이로신을 주성분으로 하는 엘랑코의 제품군은 1961년부터 반세기 넘도록 전세계에서 타이란이란 이름으로 사용되고 있습니다.

2) 엄격한 품질관리

타이로신을 처음 개발한 엘랑코는 노하우가 축적된 생산공정과 엄격한 품질관리를 통해 타이로신을 생산합니다. 이렇게 생산된 타이로신은 항상 균일한 품질과 검증된 효과를 보장합니다.

3) 주사용 제품이라 개체별로 정확하게 투여 가능합니다.

성분 및 함량

본제 1mL 중
타이로신(Tylosin)
..... 200 mg

포장단위
100mL

효능 및 효과

가. 타이로신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료

나. 돼지 : 돈단독(*Erysipelothrix rhusiopathiae*), 돼지적리(*Serpulina hyodysenteriae*), 마이코플라즈마성 폐렴(*Mycoplasma hyopneumoniae*)

다. 소 : 만헤이미아 폐렴(*Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella haemolytica*), 수송열(*Klebsiella spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* 등)

용법 및 용량

가. 돼지 : 체중 kg 당 본제 0.01~0.05mL를 2~3 일간 근육주사

마이코플라즈마성 폐렴의 경우 1일 2회 3일간 근육주사

나. 소 : 체중 kg 당 본제 0.02~0.05mL 를 2~3 일간 근육주사

주의사항

* 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.

* 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

* 본제 및 Macrolide계 항생제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에게 사용하지 마십시오.

* Lincosamide계 및 다른 Macrolide계 항생제와 병용하지 마십시오.

* [휴약기간] 돼지 10일 / 소 28일(우유 4일)

저장방법/유효기간

* 건조하고 햇빛이 비치지 않는 실온(1~30°C)에서 보관하십시오.

* 유효기간 : 제조일로부터 18개월

