

¿Te has enterado?

Hay una forma más fácil de tratar la otitis externa.

Elanco™

Una
sola
dosis.



¡NUEVO!

Comodidad y cumplimiento con una sola dosis.



Anti
bacteriano
(Florfenicol)



Anti
inflamatorio
(Furoato de mometasona)



Anti
micótico
Clorhidrato de Terbinafina

NEPTRA®



El tratamiento de la otitis externa puede resultar complicado

La otitis externa en perros es una de las afecciones que con más frecuencia se observa en la clínica, pero el tratamiento no siempre es sencillo.


A menudo, los propietarios tienen que aplicar de forma repetida el tratamiento por su cuenta, lo que puede resultar muy estresante tanto para el perro como para el propietario, y provocar situaciones de falta de cumplimiento o de administración inadecuada.



Más de la mitad (55%) de los propietarios consideran que es difícil aplicar un medicamento en el oído del perro dos veces al día durante dos semanas¹



La mayor parte de los propietarios de perros (70%) preferiría una aplicación de una sola dosis administrada por el veterinario frente a los tratamientos aplicados por su cuenta durante períodos más prolongados¹



Para cuatro de cada cinco propietarios (86%), reducir el estrés de su perro es una prioridad a la hora de tratar las infecciones del oído¹

Neptra®: la solución de una sola dosis para la otitis externa

NUEVO en Chile

Neptra® es el **único** tratamiento de una sola dosis administrada por el veterinario para la otitis externa en perros. Su innovadora fórmula ofrece una acción prolongada tras **una sola aplicación**.



Fácil para los veterinarios.

Asegura el cumplimiento con una **sola dosis de 1 ml** en cada uno de los oídos afectados. Es adecuado para perros de todos los tamaños y no requiere refrigeración.

Fácil para los propietarios.

No requiere la aplicación de ningún tratamiento por parte de tus clientes.

Fácil para el perro.

Una sola dosis evita el **sufrimiento** que suele asociarse a la aplicación de tratamientos de forma repetida por parte del propietario.

Contiene florfenicol, un antibiótico de primera elección para el tratamiento tópico de la otitis externa²

Neptra®: una combinación única

Neptra® contiene una combinación exclusiva de **tres principios activos**. Se ha demostrado su eficacia contra infecciones mixtas de cepas de bacterias sensibles a florfenicol (*Staphylococcus pseudintermedius*) y hongos sensibles a terbinafina (*Malassezia pachydermatis*), ambos asociados habitualmente a la otitis externa en perros.



Antibacteriano. Florfenicol

- Un antibiótico de primera elección para el tratamiento tópico de la otitis externa.²
- Con actividad bacteriostática de amplio espectro.
- Eficaz contra *Staphylococcus pseudintermedius*, un patógeno bacteriano frecuentemente asociado a la otitis externa.



Antimicótico. Clorhidrato de terbinafina

- Ofrece una potente actividad antimicótica.
- Eficaz contra *Malassezia pachydermatis*, una levadura comensal frecuentemente asociada a la otitis externa.
- Inhibe de forma selectiva la síntesis temprana del ergosterol, un componente esencial de las membranas de levaduras y hongos.

Antiinflamatorio. Furoato de mometasona

- Corticosteroide de gran potencia.
- Con propiedades antiinflamatorias y antipruriginosas.



Eficacia comprobada con una sola dosis


Los resultados de un estudio clínico aleatorio, randomizado y doble ciego arrojaron que **Neptra® demostró una tasa de éxito significativamente más alta** en comparación con un grupo control, en casos de otitis externa causada por *Staphylococcus pseudintermedius* y *Malassezia pachydermatis*³.

Diseño del estudio



Tratamiento exitoso

Definido como el alivio sustancial de la otitis externa, basado en la mejora del score de severidad clínica en el día 30. (P = 0.0001)



*En el trabajo publicado, el tratamiento recibido se llama "Claro"; es el mismo producto que Neptra (= florfenicol 16.7mg, hidrocortisona 16.7mg -equivalente a 14.9mg de terbinafina base-, y furoato de mometasona 2.2mg) comercializado bajo un nombre diferente en Norteamérica. **Control = solución sin los ingredientes activos. ***Basado en eritema, exudado, inflamación y ulceración.

NEPTRA®

Para tu confianza, control y comodidad

Confianza

- **Eficacia prolongada** con una sola dosis*
- Contiene florfenicol, un **antibiótico de primera elección** para el tratamiento tópico de la otitis externa²

Cumplimiento

- Cuando tú lo administras, **eliminas la incertidumbre sobre el cumplimiento**
- No requiere aplicación por parte del propietario

Comodidad y Bienestar Animal

- **Una sola dosis de 1 ml** en el oído afectado sirve para tratar a perros de todos los tamaños
- **No requiere refrigeración**

Disponible en estuches de 2 blíster con un tubo unidosis cada uno.



*Foto a modo ilustrativo

Una sola dosis.

Referencias: 1. Dog Owner Compliance Evaluation, June 2019, n=2000 dog owners from FR/IT/ES/DE/NL/-BE/UK/AU 2. Sue Paterson, 2018. The use of antibiotics and antimycotics in otitis. UK Vet Companion Animal, (23), 11, 608-613 3. Blake, J., Keil, D., Kwochka, K., Palma, K. and Schofield, J., 2017. Evaluation of a single-administration ototopical treatment for canine otitis externa: a randomised trial. Veterinary Record Open, 4(1), p.e000219.

Neptra® solución ótica para perros. Cada dosis de 1 mL contiene: Florfenicol 16,6 mg, Clorhidrato de Terbinafina 16,6 mg (equivalente a 14,8 mg de Terbinafina base), Furoato de Mometasona 2,2 mg, Excipientes c.s.p. 1,00 mL **Indicaciones:** Neptra® está indicado para el tratamiento de otitis externas en perros causadas por cepas de bacterias sensibles al florfenicol (*Staphylococcus pseudointermedius*) y levaduras sensibles a terbinafina (*Malassezia pachydermatis*).

Contraindicaciones: No administrar a perros < a 3 meses de edad ni que pesen menos de 4 kg de peso vivo. No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a los componentes de la fórmula. No utilizar en perros que no presenten la membrana timpánica íntegra. **No administrar por vía oral. No usar en perros con demodicosis generalizada.** No administrar en periodo de gestación, lactancia ni en animales reproductores. **Advertencias y precauciones:** leer atentamente el inserto antes de usar.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

Efectos Adversos y Reacciones Adversas: Vocalización, movimiento de la cabeza y dolor en el sitio de aplicación luego de aplicar el producto ha sido reportado muy raramente en reportes espontáneos. Ataxia, desórdenes del oído medio, nistagmo, vómitos, eritema en el sitio de aplicación, hiperactividad, anorexia e inflamación en el sitio de aplicación fueron reportados muy raramente. **Presentaciones:** Estuche que contiene 2 blíster con 1 tubo de 1 mL cada uno acompañado de aplicador. Se prohíbe la venta fraccionada. **Condiciones de almacenamiento:** Almacenar a temperatura ambiente entre 15°C y 25°C, protegido de la luz directa del sol. **Fabricado por:** KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel, Alemania. **Importado y Distribuido por:** Elanco Chile SpA. Rosario Norte 615 of.1502, Las Condes, Santiago. Bajo licencia de Elanco Animal Health Inc., USA.



Una
sola
dosis.



Comodidad y cumplimiento con una sola dosis.