

걱정없이 “돼지열병”을 예방하세요

바이오백 CSF E2 백신주 (Bayovac CSF E2)



바이오백 CSF E2 백신은 E2 당단백질만을 유전자 재조합 기술로 만들어진 돼지열병 예방 백신입니다.

1) 2회 접종 후 3주 이내에 높고 균일한 면역력(항체가)을 획득합니다.*

2회 접종 후 3주 이내 방어 수준 이상으로 중화항체가 형성하며, 임상증상 방어, 바이러스 배설 차단 및 수평전파 차단합니다.

2) 병원성 회귀 위험성 차단합니다.

바이오백 CSF E2 백신은 바이러스의 일부인 E2 당단백질만을 유전자 재조합하여 생산한 제품으로 바이러스 방어에 중요한 중화항체를 형성하면서 병원성 회귀 위험성을 차단합니다.

3) 야외 바이러스와 감별진단 가능합니다.

E2당단백질만을 유전자 재조합하여 생산했기 때문에, 백신과 야외바이러스 구분 가능합니다. 즉, 돼지 열병 박멸 프로그램 추진 시 유용하게 사용할 수 있습니다.

4) 자돈백신 프로그램 설정이 용이합니다.

생독 백신과 달리 모체이행항체 간섭현상이 없어, 자돈 백신프로그램 설정이 수월합니다. 백신 접종 후 식욕 및 체온변화가 모두 정상범위를 유지합니다.

성분 및 함량

본제 1두분(2mL) 중
재조합 소단위(CSFV E2)
단백질 30MCG 이상
오일 보강제
.....1mL
Thimerosal ... 0.2mg 이하

포장단위

50mL(25두분)

효능 및 효과

- 가. 대상축종 : 돼지
- 나. 돼지열병의 예방에 사용

용법 및 용량

- 가. 접종방법 : 마리당 2.0mL를 귀 뒷부분 근육에 접종합니다.
- 나. 백신 프로그램 : 자돈에 3주 간격으로 2회 접종
 - 1차 : 40일령 (5~6주령)
 - 2차 : 60일령 (8~9주령)

주의사항

- * 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.
- * 사용전 제품의 온도가 상온(25°C)에 이를 때까지 기다려 사용하십시오.
- * 사용할 때마다 충분히 흔들어서 사용하십시오.

저장방법/유효기간

- * 냉장(2~8°C) 보관하십시오. 동결되었던 백신은 사용하지 마십시오.
- * 유효기간 : 제조일로부터 24개월

