



COFORTA™

FICHA TÉCNICA

Coforta®
The Power to Perform

Elanco

Coforta®

The Power to Perform


Tónico a base de fósforo orgánico y vitamina B12

Solución inyectable
i.m. / i.v. / s.c.

para bovinos, caballos, ovinos,
caprinos, cerdos, perros y gatos.



COMPOSICIÓN



Cada 100 mL contienen:

Butafosfano

Cianocobalamina (vitamina b12)

Excipientes c.s.p

10g

5 mg

100 mL

FARMACOLOGÍA Y CLÍNICA



El fósforo estimula los procesos del metabolismo general y especialmente del metabolismo energético. La vitamina B12 participa activamente en diversas reacciones metabólicas y en la formación de la hemoglobina, responsable del transporte de oxígeno en la sangre.

INDICACIONES DE USO

BOVINOS

- Tonificación pre y post parto.
- Ausencia de celo, ovarios inactivos.
- Tonificación de animales enfermos y convalecientes.
- Desbalances nutricionales y alteraciones en el crecimiento.
- Complemento en la terapia de la Hipocalcemia («Fiebre de Leche»).
- Mejorador de piel y pelaje.
- Prevención de enfermedades puerperales.

DOSIS:

En adultos 5 mL/100 Kg (5mg de butafosfano/2,5 µg de cianocobalamina por kilo de peso). En terneros 4 mL/50kg (8mg de butafosfano/4µg de cianocobalamina por kilo de peso). En casos agudos repetir la dosis diariamente según criterio del Médico Veterinario. Para tonificación pre y post parto, tonificación de animales enfermos y convalecientes y en casos crónicos administrar a intervalos de 3 a 5 días según criterio del Médico veterinario.

CABALLOS

- Tonificación de caballos durante el entrenamiento y pre y post competencia.
- Tonificación de animales enfermos y convalecientes.
- Alteraciones en el crecimiento y desarrollo.
- Mejorador de piel y pelaje

DOSIS:

En adultos 5 mL/100 Kg (5mg de butafosfano/2,5 µg de cianocobalamina por kilo de peso). En potrillos: 4 mL/50kg (8mg de butafosfano/4µg de cianocobalamina por kilo de peso). En casos agudos repetir la dosis diariamente según criterio del Médico Veterinario.

En casos crónicos y tonificaciones administrar a intervalos de 3 a 5 días según criterio del Médico Veterinario.

CERDOS

- Tonificación pre y post destete.
- Tonificación pre y post parto.
- Tonificación de verracos.

DOSIS:

1 mL/10 Kg (10mg de butafosfano/5 µg de cianocobalamina por kilo de peso). En casos agudos repetir la dosis diariamente según criterio del Médico Veterinario.

En casos crónicos y tonificaciones administrar a intervalos de 3 a 5 días según criterio del Médico Veterinario.

OVINOS Y CAPRINOS

- Tonificación pre y post parto.
- Tonificación de carneros durante el período de montas.

DOSIS:

1 mL/10 Kg (10mg de butafosfano/5 µg de cianocobalamina por kilo de peso). En casos agudos repetir la dosis diariamente según criterio del Médico Veterinario.

En casos crónicos y tonificaciones administrar a intervalos de 3 a 5 días según criterio del Médico Veterinario.

PERROS Y GATOS

- Convalecencia e inapetencia
- Pérdida de pelaje

DOSIS:

0,1 mL/1 Kg (10mg de butafosfano/5 µg de cianocobalamina por kilo de peso). En casos agudos repetir la dosis diariamente según criterio del Médico Veterinario.

En casos crónicos y tonificaciones administrar a intervalos de 3 a 5 días según criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Coforta® puede administrarse por vía intravenosa, intramuscular y subcutánea.

SOBREDOSIS

Ninguna conocida

CONTRAINDICACIONES

Ninguna conocida

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSOS

Ninguna conocida

PERIODO DE RESGUARDO

0 días

PRINCIPALES INCOMPATIBILIDADES

Se debe evitar el mezclado con otros productos debido a potenciales incompatibilidades.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SIN UTILIZAR O EL MATERIAL DE DESECHO:

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Contactar a la empresa importadora o a empresas especializadas en la eliminación de residuos para recibir las recomendaciones en la disposición de productos vencidos o no utilizados.

Conservar entre 15°C a 30°C, protegido de la luz. No congelar.

Una vez abierto utilizar dentro de 28 días.

PRESENTACIÓN



Frasco de 100 mL

1 mL = 1 cc

Reg. SAG N° 895

FABRICADO POR:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Straße 324, D-24106 Kiel, Alemania.

IMPORTADO POR:

Elanco Chile SpA.
Rosario Norte 615 of. 1502, piso 15
Las Condes, Santiago, Chile

Servicio de Atención al Cliente: 800 004 202

Bajo licencia de: Elanco Animal Health Inc., USA.

USO VETERINARIO

Conforta, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de elanco o sus afiliadas.

Coforta®

The Power to Perform

