

# 부 표

업 체 명 : 한국엘랑코동물약품(주)

제 품 명 : 하이라제

영 문 명 : HI-LASE

신고번호 : 008-A0003

신고일자 : 2020-08-03

변경일자 : 2022.02.17

## 1. 원료약품 및 분량

본제 1KG 중

디아스타제(Diastase, KVP) 100 GM

건조효모(Dried Yeast, KVP) 200 GM

지실(Poncirus Immature Fruit, KP) 55 GM

겐티아나가루(Powdered Gentian, KP) 20 GM

스코폴리아 엑스(Scopolia Extract, KVP) 5 GM

젖산칼슘(Calcium lactate, USP) 적량

중탄(Calcium Carbonate Heavy, 별규) 적량

합성규산알루미늄(Synthetic Aluminium Silicate, KP) 적량

## 2. 성상

미황색의 분말

## 3. 제조방법

동물용의약품공정서 산제 제법에 준하여 제조한다. 단, 제조를 위한 원료의 구입과 원료의 칭량, 혼합, 포장공정은 (주)디에스엠뉴트리션코리아(경기도 평택시 포승읍 평택항만길 332)에서 실시한다.

## 4. 효능 및 효과

가축의 소화불량, 위장내 이상발효, 고창증, 단순성 하리, 식욕부진 및 위식체

## 5. 용법 및 용량

1) 대동물

: 1회 20-30g 1일 3회 사료에 섞어서 투여함.

2) 중동물

: 1회 10-20g 1일 3회 사료에 섞어서 투여함.

3) 소동물

: 1회 3-5g 1일 3회 사료에 섞어서 투여함.

4) 멍크

: 1회 1-2g 1일 3회 사료에 섞어서 투여함.

5) 초생추

: 1,000수당 1일 30-50g을 사료에 섞어서 투여함.

6) 중추

: 1,000수당 1일 150-200g을 사료에 섞어서 투여함.

6. 포장단위

500g, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg

7. 저장방법 및 사용기간

가. 저장방법 : 직사광선을 피하여 실온(1-30℃)의 건조한 곳에 보관

나. 용기종류 : 기밀용기

다. 사용기간 : 제조일로부터 12개월

8. 주의사항

가. 사용방법상의 주의사항

(1) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.

(2) 오.남용에 의한 약화사고 및 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 정해진 용법.용량을 준수하고 동시에 동일 성분의 약품을 중복 투여하지 마십시오.

(3) 사료에 혼합하여 투여할 때 균질하게 혼합하지 않으면 투여 목적을 달성할 수 없으므로 골고루 혼합하여 사용하십시오.

나. 기타 주의사항

(1) 수의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

(2) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.

(3) 안전성 및 유효성에 변화를 초래할 수 있으므로 정해진 저장방법을 준수하십시오.

(4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기하십시오.

(5) 오.남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.

(6) 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

(7) 오용 및 품질저하 방지를 위하여 공급된 용기나 포장지 이외의 다른 용기에 소분하여 보관하지 마십시오.

(8) 기타 제품에 대하여 문의사항은 제조의뢰자에게 연락하여 주시기 바랍니다.

(9) 만일 구입시 사용기한이 지났거나 변질·부패 또는  
오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

9. 시험기준 및 시험방법

[별첨]

10. 비교

동물용의약품

가. 공정구분 : 전 공정 위탁제조 및 위탁시험

나. 제조의뢰자 : 한국엘랑코동물약품(주)

[경기도 안산시 능안로 14(목내동)]

다. 제조자 : (주)디에스엠뉴트리션코리아

[경기도 평택시 포승읍 평택항만길 322]

11. 기타 내역