

부 표

업체명 : 한국엘랑코동물약품(주)

최초허가일자 : 2009. 02. 17.

허가번호 : 제 111-019 호

변경허가일자: 2018. 02. 22.

제품명 : 엘랑코 루멘신 200

2019. 05. 14.

2019. 09. 25.

1. 원료 약품 및 분량 (본제 1Kg 중)

- 모넨신 소듐 (Monensin Sodium, 별규)-----200g(역가)
- 미네랄 오일 (Mineral Oil, 별규)----- 적량
- 탄산칼슘 (Calcium carbonate, 별규)----- 적량

2. 성상 및 제형

황갈색의 과립형 분말, 산제

3. 제조 방법

제조원의 제조방법에 의함

4. 효능 및 효과

가. 대상동물: 소

(1) 비육우의 성장촉진, 사료효율개선, 증체량 개선

(2) *Eimeria bovis*, *E. zuernii* 에 의한 소의 콕시듐증 예방

나. 대상동물: 젖소

(1) 우유 생산량(산유량) 증가

5. 용법 및 용량

가. 대상동물: 소

- (1) 큰송아지 : 사료 톤당 본 제품 27.5-165g 을 혼합하여 투여하십시오.
- (2) 비육우(전기 및 중기) : 사료 톤당 본제품 27.5-165g 을 혼합하여 투여하십시오.

나. 대상동물: 젖소(비유기)

- (1) 사료 톤당 본 제품 55-110g을 혼합하여 투여하십시오.
- (2) 사용시기 : 비유기

6. 포장단위 : 25Kg

7. 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법: 1-30℃에서 밀폐용기에 보관

나. 유효기간: 제조일로부터 24개월

8. 주의사항

가. 경고: 말이나 마과동물에 사용하지 마십시오. 치명적일 수 있습니다.

나. 부작용: 과량투여 시 발육장애가 일어날 수 있으므로 용법, 용량을 엄수하십시오.

다. 상호작용: 가축의 성장 또는 우유생산을 위한 부적절한 성분과 함께 급여하지 마십시오.

라. 적용상의 주의:

- (1) 사용 전에 잘 혼합하여 사용하십시오.
- (2) 본제품의 취급 시 방호복과 장갑, 분진마스크를 착용하십시오.
- (3) 눈에 접촉하였을 경우 물로 깨끗이 씻어주십시오.
- (4) 본제품의 취급 후에는 비눗물로 깨끗이 씻어주십시오.

마. 휴약기간: 소-3일

바. 저장상의 주의사항: 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

9. 기준 및 시험방법 : 별첨

10. 비교

가. 제조국 : 미국

나. 제조소 : 엘랑코동물약품(Elanco US Inc., Elanco Clinton Laboratories,
P.O. Box 99, 10500 South State Road 63, Clinton, Indiana, 47842, USA)

