

Tab. 3.3 - Anzahl der Eingriffe mit primär rekonstruktiver Indikation, nach Art des Eingriffs und chirurgischem Verfahren - A.P. Bozen - Jahr 2025

Art des Eingriffs	Chirurgisches Verfahren	N.	%
Primär	Implantation nach vollständiger Mastektomie mit Erhalt des Brustwarzen-Areola-Komplexes (MAK)	29	64,4%
	Implantation nach vollständiger Mastektomie mit Erhalt der Haut	9	20,0%
	Implantation nach vollständiger Mastektomie ohne Erhalt der Haut	1	2,2%
	Subglanduläre Implantation	4	8,9%
	Submuskuläre Implantation	2	4,4%
	Gesamt	45	100,0%
Revision	Submuskuläre Implantation	18	30,5%
	Dual-Plane-Implantation	12	20,3%
	Subkutane Implantation	12	20,3%
	Implantation nach vollständiger Mastektomie mit Erhalt des Brustwarzen-Areola-Komplexes (MAK)	5	8,5%
	Entfernung der Prothese	4	6,8%
	Subfasziale Implantation	3	5,1%
	Implantation nach totaler Mastektomie mit Hauterhalt	2	3,4%
	Subglanduläre Implantation	2	3,4%
	Implantation nach totaler Mastektomie ohne Hauterhalt	1	1,7%
	Gesamt	59	100,0%
	Summe insgesamt	104	

Datenquelle: Landesregister der Brustimplantate- Jahr 2025 - Stand 19.06.2026

Pathologieregister - Register der Brustimplantate

<https://gesundheitsbeobachtung.provinz.bz.it/de/brustimplantate>

Ausarbeitung seitens der Beobachtungsstelle für Gesundheit des Landes - 19.06.2026