Tabelle 2.2.14 - Durchschnittl. jährliche Todesfälle aufgrund von bösartigen Tumoren in der männlichen Wohnbevölkerung. Südtirol, Raten pro 100.000 - Jahre 2003-2007

ICD X	Lokalisation	Todesfälle	Unbereinigte Rate	Stand. Rate (EU)	Schätzung 2012
C00-C10,C12-C14	Mundhohle und Rachen	30	12,4	11,2	36
C11,C30-C31	Rhinopharynx und Nasenhöhlen	2	0,9	0,9	3
C15	Speiseröhre	20	8,4	7,1	24
C16	Magen	51	21,5	17,6	63
C17	Dünndarm	1	0,6	0,5	2
C18-C20,C26.0	Kolon und Rektum	74	31,0	25,8	93
C21	After	1	0,4	0,3	1
C22	Leber und intrahepatische Gallengänge	44	18,5	15,5	53
C23-C24	Gallenwege	13	5,5	4,5	16
C25	Bauchspeicheldrüse	40	16,7	13,9	50
C32	Kehlkopf	6	2,7	2,4	8
C33-C34	Luftröhre, Bronchien, Lungen	132	55,4	45,3	162
C37,C38.0-C38.4	Andere Thoraxorgane	3	1,1	0,9	3
C40-C41	Knochen	1	0,5	0,5	1
C43	Haut, Melanom	4	1,9	1,6	6
C44	Haut, nicht-Melanom	2	0,8	0,8	3
C45	Mesotheliom	4	1,6	1,3	4
C46	Kaposisarkom	0	0,1	0,1	0
C47,C49	Weichteile	2	0,8	0,7	2
C48	Retroperitoneum, Peritoneum	2	0,8	0,7	2
C50	Brust	1	0,3	0,2	1
C60,C63	Penis und sonstige männliche Geschlechtsorgane	1	0,6	0,5	2
C61	Prostata	64	26,7	21,6	88
C62	Hoden	0	0,2	0,2	0
C64	Niere	16	6,7	5,5	19
C65-C68,D09.0,D41.4	Blase, Nierenbecken und andere Harnwege	36	15	12,3	47
C69	Auge	1	0,4	0,3	1
C70-C72	Großhirn und ZNS	15	6,5	5,7	18
C73	Schilddrüse	2	0,9	0,7	3
C74-C75	Andere endokrine Drüsen	1	0,3	0,3	1
C81	Hodgkin-Lymphom	2	0,7	0,5	2
C82-C85,C96	Non-Hodgkin-Lymphom	14	6,0	4,9	18
C88	Bösartige immunoproliferative Krankeiten	1	0,4	0,3	1
C90.0,C90.2	Multiples Myelom	8	3,4	2,7	10
C90.1,C91-C95	Leukämie	23	9,7	8,2	30
D45-D47	Myeloproliferative Erkrankungen und myelodisplastische Syndrome	6	2,6	2,2	9
	Schlecht def. Lokalisationen **	22	9,3	7,6	27

Tabelle 2.2.14 - Durchschnittl. jährliche Todesfälle aufgrund von bösartigen Tumoren in der männlichen Wohnbevölkerung. Südtirol, Raten pro 100.000 - Jahre 2003-2007

ICD X	Lokalisation	Todesfälle	Unbereinigte Rate	Stand. Rate (EU)	Schätzung 2012
	Alle Lokalisationen	**646**	**271,1**	**225,1**	**808**

Quelle: Landessterblichkeitsregister

Bemerkung:
** umfasst die Kodizes ICD X: C26.1-C26.9, C38.8, C39, C76-C80, C97