Tabelle 2.2.18 - Prozentsatz der von der diabetischen Bevölkerung durchgeführten Diagnoseuntersuchungen - Jahr 2012

	% Typ 1 Diabetiker		% Typ 2 Diabetiker	
Diagnoseuntersuchung	% der_Diabetiker mit durchgef. Diagnoseuntersuchung	Durchschnittliche jährliche Anzahl der Untersuchungen	% der_Diabetiker mit durchgef. Diagnoseuntersuchung	Durchschnittliche jährliche Anzahl der Untersuchungen
Kreatinin	89,9%	2,5	73,4%	2,1
Glykohämoglobin	85,4%	3,0	73,7%	2,7
Gesamtcholesterin	83,7%	1,7	65,5%	1,7
Triglyzeride	83,1%	1,7	64,1%	1,6
Urin- Untersuchung	62,1%	2,2	61,8%	1,9
HDL-Cholesterin	67,9%	1,4	52,7%	1,4
Elektrokardiogramm(EKG)	36,8%	1,1	33,7%	1,3
Mikroalbuminurie	73,2%	1,5	37,7%	1,4
LDL-Cholesterin	27,6%	1,9	30,6%	1,5

Quelle: Epidemiologische Beobachtungsstelle - Mapping der chronischen Krankheiten