Tabelle 2.2.14 - Durchschnittl. jährliche Todesfälle aufgrund von bösartigen Tumoren in der männlichen Wohnbevölkerung. Südtirol, Raten pro 100.000 - Jahre 2001-2005*

ICD X	Lokalisation	Todesfälle	Unbereinigte Rate	Stand. Rate (EU)	Schätzung 2008
C00-C10,C12-C14	Mundhohle und Rachen	26	11,1	10,1	30
C11,C30-C31	Rhinopharynx und Nasenhöhlen	2	0,9	0,9	2
C15	Speiseröhre	19	8,1	7,0	21
C16	Magen	51	21,9	18,5	60
C17	Dünndarm	2	0,8	0,6	2
C18-C20,C26.0	Kolon und Rektum	74	31,7	27,3	86
C21	After	1	0,4	0,4	1
C22	Leber und intrahepatische Gallengänge	39	16,6	14,6	44
C23-C24	Gallenwege	13	5,5	4,8	15
C25	Bauchspeicheldrüse	31	13,2	11,5	36
C32	Kehlkopf	9	3,9	3,3	10
C33-C34	Luftröhre, Bronchien, Lungen	125	53,6	45,4	145
C37,C38.0-C38.4	Andere Thoraxorgane	3	1,1	1,0	3
C40-C41	Knochen	1	0,5	0,6	1
C43	Haut, Melanom	5	2,1	2,0	6
C44	Haut, nicht-Melanom	2	0,7	0,6	2
C45	Mesotheliom	3	1,5	1,3	4
C46	Kaposisarkom	-	-	-	-
C47,C49	Weichteile	1	1,0	0,5	2
C48	Retroperitoneum, Peritoneum	2	0,8	0,7	2
C50	Brust	1	0,3	0,2	1
C60,C63	Penis und sonstige männliche Geschlechtsorgane	1	0,3	0,3	1
C61	Prostata	68	29,1	25,0	84
C62	Hoden	1	0,3	0,3	1
C64	Niere	14	6,1	5,4	17
C65-C68,D09.0,D41.4	Blase, Nierenbecken und andere Harnwege	34	14,4	12,6	40
C69	Auge	1	0,3	0,3	1
C70-C72	Großhirn und ZNS	15	6,4	5,7	17
C73	Schilddrüse	3	1,3	1,1	3
C74-C75	Andere endokrine Drüsen	1	0,3	0,2	1
C81	Hodgkin-Lymphom	1	0,5	0,4	1
C82-C85,C96	Non-Hodgkin-Lymphom	15	6,4	5,6	17
C88	Bösartige immunoproliferative Krankeiten	1	0,6	0,5	2
C90.0,C90.2	Multiples Myelom	8	3,4	2,9	9
C90.1,C91-C95	Leukämie	20	8,6	7,5	23
D45-D47	Myeloproliferative Erkrankungen und myelodisplastische Syndrome	4	1,9	1,6	6
	Schlecht def. Lokalisationen **	24	10,3	8,8	28
	Alle Lokalisationen	**619**	**265,4**	**229,0**	**722**

Quelle: Landessterblichkeitsregister

Bemerkungen:
* provisorische Daten für die Jahre 2004 u. 2005
** umfasst die Kodizes ICD X: C26.1-C26.9, C38.8, C39, C76-C80, C97