Tabelle 5.2.45 - Kategorien der häufigsten Diagnosen bei Entlassungen von Südtiroler Patienten in österreichische Einrichtungen für Akutkranke - Jahr 2013

ICD10	Beschreibung der Kategorie der häufigsten Diagnosen	Anzahl Aufenthalte	%
C73	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	98	5,4
Z94	Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation	86	4,7
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	69	3,8
C78	Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	64	3,5
999	999	58	3,2
C91	Lymphatische Leukämie	57	3,1
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	56	3,1
N18	Akutes Nierenversagen	52	2,9
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	50	2,8
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	47	2,6
929	929	44	2,4
I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	41	2,3

Quelle: Südtiroler Sanitätsbetrieb - Archiv der Aufenthalte in Österreich

Bemerkung:
Es sind zirka 40% aller kodierten Diagnose-Kategorien beschrieben