Tabelle 2.2.15 - Durchschnittl. jährliche Todesfälle aufgrund von bösartigen Tumoren in der weiblichen Wohnbevölkerung. Südtirol, Raten pro 100.000 - Jahre 2001-2005

ICD X	Lokalisation	Todesfälle	Unbereinigte Rate	Stand. Rate (EU)	Schätzung 2009
C00-C10,C12-C14	Mundhohle und Rachen	7	3,1	2,2	9
C11,C30-C31	Rhinopharynx und Nasenhöhlen	1	0,3	0,3	1
C15	Speiseröhre	4	1,6	1,1	4
C16	Magen	42	17,6	9,8	50
C17	Dünndarm	1	0,5	0,2	1
C18-C20,C26.0	Kolon und Rektum	59	24,6	14,1	69
C21	After	4	1,6	0,9	5
C22	Leber und intrahepatische Gallengänge	12	4,9	2,8	13
C23-C24	Gallenwege	20	8,5	5,1	24
C25	Bauchspeicheldrüse	41	17,2	10,1	48
C32	Kehlkopf	1	0,3	0,2	1
C33-C34	Luftröhre, Bronchien, Lungen	45	18,9	12,1	51
C37,C38.0-C38.4	Andere Thoraxorgane	0	0,2	0,1	0
C40-C41	Knochen	1	0,3	0,2	1
C43	Haut, Melanom	6	2,6	1,7	7
C44	Haut, nicht-Melanom	2	0,9	0,4	3
C45	Mesotheliom	1	0,3	0,2	1
C46	Kaposisarkom	0	0,2	0,1	0
C47,C49	Weichteile	2	0,7	0,4	2
C48	Retroperitoneum, Peritoneum	1	0,4	0,3	1
C50	Brust	83	34,8	23,5	95
C51-C52,C57.7-C57.9	Sonstige weibliche Geschlechtsorgane	5	2,0	1,0	6
C53	Gebärmutterhals	6	2,7	1,9	7
C54-C55	Gebärmutterkörper und n.a.d.	16	6,5	3,7	19
C56,C57.0-C57.4	Eierstock	27	11,5	8,0	31
C58	Plazenta	0	0,0	0,0	0
C64	Niere	9	3,6	1,9	10
C65-C68,D09.0,D41.4	Blase, Nierenbecken und andere Harnwege	12	5,0	2,7	14
C69	Auge	1	0,5	0,4	1
C70-C72	Großhirn und ZNS	13	5,4	3,9	14
C73	Schilddrüse	3	1,4	0,8	4
C74-C75	Andere endokrine Drüsen	1	0,3	0,1	1
C81	Hodgkin-Lymphom	1	0,6	0,3	2
C82-C85,C96	Non-Hodgkin-Lymphom	14	5,8	3,3	16
C88	Bösartige immunoproliferative Krankeiten	0	0,2	0,1	0
C90.0,C90.2	Multiples Myelom	11	4,8	2,7	13
C90.1,C91-C95	Leukämie	18	7,6	3,9	21
D45-D47	Myeloproliferative Erkrankungen und myelodisplastische Syndrome	3	1,4	0,7	4
	Schlecht def. Lokalisationen **	24	9,9	5,3	28
	Alle Lokalisationen	**498**	**208,2**	**126,2**	**580**

Quelle: Landessterblichkeitsregister

Bemerkung:

** umfasst die Kodizes ICD X: C26.1-C26.9, C38.8, C39, C76-C80, C97