Tabelle 3.1.1 - Screening für früherkennung von Zervixkarzinom. Südtirol - Jahre 2006-2008

Altersklassen	Ziel-bevölkerung	Teilnehmende Frauen	% Deckungsgrad	Karzinom-diagnose	Schwere Dysplasie	Leichte und mittlere Dysplasie
23-24	5.179	3.696	71,4%	-	1	20
25-29	14.692	11.393	77,5%	-	9	62
30-34	16.550	13.316	80,5%	-	19	52
35-39	20.024	15.909	79,4%	-	9	44
40-44	20.795	16.090	77,4%	1	10	34
45-49	18.397	13.850	75,3%	3	6	22
50-54	15.059	10.670	70,9%	2	4	11
55-59	13.499	8.575	63,5%	-	1	6
60-64	13.416	7.754	57,8%	3	1	5
65	2.797	1.548	55,3%	-	1	1
Insgesamt	**140.409**	**102.801**	**73,2%**	**9**	**61**	**257**
% an Teilnehmenden				**0,01%**	**0,06%**	**0,25%**

Quelle: Tumorregister Südtirol

Altersklassen	Kurzfristige Kontrolle	Negativ	Nicht beurteilbar	Abnorme Drüsenepithel.	Unklar
23-24	126	3.532	17	0	0
25-29	288	10.977	56	0	1
30-34	200	12.979	63	0	3
35-39	203	15.585	62	1	5
40-44	180	15.789	71	3	2
45-49	142	13.620	50	3	4
50-54	81	10.494	74	1	3
55-59	41	8.458	65	1	3
60-64	15	7.635	86	4	5
65	4	1.528	11	2	1
Insgesamt	**1.280**	**100.597**	**555**	**15**	**27**
% an Teilnehmenden	**1,25%**	**97,86%**	**0,54%**	**0,01%**	**0,03%**

Quelle: Tumorregister Südtirol