Tabelle 5.2.45 - Kategorien der häufigsten Diagnosen bei Entlassungen von Südtiroler Patienten in österreichische Einrichtungen für Akutkranke - Jahr 2009

ICD10	Beschreibung der Kategorie der häufigsten Diagnosen	Anzahl Aufenthalte	%
C91	Lymphatische Leukämie	119	4,8
C73	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	104	4,2
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	102	4,1
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	92	3,7
C49	Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	82	3,3
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	82	3,3
U99	Sonstige Ursachen exogener Noxen	69	2,8
N18	Akutes Nierenversagen	66	2,6
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	65	2,6
F50	Eßstörungen	62	2,5
Z94	Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation	59	2,4
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	58	2,3

Quelle: Südtiroler Sanitätsbetrieb - Archiv der Aufenthalte in Österreich

Bemerkung:
Es sind 40% aller kodierten Diagnose-Kategorien beschrieben