Tabelle 2.2.25 - Zugänge zu den Erste-Hilfe aufgrund von psychiatrischen Krankheiten nach Geschlecht und Diagnose. Südtirol - Jahr 2019

		Zugänge			Raten pro 100.000	
ICD IX		**Männer**	**Frauen**	**Insgesamt**	**Männer**	**Frauen**
290	Stati psicotici organici senili e presenili	66	54	120	24,9	20
291	Psicosi alcoliche	109	25	134	41,2	9,3
292	Psicosi da farmaci	25	10	35	9,5	3,7
293	Stati psic. organici transitori	101	181	282	38,2	67
294	Altri stati psicotici organici	7	9	16	2,6	3,3
295	Psicosi schizofreniche	20	31	51	7,6	11,5
296	Psicosi affettive	120	175	295	45,4	64,8
297	Stati paranoidi	10	16	26	3,8	5,9
298	Altre psicosi non organiche	73	80	153	27,6	29,6
299	Psicosi con origine specifica nell'infanzia	14	1	15	5,3	0,4
300	Disturbi neurotici	320	511	831	121	189,2
301	Disturbi della personalità	17	30	47	6,4	11,1
303	Sindrome di dipendenza alcol	216	88	304	81,7	32,6
304	Farmacodipendenza	15	4	19	5,7	1,5
305	Abuso di droghe senza dipendenza	233	84	317	88,1	31,1
306	Disfunzioni somatiche	61	47	108	23,1	17,4
307	Sintomi o sindromi speciali	344	454	798	130	168,1
308	Reazione acuta a situazioni stressanti	103	104	207	38,9	38,5
309	Reazione di adattamento	113	201	314	42,7	74,4
310	Disturbi psichici specifici	11	12	23	4,2	4,4
311	Disturbi depressivi non classificati	4	3	7	1,5	1,1
312	Disturbi della condotta	7	7	14	2,6	2,6
313	Disturbi dell'emotività	47	58	105	17,8	21,5
314	Sindrome ipercinetica infanzia	5	3	8	1,9	1,1
315	Ritardi specifici dello sviluppo	3	-	3	1,1	0
317	Oligofrenia lieve	4	1	5	1,5	0,4
318	Altre oligofrenie specificate	1	-	1	0,4	0
319	Oligofrenia non specificata	-	-	-	0	0
	Totale	**2.049**	**2.189**	**4.238**	**774,6**	**810,5**

Quelle: Südtiroler Sanitätsbetrieb - SPS