Tabelle 2.2.25 - Zugänge zu den Erste-Hilfe aufgrund von psychiatrischen Krankheiten nach Geschlecht und Diagnose. Südtirol - Jahr 2021

		Zugänge			Raten pro 100.000		
ICD IX		**Männer**	**Frauen**	**Insgesamt**	**Männer**	**Frauen**	**Insgesamt**
290	Stati psicotici organici senili e presenili	56	72	128	21,1	26,7	23,9
291	Psicosi alcoliche	76	40	116	28,6	14,8	21,7
292	Psicosi da farmaci	24	13	37	9,0	4,8	6,9
293	Stati psic. organici transitori	95	140	235	35,7	51,9	43,9
294	Altri stati psicotici organici	4	9	13	1,5	3,3	2,4
295	Psicosi schizofreniche	32	28	60	12,0	10,4	11,2
296	Psicosi affettive	128	213	341	48,1	78,9	63,7
297	Stati paranoidi	17	12	29	6,4	4,4	5,4
298	Altre psicosi non organiche	84	86	170	31,6	31,9	31,8
299	Psicosi con origine specifica nell'infanzia	5	7	12	1,9	2,6	2,2
300	Disturbi neurotici	433	625	1058	162,9	231,6	197,8
301	Disturbi della personalità	50	66	116	18,8	24,5	21,7
303	Sindrome di dipendenza alcol	3	-	3	1,1	-	0,6
304	Farmacodipendenza	141	59	200	53,0	21,9	37,4
305	Abuso di droghe senza dipendenza	19	3	22	7,1	1,1	4,1
306	Disfunzioni somatiche	188	77	265	70,7	28,5	49,5
307	Sintomi o sindromi speciali	46	78	124	17,3	28,9	23,2
308	Reazione acuta a situazioni stressanti	316	475	791	118,9	176,0	147,9
309	Reazione di adattamento	71	89	160	26,7	33,0	29,9
310	Disturbi psichici specifici	140	258	398	52,7	95,6	74,4
311	Disturbi depressivi non classificati	11	10	21	4,1	3,7	3,9
312	Disturbi della condotta	8	4	12	3,0	1,5	2,2
313	Disturbi dell'emotività	57	43	100	21,4	15,9	18,7
314	Sindrome ipercinetica infanzia	49	46	95	18,4	17,0	17,8
315	Ritardi specifici dello sviluppo	14	2	16	5,3	0,7	3
317	Oligofrenia lieve	38	43	81	14,3	15,9	15,1
318	Altre oligofrenie specificate	-	1	1	-	0,4	0,2
319	Oligofrenia non specificata	1	1	2	0,4	0,4	0,4
	Totale	**-**	**1**	**1**	**-**	**0,4**	**0,2**

Quelle: Südtiroler Sanitätsbetrieb - SPS 2106 2501 4607