Tabelle 3.1.1 - Screening für früherkennung von Zervixkarzinom. Südtirol - Jahr 2011

Altersklassen	Ziel-bevölkerung	Eingeladene Frauen	Einladungsrate %	Teilnehmende Frauen	Teilnahmerate %	Zellen eines Zervixkarzinoms	Schwere Dysplasie (HSIL)
23-24	1.776	1.880	105,9	478	25,4	-	-
25-29	4.846	3.556	73,4	1054	29,6	-	8
30-34	5.412	4.010	74,1	1331	33,2	-	8
35-39	6.318	4.903	77,6	1727	35,2	-	7
40-44	7.052	5.596	79,4	2040	36,5	-	5
45-49	6.885	5.231	76,0	1818	34,8	-	6
50-54	5.784	4.441	76,8	1560	35,1	-	-
55-59	4.800	3.830	79,8	1474	38,5	-	1
60-64	4.542	3.779	83,2	1559	41,3	-	2
65	1.006	796	79,1	300	37,7	-	-
Insgesamt	**48.421**	**38.022**	**78,5**	**13341**	**35,1**	**-**	**37**
% an Teilnehmenden						**-**	**0,28%**

Quelle: Tumorregister Südtirol

Tabelle 3.1.1 - Screening für früherkennung von Zervixkarzinom. Südtirol - Jahr 2011

Altersklassen	leichten oder mäßigen Dysplasie (LSIL)	Atypische Plattenepithelzellen (ASC-H)	Atypische Plattenepithelzellen unklarer Bedeutung (ASC-US)	Atypische Drüsenzellen (ACG)	Kein Anhalt für intraepitheliale Läsion oder Malignität	Unzureichende Abstriche
23-24	35	-	-	-	443	-
25-29	52	2	-	-	987	5
30-34	46	2	1	-	1267	7
35-39	34	-	1	1	1678	6
40-44	34	1	2	-	1994	4
45-49	35	1	1	1	1764	10
50-54	19	-	2	1	1507	31
55-59	10	1	1	1	1424	36
60-64	6	-	1	-	1502	48
65	5	-	-	-	284	11
Insgesamt	**276**	**7**	**9**	**4**	**12850**	**158**
% an Teilnehmenden	**2,07%**	**0,05%**	**0,07%**	**0,03%**	**96,32%**	**1,18%**

Quelle: Tumorregister Südtirol