

Spett.le
Arslogica Sistemi Srl
PEC: amministrazione@pec.arslogicasistemi.com

Oggetto: Procedura RdO nr. 5508241 “Sostituzione componenti switch SAN per Data Center Bolzano”
CIG B79F85973B – CUP B59B23000630005 – Provvedimento di esclusione.

Premesso che:

- in data 14/4/2025 è stata pubblicata su MEPA la RDO nr. 5508241 con oggetto “Sostituzione componenti switch SAN per Data Center Bolzano” con scadenza per la presentazione delle offerte al 05/08/2025 alle ore 12.00;
- la seduta pubblica virtuale per l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa è stata fissata al giorno 05/08/2025 alle ore 15.00;
- a seguito della verifica della documentazione economica è stata fissata la seduta pubblica virtuale per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche al giorno 25.08.2025 ore 10:00;
- in tale seduta è stata esaminata la documentazione economica presentata dagli operatori economici ammessi;

Considerato che:

- Ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale;
- l’offerta economica presentata dal concorrente Arslogica Sistemi Srl non reca l’indicazione separata degli oneri aziendali per la sicurezza connessi all’attività svolta, come espressamente richiesto nell’allegato C2;
- la mancata indicazione di tali oneri costituisce causa insanabile di esclusione, trattandosi di elemento essenziale dell’offerta economica non integrabile successivamente;

Pertanto, il sottoscritto RUP determina l’esclusione di Arslogica Sistemi Srl dalla procedura in oggetto per la mancata indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza.

Distinti saluti.

Informatica Alto Adige SpA

IL RUP

Roberto Fabbri