

COLONSCOPIA**45.23_0 COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE****45.23.3_0 COLONSCOPIA TOTALE CON BIOPSIA IN SEDE UNICA (per singolo segmento di colon)****45.23.4_0 COLONSCOPIA TOTALE CON BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA (per più segmenti di colon)**

Tipologia di visita	Tempo massimo di attesa	Indicazioni diagnostiche
Urgente [U]	Pronto soccorso/entro 24 h	Enterorragia massiva
		Corpi estranei
		Decompressione
Breve [B]	Entro 10 giorni	Rettorragia persistente, diarrea mucosanguinolenta non infettiva
		Anemia sideropenica con Hb < 10 g
		Sintomi di allarme: calo di peso > al 5% negli ultimi 3 mesi, associato a sintomi digestivi
		Masse addominali
		Sospetta neoplasia rilevata radiologicamente
Differibile [D]	Entro 60 giorni	Anemia sideropenica cronica
		Perdite ematiche minori (ematochezie)
		Esame di sangue occulto positivo in paziente asintomatico
		Riscontro radiologico di polipi
		Diarrea e stipsi di recente insorgenza
Programmata [P]	Prestazione che può essere programmata in un arco temporale maggiore, in quanto non influenza prognosi, dolore, disfunzione o disabilità. Da erogarsi, in ogni caso, entro 120 giorni.	Sintomatologia tipo colon irritabile (non già indagata con colonscopia)