

PRIMA VISITA ORTOPEDICA - ADULTI

89.7B.7_0

PRIMA VISITA ORTOPEDICA

Tipologia di visita	Tempo massimo di attesa	Indicazioni diagnostiche
Urgente [U]	Pronto soccorso/entro 24 h	Blocchi articolari (spalla, gomito, ginocchio, anca) antalgici o meccanici
		Sospetto clinico di lussazione o frattura scheletrica
		Artralgia di natura traumatica da oltre tre giorni
		Coxalgia acuta non rispondente ad una adeguata terapia
		Sospetta lesione post-traumatica dei legamenti, rotture tendinee e muscolari
		Versamento articolare (idarto) significativo
		Complicanze (febbre e/o dolore) dopo trattamento di frattura o intervento chirurgico
		Rachialgia da sospetta spondilodiscite settica (rachialgia intensa con febbre)
Breve [B]	Entro 10 giorni	Sospetto strumentale radiologico di patologia neoplastica
		Tendiniti e tenosinoviti acute (per es. epicondilite)
		Lombosciatalgia o cervicobrachialgia acuta, senza deficit neurologici, con o senza dolore radiato, resistente alla terapia
Differibile [D]	Entro 30 giorni	Sindrome canalicolare neurologicamente verificata (per es. sindrome del tunnel carpale, morbo di de Quervain)
Programmata [P]	Prestazione che può essere programmata in un arco temporale maggiore, in quanto non influenza prognosi, dolore, disfunzione o disabilità. Da erogarsi, in ogni caso, entro 120 giorni.	Patologia osteo-articolare (anca, ginocchio, spalla, piede) suscettibile di trattamento chirurgico