

Istruzioni per il prelievo del campione

Analisi: ricerche antigeniche/colturali su feci (vedi elenco)

Ricerche (codice mnemonico):

- Clostridium difficile tossinogenico (CLOS)
- Rotavirus/Adenovirus (ROAD)
- Antigene di Helicobacter Pylori (HELAG)
- Candida (CANC)

Sistema di raccolta/contenitore:

- **Barattolo per feci con paletta**



Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:

- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- Reparti e ambulatori ospedalieri: Cod. Magazzino 3005962

Dove consegnare dopo la raccolta: Se NON associata al prelievo ematico, la consegna è possibile solo presso LMV-BZ (Lab. di Microbiologia e Virologia di Bolzano) e presso LPC-BZ (Lab. di Patologia Clinica dell'Ospedale di Bolzano), secondo gli orari indicati nelle relative home page [Laboratori | Azienda Sanitaria \(asdaa.it\)](http://Laboratori.AziendaSanitaria.asdaa.it). La prenotazione NON è necessaria.

Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per non più di 24 ore (non congelare!).

- Raccogliere le feci in un contenitore pulito, non necessariamente sterile.
- Trasferire con il cucchiaino una quantità sufficiente di feci nel barattolo (ca. grandezza di una noce); non riempire eccessivamente il contenitore!
- Se presenti, prelevare preferibilmente parti di feci contenenti sangue, muco o pus.
- Per feci liquide prelevare 3-5 ml con un cucchiaino.
- Riavvitare il coperchio chiudendo accuratamente il barattolo.

Note:

- *la ricerca di Clostridium difficile è indicata solo su campioni di feci liquide o semiliquide e non si esegue su campioni di pazienti di età inferiore ai 2 anni.*
- *per il prelievo di feci per le altre ricerche (p.e. coprocultura, parassiti) utilizzare i contenitori specifici!*