

## ARZNEIMITTELVERZEICHNIS DER ALTENHEIME - AHAV

| ATC | Sommin. | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----|---------|----------|-----------------------------|
|-----|---------|----------|-----------------------------|

### A ALIMENTÄRES SYSTEM UND STOFFWECHSEL

#### A01 STOMATOLOGIKA

##### A01A STOMATOLOGIKA

##### A01AB ANTIINFECTIVA UND ANTISEPTIKA ZUR ORALEN LOKALBEHANDLUNG

#### MICONAZOL

|              |         |
|--------------|---------|
| ORAL LÖSLICH | 800 mg  |
| ORAL LÖSLICH | 1600 mg |

##### A01AD ANDERE MITTEL ZUR ORALEN LOKALBEHANDLUNG

#### BENZYDAMIN

|            |        |
|------------|--------|
| ÄUSSERLICH | 180 mg |
|------------|--------|

#### A02 MITTEL BEI SÄURE BEDINGTEN ERKRANKUNGEN

##### A02A ANTACIDA

##### A02AD KOMBINATIONEN UND KOMPLEXE VON ALUMINIUM-, CALCIUM- UND MAGNESIUM-HALTIGEN VERBINDUNGEN

#### MAGALDRAT

|              |        |
|--------------|--------|
| ORALE LÖSUNG | 800 mg |
|--------------|--------|

##### A02AH ANTACIDA MIT NATRIUMBICARBONAT

#### ANTACIDA MIT NATRIUMBICARBONAT

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 500 mg |
|-----------|--------|

##### A02B MITTEL BEI PEPTISCHEM ULKUS UND GASTROESOPHAGEALER REFLUXKRANKHEIT

##### A02BC PROTONENPUMPENHEMMER

#### OMEPRAZOL

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 10 mg |
|-----------|-------|

#### PANTOPRAZOL

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 20 mg |
| ORAL FEST | 40 mg |

#### LANSOPRAZOL

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 15 mg |
| ORAL FEST | 30 mg |

#### ESOMEPRAZOL

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 40 mg |
| ORAL FEST | 20 mg |

#### A03 MITTEL BEI FUNKTIONELLEN GASTROINTESTINALLEN STÖRUNGEN

##### A03B BELLADONNA UND DERIVATE, REIN

##### A03BB BELLADONNA-ALKALOIDE, HALBSYNTHETISCH, QUARTÄRE AMMONIUM-VERBINDUNGEN

#### BUTYLSCOPOLAMIN

|                      |       |
|----------------------|-------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 20 mg |
| ORAL FEST            | 10 mg |
| SUPPOSITRIUM ODER    | 10 mg |

CLYSMA

## A03F PROKINETIKA

### A03FA PROKINETIKA

#### METOCLOPRAMID

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 10 mg  |
| ORAL FEST            | 10 mg  |
| ORALE LÖSUNG         | 120 mg |

#### DOMPERIDON

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 10 mg |
|-----------|-------|

## A05 GALLEN- UND LEBERTTHERAPIE

### A05A GALLENTHERAPIE

#### A05AA GALLENSÄURE-HALTIGE ZUBEREITUNGEN

#### URSODEOXYCHOLSÄURE

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 150 mg |
| ORAL FEST | 300 mg |
| ORAL FEST | 450 mg |

## A06 LAXANZIEN

### A06A LAXANZIEN

#### A06AB KONTAKTLAXANZIEN

#### NATRIUMPICOSULFAT

|              |          |
|--------------|----------|
| ORALE LÖSUNG | 112,5 mg |
|--------------|----------|

### A06AD OSMOTISCH WIRKENDE LAXANZIEN

#### LACTULOSE

|              |           |
|--------------|-----------|
| ORALE LÖSUNG | 120060 mg |
| ORALE LÖSUNG | 133400 mg |

#### LACTITOL

|              |           |
|--------------|-----------|
| ORALE LÖSUNG | 133340 mg |
|--------------|-----------|

#### MACROGOL

|              |         |
|--------------|---------|
| ORAL LÖSLICH | 9736 mg |
|--------------|---------|

#### MACROGOL, KOMBINATIONEN

|              |          |
|--------------|----------|
| ORAL LÖSLICH | 13125 mg |
|--------------|----------|

### A06AG KLYSMEN

#### NATRIUMPHOSPHAT

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SUPPOSITRIUM ODER<br>CLYSMA | 29260 mg |
|-----------------------------|----------|

#### GLYCEROL

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| SUPPOSITRIUM ODER<br>CLYSMA | 6750 mg |
|-----------------------------|---------|

### A06AH PERIPHERE OPIOIDREZEPTOR-ANTAGONISTEN

#### METHYLNALTREXON BROMID

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| PARENTERAL NICHT<br>ENDOVENÖS | 12 mg |
|-------------------------------|-------|

### A06AX ANDERE LAXANZIEN

#### GLYCEROL

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| SUPPOSITRIUM ODER<br>CLYSMA | 2250 mg |
|-----------------------------|---------|

## A07 ANTIDIARRHOIKA UND INTESTINALE ANTIPHLOGISTIKA/ANTIINFEKTIVA

### A07A INTESTINALE ANTIINFEKTIVA

#### A07AA ANTIBIOTIKA

#### NYSTATIN

|              |             |
|--------------|-------------|
| ORALE LÖSUNG | 10000000 UI |
|--------------|-------------|

## VANCOMYCIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 250 mg |
|-----------|--------|

## RIFAXIMIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 200 mg |
|-----------|--------|

### A07D MOTILITÄTSCHEMMER

#### A07DA MOTILITÄTSCHEMMER

## LOPERAMID

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 2 mg |
|-----------|------|

### A07E INTESTINALE ANTIPHLOGISTIKA

#### A07EA CORTICOSTEROIDE MIT LOKALER WIRKUNG

## BUDESONID

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 3 mg |
|-----------|------|

### A07EC AMINOSALICYLSÄURE UND ÄHNLICHE MITTEL

## SULFASALAZIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 500 mg |
|-----------|--------|

## MESALAZIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 800 mg |
|-----------|--------|

### A09 DIGESTIVA, INKL. ENZYME

#### A09A DIGESTIVA, INKL. ENZYME

#### A09AA ENZYM-HALTIGE ZUBEREITUNGEN

## POLIENZYME (LIPASE, PROTEASE, ETC)

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 150 mg |
|-----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 150 mg |
|-----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 300 UI |
|-----------|--------|

### A10 ANTIDIABETIKA

#### A10A INSULINE UND ANALOGA

#### A10AB INSULINE UND ANALOGA ZUR INJEKTION, SCHNELL WIRKEND

## INSULIN (HUMAN)

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 300 UI |
|----------------------|--------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 1000 UI |
|----------------------|---------|

## INSULIN LISPRO

|                  |        |
|------------------|--------|
| PARENTERAL NICHT | 300 UI |
|------------------|--------|

|           |  |
|-----------|--|
| ENDOVENÖS |  |
|-----------|--|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 3ml |
|----------------------|-----|

## INSULIN ASPART

|                  |        |
|------------------|--------|
| PARENTERAL NICHT | 300 UI |
|------------------|--------|

|           |  |
|-----------|--|
| ENDOVENÖS |  |
|-----------|--|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 160 UI |
|----------------------|--------|

## INSULIN GLULISIN

|                  |       |
|------------------|-------|
| PARENTERAL NICHT | 300UI |
|------------------|-------|

|           |  |
|-----------|--|
| ENDOVENÖS |  |
|-----------|--|

### A10AD INSULINE UND ANALOGA ZUR INJEKTION, INTERMEDIÄR WIRKEND KOMBINIERT MIT SCHNELL WIRKEND

## INSULIN ASPART

|                  |          |
|------------------|----------|
| PARENTERAL NICHT | 300 U.I. |
|------------------|----------|

|           |  |
|-----------|--|
| ENDOVENÖS |  |
|-----------|--|

### A10AE INSULINE UND ANALOGA ZUR INJEKTION, LANG WIRKEND

## INSULIN GLARGIN

|                  |        |
|------------------|--------|
| PARENTERAL NICHT | 1000UI |
|------------------|--------|

|           |  |
|-----------|--|
| ENDOVENÖS |  |
|-----------|--|

## INSULIN DETEMIR

|                  |        |
|------------------|--------|
| PARENTERAL NICHT | 300 UI |
|------------------|--------|

ENDOVENÖS

## A10B ANTIDIABETIKA, EXKL. INSULINE

### A10BA BIGUANIDE

#### METFORMIN

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 500 mg  |
| ORAL FEST | 850 mg  |
| ORAL FEST | 1000 mg |
| ORAL FEST | 750 mg  |

### A10BB SULFONYLHARNSTOFF-DERIVATE

#### GLICLAZID

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 30 mg |
| ORAL FEST | 60 mg |

#### GLIMEPIRID

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 2 mg |
|-----------|------|

### A10BD KOMBINATIONEN MIT ORALEN ANTIDIABETIKA

#### METFORMIN UND SITAGLIPTIN

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 850 mg  |
| ORAL FEST | 1000 mg |

#### METFORMIN UND VILDAGLIPTIN

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 900 mg  |
| ORAL FEST | 1050 mg |

#### METFORMIN UND LINAGLIPTIN

|           |          |
|-----------|----------|
| ORAL FEST | 852,5 mg |
|-----------|----------|

#### METFORMIN MIT DAPAGLIFLOZIN

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 850 mg  |
| ORAL FEST | 1000 mg |

#### METFORMIN UND CANAGLIFOZIN

|           |           |
|-----------|-----------|
| ORAL FEST | 850 mg    |
| ORAL FEST | 1000 mg   |
| ORAL FEST | 862,5 mg  |
| ORAL FEST | 855 mg    |
| ORAL FEST | 1005 mg   |
| ORAL FEST | 1012,5 mg |

### A10BH DIPEPTIDYL-PEPTIDASE-4-INHIBITOREN

#### SITAGLIPTIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 25 mg  |
| ORAL FEST | 50 mg  |

#### VILDAGLIPTIN

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 50 mg |
|-----------|-------|

#### SAXAGLIPTIN

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 5 mg |
|-----------|------|

#### LINAGLIPTIN

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 5 mg |
|-----------|------|

### A10BK NATRIUM-GLUCOSE-COTRANSPORTER-2-(SGLT2)

#### DAPAGLIFLOZIN

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 10mg |
|-----------|------|

#### EMPAGLIFLOZIN

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 25mg |
| ORAL FEST | 10mg |

### A10BX ANDERE ANTIDIABETIKA, EXKL. INSULINE

#### REPAGLINID

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 0,5 mg |
| ORAL FEST | 1 mg   |
| ORAL FEST | 2 mg   |

| ATC | Sommin. | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----|---------|----------|-----------------------------|
|-----|---------|----------|-----------------------------|

|            |                 |  |  |
|------------|-----------------|--|--|
| <b>A11</b> | <b>VITAMINE</b> |  |  |
|------------|-----------------|--|--|

|             |                                                   |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------|--|--|
| <b>A11C</b> | <b>VITAMIN A UND D, INKL. DEREN KOMBINATIONEN</b> |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------|--|--|

|              |                              |  |  |
|--------------|------------------------------|--|--|
| <b>A11CC</b> | <b>VITAMIN D UND ANALOGA</b> |  |  |
|--------------|------------------------------|--|--|

|                   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| <b>CALCITRIOL</b> |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|

|           |            |
|-----------|------------|
| ORAL FEST | 0,00025 mg |
|-----------|------------|

|                       |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|
| <b>COLECALCIFEROL</b> |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| PARENTERAL NICHT<br>ENDOVENÖS | 2,5 mg |
|-------------------------------|--------|

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| <b>CALCIFEDIOL</b> |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|

|              |        |
|--------------|--------|
| ORALE LÖSUNG | 1,5 mg |
|--------------|--------|

|             |                                                                           |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>A11D</b> | <b>VITAMIN B1, REIN UND IN KOMBINATION MIT VITAMIN B6 UND VITAMIN B12</b> |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|

|              |                                                                      |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>A11DB</b> | <b>VITAMIN B1 IN KOMBINATION MIT VITAMIN B6 UND/ODER VITAMIN B12</b> |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>VITAMIN B1 IN KOMBINATION MIT VITAMIN B6<br/>UND/ODER VITAMIN B12</b> |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | varie |
|-----------|-------|

|            |                      |  |  |
|------------|----------------------|--|--|
| <b>A12</b> | <b>MINERALSTOFFE</b> |  |  |
|------------|----------------------|--|--|

|             |                |  |  |
|-------------|----------------|--|--|
| <b>A12A</b> | <b>CALCIUM</b> |  |  |
|-------------|----------------|--|--|

|              |                                                                      |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>A12AX</b> | <b>CALCIUM, KOMBINATIONEN MIT VITAMIN D UND/ODER ANDEREN MITTELN</b> |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>CALCIUM, KOMBINATIONEN MIT VITAMIN D<br/>UND/ODER ANDEREN MITTELN</b> |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| ORAL LÖSLICH | 1.000 mg + 880 UI |
|--------------|-------------------|

|             |               |  |  |
|-------------|---------------|--|--|
| <b>A12B</b> | <b>KALIUM</b> |  |  |
|-------------|---------------|--|--|

|              |               |  |  |
|--------------|---------------|--|--|
| <b>A12BA</b> | <b>KALIUM</b> |  |  |
|--------------|---------------|--|--|

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| <b>KALIUMCHLORID</b> |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 600 mg |
|-----------|--------|

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| <b>KOMBINATIONEN</b> |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|

|              |       |
|--------------|-------|
| ORAL LÖSLICH | varie |
|--------------|-------|

|            |                                                                     |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>A16</b> | <b>ANDERE MITTEL FÜR DAS ALIMENTÄRE SYSTEM UND DEN STOFFWECHSEL</b> |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|

|             |                                                                     |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>A16A</b> | <b>ANDERE MITTEL FÜR DAS ALIMENTÄRE SYSTEM UND DEN STOFFWECHSEL</b> |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|

|              |                                 |  |  |
|--------------|---------------------------------|--|--|
| <b>A16AA</b> | <b>AMINOSÄUREN UND DERIVATE</b> |  |  |
|--------------|---------------------------------|--|--|

|                     |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| <b>LEVOCARNITIN</b> |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|

|              |         |
|--------------|---------|
| ORALE LÖSUNG | 2000 mg |
|--------------|---------|

|          |                                     |  |  |
|----------|-------------------------------------|--|--|
| <b>B</b> | <b>BLUT UND BLUTBILDENDE ORGANE</b> |  |  |
|----------|-------------------------------------|--|--|

|            |                                 |  |  |
|------------|---------------------------------|--|--|
| <b>B01</b> | <b>ANTITHROMBOTISCHE MITTEL</b> |  |  |
|------------|---------------------------------|--|--|

|             |                                 |  |  |
|-------------|---------------------------------|--|--|
| <b>B01A</b> | <b>ANTITHROMBOTISCHE MITTEL</b> |  |  |
|-------------|---------------------------------|--|--|

|              |                               |  |  |
|--------------|-------------------------------|--|--|
| <b>B01AA</b> | <b>VITAMIN-K-ANTAGONISTEN</b> |  |  |
|--------------|-------------------------------|--|--|

**WARFARIN**

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 5 mg |
|-----------|------|

**ACENOCOUMAROL**

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 1 mg |
|-----------|------|

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 4 mg |
|-----------|------|

|              |                      |  |  |
|--------------|----------------------|--|--|
| <b>B01AB</b> | <b>HEPARINGRUPPE</b> |  |  |
|--------------|----------------------|--|--|

**ENOXAPARIN**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 2000 UI |
|----------------------|---------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 4000 UI |
|----------------------|---------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 6000 UI |
|----------------------|---------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 8000 UI |
|----------------------|---------|

|              |                                                      |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------|--|--|
| <b>B01AC</b> | <b>THROMBOZYTENAGGREGATIONSHEMMER, EXKL. HEPARIN</b> |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------|--|--|

**CLOPIDOGREL**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 75 mg |
|-----------|-------|

**TICLOPIDIN**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 250 mg |
|-----------|--------|

**ACETYLSALICYLSÄURE**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
|-----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 300 mg |
|-----------|--------|

**PRASUGREL**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 10 mg |
|-----------|-------|

**TICAGRELOR**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 90 mg |
|-----------|-------|

|              |                                    |  |  |
|--------------|------------------------------------|--|--|
| <b>B01AE</b> | <b>DIREKTE THROMBININHIBITOREN</b> |  |  |
|--------------|------------------------------------|--|--|

**DABIGATRAN ETEXILAT**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 110 mg |
|-----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 150 mg |
|-----------|--------|

|              |                                           |  |  |
|--------------|-------------------------------------------|--|--|
| <b>B01AF</b> | <b>DIREKTE INHIBITOREN DES FAKTORS XA</b> |  |  |
|--------------|-------------------------------------------|--|--|

**RIVAROXABAN**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 15 mg |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 20 mg |
|-----------|-------|

**APIXABAN**

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 5 mg |
|-----------|------|

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 2,5 mg |
|-----------|--------|

**EDOXYBAN**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 30 mg |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 60 mg |
|-----------|-------|

|            |                    |  |  |
|------------|--------------------|--|--|
| <b>B03</b> | <b>ANTIANÄMIKA</b> |  |  |
|------------|--------------------|--|--|

|             |                                    |  |  |
|-------------|------------------------------------|--|--|
| <b>B03A</b> | <b>EISEN-HALTIGE ZUBEREITUNGEN</b> |  |  |
|-------------|------------------------------------|--|--|

|              |                                              |  |  |
|--------------|----------------------------------------------|--|--|
| <b>B03AA</b> | <b>EISEN ZWEIWERDIG, ORALE ZUBEREITUNGEN</b> |  |  |
|--------------|----------------------------------------------|--|--|

**EISEN(II)GLUCONAT**

|              |       |
|--------------|-------|
| ORAL LÖSLICH | 80 mg |
|--------------|-------|

**EISEN(II)SULFAT**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 80 mg |
|-----------|-------|

|             |                                 |  |  |
|-------------|---------------------------------|--|--|
| <b>B03B</b> | <b>VITAMIN B12 UND FOLSÄURE</b> |  |  |
|-------------|---------------------------------|--|--|

|              |                                                 |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------|--|--|
| <b>B03BA</b> | <b>VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN UND ANALOGA)</b> |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------|--|--|

**CYANOCOBALAMIN**

|                  |      |
|------------------|------|
| PARENTERAL NICHT | 1 mg |
|------------------|------|

ENDOVENÖS  
PARENTERAL NICHT  
ENDOVENÖS

5 mg

## B03BB FOLSÄURE UND DERIVATE

### FOLSÄURE

ORAL FEST

5 mg

## B03X ANDERE ANTIANÄMIKA

## B03XA ANDERE ANTIANÄMIKA

### ERYTHROPOIETIN

PARENTERAL ENDOVENÖS 1000 UI  
PARENTERAL ENDOVENÖS 2000 UI  
PARENTERAL ENDOVENÖS 3000 UI  
PARENTERAL ENDOVENÖS 4000 UI  
PARENTERAL ENDOVENÖS 5000 UI  
PARENTERAL ENDOVENÖS 6000 UI  
PARENTERAL ENDOVENÖS 8000 UI  
PARENTERAL ENDOVENÖS 10000 UI  
PARENTERAL ENDOVENÖS 30000 UI  
PARENTERAL ENDOVENÖS 40000 UI

## B05 BLUTERSATZMITTEL UND PERFUSIONSLÖSUNGEN

## B05A BLUT UND VERWANDTE PRODUKTE

## B05AA BLUTERSATZMITTEL UND PLASMAPROTEINFRAKTIONEN

### ALBUMIN

PARENTERAL ENDOVENÖS 10000 mg

## B05B I.V.-LÖSUNGEN

## B05BA LÖSUNGEN ZUR PARENTERALEN ERNÄHRUNG

### KOHLLENHYDRATE

PARENTERAL ENDOVENÖS 11000 mg  
PARENTERAL ENDOVENÖS 27500 mg  
PARENTERAL ENDOVENÖS 25000 mg

## B05BB LÖSUNGEN MIT WIRKUNG AUF DEN ELEKTROLYTHAUSHALT

### ELEKTROLYTE

PARENTERAL ENDOVENÖS 900 mg  
PARENTERAL ENDOVENÖS 2250 mg  
PARENTERAL ENDOVENÖS 4500 mg  
PARENTERAL ENDOVENÖS 90mg

## C KARDIOVASKULÄRES SYSTEM

### C01 HERZTHERAPIE

#### C01A HERZGLYKOSIDE

##### C01AA DIGITALISGLYKOSIDE

#### DIGOXIN

|           |           |
|-----------|-----------|
| ORAL FEST | 0,125 mg  |
| ORAL FEST | 0,25 mg   |
| ORAL FEST | 0,0625 mg |

#### C01B ANTIARRHYTHMIKA, KLASSE I UND III

##### C01BC ANTIARRHYTHMIKA, KLASSE IC

#### PROPAFENON

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 150 mg |
| ORAL FEST | 300 mg |

#### FLECAINID

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
|-----------|--------|

#### C01BD ANTIARRHYTHMIKA, KLASSE III

#### AMIODARON

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 200 mg |
|-----------|--------|

#### C01C KARDIOSTIMULANZIEN, EXKL. HERZGLYKOSIDE

##### C01CA ADRENERGE UND DOPAMINERGE MITTEL

#### ETILEFRIN

|              |          |
|--------------|----------|
| ORALE LÖSUNG | 112,5 mg |
|--------------|----------|

#### C01D BEI HERZERKRANKUNGEN EINGESETZTE VASODILATATOREN

##### C01DA ORGANISCHE NITRATE

#### GLYCEROLTRINITRAT

|                      |       |
|----------------------|-------|
| TRANSDERMALES SYSTEM | 5 mg  |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 10 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 15 mg |

#### ISOSORBIDDINITRAT

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 5 mg |
|-----------|------|

#### ISOSORBIDMONONITRAT

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 20 mg |
| ORAL FEST | 50 mg |
| ORAL FEST | 80 mg |

#### C01E ANDERE HERZMITTEL

##### C01EB ANDERE HERZMITTEL

#### IVABRADIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 5 mg   |
| ORAL FEST | 7,5 mg |

### C02 ANTIHYPERTONIKA

#### C02A ANTIADRENERGE MITTEL, ZENTRAL WIRKEND

##### C02AC IMIDAZOLIN-REZEPTORAGONISTEN

#### CLONIDIN

|                      |         |
|----------------------|---------|
| ORAL FEST            | 0,15 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 2,5 mg  |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 5 mg    |

#### C02C ANTIADRENERGE MITTEL, PERIPHER WIRKEND

##### C02CA ALPHA-ADRENOZEPTOR-ANTAGONISTEN

#### DOXAZOSIN



| ATC                                           | Sommin.                                              | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
|                                               | ORAL FEST                                            | 2 mg     |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 4 mg     |                             |
| C03                                           | DIURETIKA                                            |          |                             |
| C03A                                          | LOW-CEILING-DIURETIKA, THIAZIDE                      |          |                             |
| C03AA                                         | THIAZIDE, REIN                                       |          |                             |
| HYDROCHLOROTHIAZID                            |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 25 mg    |                             |
| C03C                                          | HIGH-CEILING-DIURETIKA                               |          |                             |
| C03CA                                         | SULFONAMIDE, REIN                                    |          |                             |
| FUROSEMID                                     |                                                      |          |                             |
|                                               | PARENTERAL ENDOVENÖS                                 | 20 mg    |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 25 mg    |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 500 mg   |                             |
| TORASEMID                                     |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 10 mg    |                             |
| C03D                                          | KALIUM SPARENDE MITTEL                               |          |                             |
| C03DA                                         | ALDOSTERON-ANTAGONISTEN                              |          |                             |
| SPIRONOLACTON                                 |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 25 mg    |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 100 mg   |                             |
| KALIUMCANRENOAT                               |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 25 mg    |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 100 mg   |                             |
| C03E                                          | DIURETIKA UND KALIUM SPARENDE MITTEL IN KOMBINATION  |          |                             |
| C03EA                                         | LOW-CEILING-DIURETIKA UND KALIUM SPARENDE MITTEL     |          |                             |
| HYDROCHLOROTHIAZID UND KALIUM SPARENDE MITTEL |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 25 mg    |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 50 mg    |                             |
| C03EB                                         | HIGH-CEILING-DIURETIKA UND KALIUM SPARENDE DIURETIKA |          |                             |
| FUROSEMID UND KALIUM SPARENDE MITTEL          |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 25 mg    |                             |
| C07                                           | BETA-ADRENOZEPTOR-ANTAGONISTEN                       |          |                             |
| C07A                                          | BETA-ADRENOZEPTOR-ANTAGONISTEN                       |          |                             |
| C07AA                                         | BETA-ADRENOZEPTOR-ANTAGONISTEN, NICHTSELEKTIV        |          |                             |
| PROPRANOLOL                                   |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 40 mg    |                             |
| SOTALOL                                       |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 80 mg    |                             |
| C07AB                                         | BETA-ADRENOZEPTOR-ANTAGONISTEN, SELEKTIV             |          |                             |
| METOPROLOL                                    |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 100 mg   |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 200 mg   |                             |
| ATENOLOL                                      |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 100 mg   |                             |
| BISOPROLOL                                    |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 2,5 mg   |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 5 mg     |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 1,25 mg  |                             |
| NEBIVOLOL                                     |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 5 mg     |                             |
| C07AG                                         | ALPHA- UND BETA-ADRENOZEPTOR-ANTAGONISTEN            |          |                             |

## CARVEDILOL

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 6,25 mg |
| ORAL FEST | 25 mg   |

## C08 CALCIUMKANALBLOCKER

### C08C SELEKTIVE CALCIUMKANALBLOCKER MIT VORWIEGENDER GEFÄSSWIRKUNG

#### C08CA DIHYDROPYRIDIN-DERIVATE

## AMLODIPIN

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 5 mg  |
| ORAL FEST | 10 mg |

## FELODIPIN

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 5 mg  |
| ORAL FEST | 10 mg |

## NIFEDIPIN

|              |        |
|--------------|--------|
| ORAL FEST    | 20 mg  |
| ORAL FEST    | 30 mg  |
| ORAL FEST    | 60 mg  |
| ORALE LÖSUNG | 600 mg |

### C08D SELEKTIVE CALCIUMKANALBLOCKER MIT VORWIEGENDER HERZWIRKUNG

#### C08DA PHENYLALKYLAMIN-DERIVATE

## VERAPAMIL

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 40 mg  |
| ORAL FEST | 80 mg  |
| ORAL FEST | 120 mg |
| ORAL FEST | 240 mg |

#### C08DB BENZOTHAZEPIN-DERIVATE

## DILTIAZEM

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 60 mg  |
| ORAL FEST | 120 mg |

## C09 MITTEL MIT WIRKUNG AUF DAS RENIN-ANGIOTENSIN-SYSTEM

### C09A ACE-HEMMER, REIN

#### C09AA ACE-HEMMER, REIN

## LISINOPRIL

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 5 mg  |
| ORAL FEST | 20 mg |

## RAMIPRIL

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 2,5 mg |
| ORAL FEST | 5 mg   |

### C09B ACE-HEMMER, KOMBINATIONEN

#### C09BA ACE-HEMMER UND DIURETIKA

## LISINOPRIL UND DIURETIKA

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 20 mg |
|-----------|-------|

## RAMIPRIL UND DIURETIKA

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 2,5 mg |
| ORAL FEST | 5 mg   |

### C09C ANGIOTENSIN-II-ANTAGONISTEN, REIN

#### C09CA ANGIOTENSIN-II-ANTAGONISTEN, REIN

## LOSARTAN

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 50 mg |
|-----------|-------|

## VALSARTAN

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 80 mg |
|-----------|-------|

## IRBESARTAN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 150 mg |
|-----------|--------|

| ATC                                              | Sommin.                                                                                            | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 300 mg   |                             |
| C09D                                             | ANGIOTENSIN-II-ANTAGONISTEN, KOMBINATIONEN                                                         |          |                             |
| C09DA                                            | ANGIOTENSIN-II-ANTAGONISTEN UND DIURETIKA                                                          |          |                             |
| LOSARTAN UND DIURETIKA                           |                                                                                                    |          |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 50 mg    |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 100 mg   |                             |
| IRBESARTAN UND DIURETIKA                         |                                                                                                    |          |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 150 mg   |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 300 mg   |                             |
| C10                                              | MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN                                                     |          |                             |
| C10A                                             | MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN, REIN                                               |          |                             |
| C10AA                                            | HMG-COA-REDUKTASEHEMMER                                                                            |          |                             |
| SIMVASTATIN                                      |                                                                                                    |          |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 10 mg    |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 20 mg    |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 40 mg    |                             |
| ATORVASTATIN                                     |                                                                                                    |          |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 10 mg    |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 20 mg    |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 40 mg    |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 80 mg    |                             |
| C10AC                                            | GALLENSÄURE BINDENDE MITTEL                                                                        |          |                             |
| COLESTYRAMIN                                     |                                                                                                    |          |                             |
|                                                  | ORAL LÖSLICH                                                                                       | 4000 mg  |                             |
| C10AX                                            | ANDERE MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN                                              |          |                             |
| OMEGA-3-FETTSÄUREN INKL. ANDERE ESTER UND SÄUREN |                                                                                                    |          |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 1000 mg  |                             |
| C10B                                             | MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN, KOMBINATIONEN                                      |          |                             |
| C10BA                                            | HMG-COA-REDUKTASEHEMMER IN KOMBINATION MIT ANDEREN MITTELN, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN |          |                             |
| ROSUVASTATIN UND EZETIMIB                        |                                                                                                    |          |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 20mg     |                             |

| ATC                                      | Sommin.                                                                 | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b>                                 | <b>DERMATIKA</b>                                                        |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D01</b>                               | <b>ANTIMYKOTIKA ZUR DERMATOLOGISCHEN ANWENDUNG</b>                      |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D01A</b>                              | <b>ANTIMYKOTIKA ZUR TOPISCHEN ANWENDUNG</b>                             |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D01AC</b>                             | <b>IMIDAZOL- UND TRIAZOL-DERIVATE</b>                                   |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ECONAZOL</b>                          |                                                                         |          | Die Wirkstoffe werden als therapeutisch äquivalent eingestuft hinsichtlich der wichtigsten Anwendungsbereiche, die Auswahl von maximal ein bis zwei Produkten zur lokalen Applikation aus dieser W |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 300 mg   |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D01AE</b>                             | <b>ANDERE ANTIMYKOTIKA ZUR TOPISCHEN ANWENDUNG</b>                      |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CICLOPIROX</b>                        |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 300 mg   |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D03</b>                               | <b>ZUBEREITUNGEN ZUR BEHANDLUNG VON WUNDEN UND GESCHWÜREN</b>           |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D03A</b>                              | <b>WUNDBEHANDLUNGSMITTEL</b>                                            |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D03AX</b>                             | <b>ANDERE WUNDBEHANDLUNGSMITTEL</b>                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>HYALURONSÄURE</b>                     |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 2 mg     |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 30 mg    |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D06</b>                               | <b>ANTIBIOTIKA UND CHEMOTHERAPEUTIKA ZUR DERMATOLOGISCHEN ANWENDUNG</b> |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D06A</b>                              | <b>ANTIBIOTIKA ZUR TOPISCHEN ANWENDUNG</b>                              |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D06AX</b>                             | <b>ANDERE ANTIBIOTIKA ZUR TOPISCHEN ANWENDUNG</b>                       |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FUSIDINSÄURE</b>                      |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 600 mg   |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GENTAMICIN</b>                        |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 30 mg    |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D06B</b>                              | <b>CHEMOTHERAPEUTIKA ZUR TOPISCHEN ANWENDUNG</b>                        |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D06BA</b>                             | <b>SULFONAMIDE</b>                                                      |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SULFADIAZIN-SILBER, KOMBINATIONEN</b> |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 250 mg   |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D07</b>                               | <b>CORTICOSTEROIDE, DERMATOLOGISCHE ZUBEREITUNGEN</b>                   |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D07A</b>                              | <b>CORTICOSTEROIDE, REIN</b>                                            |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D07AC</b>                             | <b>CORTICOSTEROIDE, STARK WIRKSAM (GRUPPE III)</b>                      |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>BETAMETHASON</b>                      |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 15 mg    |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D07C</b>                              | <b>CORTICOSTEROIDE, KOMBINATIONEN MIT ANTIBIOTIKA</b>                   |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D07CC</b>                             | <b>CORTICOSTEROIDE, STARK WIRKSAM, KOMBINATIONEN MIT ANTIBIOTIKA</b>    |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>BETAMETHASON UND ANTIBIOTIKA</b>      |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 30 mg    |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 36,6 mg  |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D08</b>                               | <b>ANTISEPTIKA UND DESINFEKTIONSMITTEL</b>                              |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D08A</b>                              | <b>ANTISEPTIKA UND DESINFEKTIONSMITTEL</b>                              |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D08AG</b>                             | <b>IOD-HALTIGE MITTEL</b>                                               |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>POVIDON-IOD</b>                       |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 250 mg   |                                                                                                                                                                                                    |

| ATC          | Sommin.                                                                 | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| G            | UROGENITALSYSTEM UND SEXUALHORMONE                                      |          |                             |
| G01          | GYNÄKOLOGISCHE ANTIINFEKTIVA UND ANTISEPTIKA                            |          |                             |
| G01A         | ANTIINFEKTIVA UND ANTISEPTIKA, EXKL. KOMBINATIONEN MIT CORTICOSTEROIDEN |          |                             |
| G01AF        | IMIDAZOL-DERIVATE                                                       |          |                             |
| CLOTRIMAZOL  |                                                                         |          |                             |
|              | ÄUSSERLICH                                                              | 600 mg   |                             |
| FENTICONAZOL |                                                                         |          |                             |
|              | ÄUSSERLICH                                                              | 1000 mg  |                             |
| G03          | SEXUALHORMONE UND MODULATOREN DES GENITALSYSTEMS                        |          |                             |
| G03C         | ESTROGENE                                                               |          |                             |
| G03CA        | NATÜRLICHE UND HALBSYNTHETISCHE ESTROGENE, REIN                         |          |                             |
| ESTRIOL      |                                                                         |          |                             |
|              | ÄUSSERLICH                                                              | 3,75 mg  |                             |
| G03H         | ANTIANDROGENE                                                           |          |                             |
| G03HA        | ANTIANDROGENE, REIN                                                     |          |                             |
| CYPROTERON   |                                                                         |          |                             |
|              | ORAL FEST                                                               | 50 mg    |                             |
| G04          | UROLOGIKA                                                               |          |                             |
| G04B         | ANDERE UROLOGIKA, INKL. SPASMOLYTIKA                                    |          |                             |
| G04BD        | UROLOGISCHE SPASMOLYTIKA                                                |          |                             |
| OXYBUTYNIN   |                                                                         |          |                             |
|              | ORAL FEST                                                               | 5 mg     |                             |
| G04C         | MITTEL BEI BENIGNER PROSTATAHYPERPLASIE                                 |          |                             |
| G04CA        | ALPHA-ADRENOZEPTOR-ANTAGONISTEN                                         |          |                             |
| ALFUZOSIN    |                                                                         |          |                             |
|              | ORAL FEST                                                               | 10 mg    |                             |
| TAMSULOSIN   |                                                                         |          |                             |
|              | ORAL FEST                                                               | 0,4 mg   |                             |
| SILODOSIN    |                                                                         |          |                             |
|              | ORAL FEST                                                               | 4 mg     |                             |
|              | ORAL FEST                                                               | 8 mg     |                             |
| G04CB        | TESTOSTERON-5-ALPHA-REDUKTASEHEMMER                                     |          |                             |
| FINASTERID   |                                                                         |          |                             |
|              | ORAL FEST                                                               | 5 mg     |                             |
| DUTASTERID   |                                                                         |          |                             |
|              | ORAL FEST                                                               | 0,5 mg   |                             |

| ATC                  | Sommin.                                                       | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H                    | SYSTEMISCHE HORMONPRÄPARATE, EXKL. SEXUALHORMONE UND INSULINE |          |                                                                                                                                            |
| H02                  | CORTICOSTEROIDE ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG                    |          |                                                                                                                                            |
| H02A                 | CORTICOSTEROIDE ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG, REIN              |          |                                                                                                                                            |
| H02AB                | GLUCOCORTICOIDE                                               |          |                                                                                                                                            |
| BETAMETHASON         |                                                               |          |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 1,5 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 4 mg     |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL LÖSLICH                                                  | 0,5 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL LÖSLICH                                                  | 1 mg     |                                                                                                                                            |
| DEXAMETHASON         |                                                               |          |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 4 mg     |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 8 mg     |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 0,5 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 0,75 mg  |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL LÖSLICH                                                  | 2 mg     |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL LÖSLICH                                                  | 4 mg     |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL LÖSLICH                                                  | 8 mg     |                                                                                                                                            |
|                      | ORALE LÖSUNG                                                  | 20 mg    |                                                                                                                                            |
| METHYLPREDNISOLON    |                                                               |          |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                                    | 40 MG    |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 20 mg    |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 40 mg    |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 125 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 250 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 500 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 1000 mg  |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 4 mg     |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 16 mg    |                                                                                                                                            |
| PREDNISON            |                                                               |          |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 5 mg     |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 25 mg    |                                                                                                                                            |
| TRIAMCINOLON         |                                                               |          |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                                    | 40 mg    |                                                                                                                                            |
| HYDROCORTISON        |                                                               |          |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 100 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 500 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 1000 mg  |                                                                                                                                            |
| CORTISON             |                                                               |          |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 25 mg    |                                                                                                                                            |
| H03                  | SCHILDDRÜSENTHERAPIE                                          |          |                                                                                                                                            |
| H03A                 | SCHILDDRÜSENPRÄPARATE                                         |          |                                                                                                                                            |
| H03AA                | SCHILDDRÜSENHORMONE                                           |          |                                                                                                                                            |
| LEVOTHYROXIN-NATRIUM |                                                               |          | Formulierung "Orale Lösung" ist reserviert für Patienten in Therapie mit PPI, Dialyse, Zöliakie, Nasenmagensonden, Gastritis, Gastrektomie |
|                      | ORAL FEST                                                     | 0,025 mg |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 0,05 mg  |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 0,075 mg |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 0,1 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 0,125 mg |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 0,15 mg  |                                                                                                                                            |
| H03B                 | THYREOSTATIKA                                                 |          |                                                                                                                                            |
| H03BB                | SCHWEFEL-HALTIGE IMIDAZOL-DERIVATE                            |          |                                                                                                                                            |
| THIAMAZOL            |                                                               |          |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 5 mg     |                                                                                                                                            |
| H04                  | PANKREASHORMONE                                               |          |                                                                                                                                            |

| ATC | Sommin. | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----|---------|----------|-----------------------------|
|-----|---------|----------|-----------------------------|

|             |                                  |  |  |
|-------------|----------------------------------|--|--|
| <b>H04A</b> | <b>GLYKOGENOLYTISCHE HORMONE</b> |  |  |
|-------------|----------------------------------|--|--|

|              |                                  |  |  |
|--------------|----------------------------------|--|--|
| <b>H04AA</b> | <b>GLYKOGENOLYTISCHE HORMONE</b> |  |  |
|--------------|----------------------------------|--|--|

#### GLUCAGON

|                      |      |
|----------------------|------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 1 mg |
|----------------------|------|

|            |                          |  |  |
|------------|--------------------------|--|--|
| <b>H05</b> | <b>CALCIUMHOMÖOSTASE</b> |  |  |
|------------|--------------------------|--|--|

|             |                                             |  |  |
|-------------|---------------------------------------------|--|--|
| <b>H05A</b> | <b>NEBENSCHILDDRÜSENHORMONE UND ANALOGA</b> |  |  |
|-------------|---------------------------------------------|--|--|

|              |                                             |  |  |
|--------------|---------------------------------------------|--|--|
| <b>H05AA</b> | <b>NEBENSCHILDDRÜSENHORMONE UND ANALOGA</b> |  |  |
|--------------|---------------------------------------------|--|--|

#### TERIPARATID

|                  |         |
|------------------|---------|
| PARENTERAL NICHT | 0,6 mcg |
|------------------|---------|

|           |  |
|-----------|--|
| ENDOVENÖS |  |
|-----------|--|

|                  |          |
|------------------|----------|
| PARENTERAL NICHT | 0,675 mg |
|------------------|----------|

|           |  |
|-----------|--|
| ENDOVENÖS |  |
|-----------|--|

|             |                                       |  |  |
|-------------|---------------------------------------|--|--|
| <b>H05B</b> | <b>NEBENSCHILDDRÜSEN-ANTAGONISTEN</b> |  |  |
|-------------|---------------------------------------|--|--|

|              |                                              |  |  |
|--------------|----------------------------------------------|--|--|
| <b>H05BX</b> | <b>ANDERE NEBENSCHILDDRÜSEN-ANTAGONISTEN</b> |  |  |
|--------------|----------------------------------------------|--|--|

#### CINACALCET

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 30 mg |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 60 mg |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 90 mg |
|-----------|-------|

#### PARICALCITOL

|                      |          |
|----------------------|----------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 0,005 mg |
|----------------------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| ORAL FEST | 0,001 mg |
|-----------|----------|

| ATC | Sommin. | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----|---------|----------|-----------------------------|
|-----|---------|----------|-----------------------------|

|          |                                                  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------|--|--|
| <b>J</b> | <b>ANTIINFJEKTIVA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b> |  |  |
|----------|--------------------------------------------------|--|--|

|            |                                               |  |  |
|------------|-----------------------------------------------|--|--|
| <b>J01</b> | <b>ANTIBIOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b> |  |  |
|------------|-----------------------------------------------|--|--|

|             |                     |  |  |
|-------------|---------------------|--|--|
| <b>J01A</b> | <b>TETRACYCLINE</b> |  |  |
|-------------|---------------------|--|--|

|              |                     |  |  |
|--------------|---------------------|--|--|
| <b>J01AA</b> | <b>TETRACYCLINE</b> |  |  |
|--------------|---------------------|--|--|

**DOXYCYCLIN**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
|-----------|--------|

|             |                                            |  |  |
|-------------|--------------------------------------------|--|--|
| <b>J01C</b> | <b>BETALACTAM-ANTIBIOTIKA, PENICILLINE</b> |  |  |
|-------------|--------------------------------------------|--|--|

|              |                                                     |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| <b>J01CA</b> | <b>PENICILLINE MIT ERWEITERTEM WIRKUNGSSPEKTRUM</b> |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------|--|--|

**AMOXICILLIN**

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 1000 mg |
|-----------|---------|

|              |                                                                         |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>J01CR</b> | <b>KOMBINATIONEN VON PENICILLINEN, INKL. BETA-LACTAMASE-INHIBITOREN</b> |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|

**AMOXICILLIN UND ENZYM-INHIBITOREN**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 875 mg |
|-----------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| ORAL LÖSLICH | 875 mg |
|--------------|--------|

|              |         |
|--------------|---------|
| ORALE LÖSUNG | 5600 mg |
|--------------|---------|

**PIPERACILLIN UND ENZYM-INHIBITOREN**

|                  |         |
|------------------|---------|
| PARENTERAL NICHT | 2000 mg |
|------------------|---------|

ENDOVENÖS

|             |                                       |  |  |
|-------------|---------------------------------------|--|--|
| <b>J01D</b> | <b>ANDERE BETA-LACTAM-ANTIBIOTIKA</b> |  |  |
|-------------|---------------------------------------|--|--|

|              |                                         |  |  |
|--------------|-----------------------------------------|--|--|
| <b>J01DB</b> | <b>CEPHALOSPORINE DER 1. GENERATION</b> |  |  |
|--------------|-----------------------------------------|--|--|

**CEFALEXIN**

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 1000 mg |
|-----------|---------|

|              |                                         |  |  |
|--------------|-----------------------------------------|--|--|
| <b>J01DD</b> | <b>CEPHALOSPORINE DER 3. GENERATION</b> |  |  |
|--------------|-----------------------------------------|--|--|

**CEFTRIAXON**

|                  |        |
|------------------|--------|
| PARENTERAL NICHT | 500 mg |
|------------------|--------|

ENDOVENÖS

|                  |         |
|------------------|---------|
| PARENTERAL NICHT | 1000 mg |
|------------------|---------|

ENDOVENÖS

|                      |         |
|----------------------|---------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 1000 mg |
|----------------------|---------|

**CEFIXIM**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 400 mg |
|-----------|--------|

|              |         |
|--------------|---------|
| ORALE LÖSUNG | 2000 mg |
|--------------|---------|

|             |                                     |  |  |
|-------------|-------------------------------------|--|--|
| <b>J01E</b> | <b>SULFONAMIDE UND TRIMETHOPRIM</b> |  |  |
|-------------|-------------------------------------|--|--|

|              |                                                                        |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>J01EE</b> | <b>KOMBINATIONEN VON SULFONAMIDEN UND TRIMETHOPRIM, INKL. DERIVATE</b> |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|

**SULFAMETHOXAZOL UND TRIMETHOPRIM**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 960mg |
|-----------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| ORALE LÖSUNG | 48 mg |
|--------------|-------|

|             |                                                  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------|--|--|
| <b>J01F</b> | <b>MAKROLIDE, LINCOSAMIDE UND STREPTOGRAMINE</b> |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------|--|--|

|              |                  |  |  |
|--------------|------------------|--|--|
| <b>J01FA</b> | <b>MAKROLIDE</b> |  |  |
|--------------|------------------|--|--|

**CLARITHROMYCIN**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 500 mg |
|-----------|--------|

|              |         |
|--------------|---------|
| ORALE LÖSUNG | 5000 mg |
|--------------|---------|

**AZITHROMYCIN**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 500 mg |
|-----------|--------|

|              |         |
|--------------|---------|
| ORALE LÖSUNG | 1500 mg |
|--------------|---------|

|             |                                  |  |  |
|-------------|----------------------------------|--|--|
| <b>J01G</b> | <b>AMINOGLYKOSID-ANTIBIOTIKA</b> |  |  |
|-------------|----------------------------------|--|--|

|              |                              |  |  |
|--------------|------------------------------|--|--|
| <b>J01GB</b> | <b>ANDERE AMINOGLYKOSIDE</b> |  |  |
|--------------|------------------------------|--|--|

**AMIKACIN**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 500 mg |
|----------------------|--------|

|             |                  |  |  |
|-------------|------------------|--|--|
| <b>J01M</b> | <b>CHINOLONE</b> |  |  |
|-------------|------------------|--|--|



| ATC | Sommin. | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----|---------|----------|-----------------------------|
|-----|---------|----------|-----------------------------|

## J01MA FLUORCHINOLONE

### CIPROFLOXACIN

|              |         |
|--------------|---------|
| ORAL FEST    | 250 mg  |
| ORAL FEST    | 500 mg  |
| ORALE LÖSUNG | 5000 mg |

### LEVOFLOXACIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 500 mg |
|-----------|--------|

## J01X ANDERE ANTIBIOTIKA

### J01XA GLYCOPEPTID-ANTIBIOTIKA

### VANCOMYCIN

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 500 mg |
|----------------------|--------|

## J01XE NITROFURAN-DERIVATE

### NITROFURANTOIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 50 mg  |
| ORAL FEST | 100 mg |

## J01XX ANDERE ANTIBIOTIKA

### FOSFOMYCIN

|              |         |
|--------------|---------|
| ORAL LÖSLICH | 3000 mg |
|--------------|---------|

## J02 ANTIMYKOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG

### J02A ANTIMYKOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG

### J02AC TRIAZOL-DERIVATE

### FLUCONAZOL

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 200 mg |

## J04 MITTEL GEGEN MYKOBAKTERIEN

### J04A MITTEL ZUR BEHANDLUNG DER TUBERKULOSE

### J04AB ANTIBIOTIKA

### RIFAMPICIN

|              |         |
|--------------|---------|
| ORAL FEST    | 300 mg  |
| ORAL FEST    | 450 mg  |
| ORALE LÖSUNG | 1200 mg |

### RIFAMYCIN

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| PARENTERAL NICHT<br>ENDOVENÖS | 250 mg |
|-------------------------------|--------|

### RIFABUTIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 150 mg |
|-----------|--------|

## J04AC HYDRAZIDE

### ISONIAZID

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 200 mg |
|-----------|--------|

## J04AK ANDERE MITTEL ZUR BEHANDLUNG DER TUBERKULOSE

### ETHAMBUTOL

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 400 mg |
|-----------|--------|

## J05 ANTIVIRALE MITTEL ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG

### J05A DIREKT WIRKENDE ANTIVIRALE MITTEL

### J05AB NUKLEOSIDE UND NUKLEOTIDE, EXKL. INHIBITOREN DER REVERSE TRANSKRIPTASE

### ACICLOVIR

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 400 mg |
|-----------|--------|

### VALACICLOVIR

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 1000 mg |
|-----------|---------|

| ATC             | Sommin.                                        | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----------------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| L               | ANTINEOPLASTISCHE UND IMMUNMODULIERENDE MITTEL |          |                             |
| L01             | ANTINEOPLASTISCHE MITTEL                       |          |                             |
| L01B            | ANTIMETABOLITEN                                |          |                             |
| L01BA           | FOLSÄURE-ANALOGA                               |          |                             |
| METHOTREXAT     |                                                |          |                             |
|                 | PARENTERAL ENDOVENÖS                           | 20 mg    |                             |
| L01X            | ANDERE ANTINEOPLASTISCHE MITTEL                |          |                             |
| L01XX           | ANDERE ANTINEOPLASTISCHE MITTEL                |          |                             |
| HYDROXYCARBAMID |                                                |          |                             |
|                 | ORAL FEST                                      | 500 mg   |                             |
| L02             | ENDOKRINE THERAPIE                             |          |                             |
| L02A            | HORMONE UND VERWANDTE MITTEL                   |          |                             |
| L02AE           | GONADOTROPIN-RELEASING-HORMON-ANALOGA          |          |                             |
| LEUPRORELIN     |                                                |          |                             |
|                 | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                     | 3,75 mg  |                             |
|                 | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                     | 11,25 mg |                             |
|                 | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                     | 22,5 mg  |                             |
| GOSERELIN       |                                                |          |                             |
|                 | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                     | 3,6 mg   |                             |
|                 | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                     | 10,8 mg  |                             |
| TRIPTORELIN     |                                                |          |                             |
|                 | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                     | 11,25 mg |                             |
|                 | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                     | 3,75 mg  |                             |
| L02B            | HORMONANTAGONISTEN UND VERWANDTE MITTEL        |          |                             |
| L02BA           | ANTIESTROGENE                                  |          |                             |
| TAMOXIFEN       |                                                |          |                             |
|                 | ORAL FEST                                      | 10 mg    |                             |
| L02BB           | ANTIANDROGENE                                  |          |                             |
| BICALUTAMID     |                                                |          |                             |
|                 | ORAL FEST                                      | 50 mg    |                             |
|                 | ORAL FEST                                      | 150 mg   |                             |
| L02BG           | AROMATASE-INHIBITOREN                          |          |                             |
| ANASTROZOL      |                                                |          |                             |
|                 | ORAL FEST                                      | 1 mg     |                             |
| LETROZOL        |                                                |          |                             |
|                 | ORAL FEST                                      | 2,5 mg   |                             |
| EXEMESTAN       |                                                |          |                             |
|                 | ORAL FEST                                      | 25 mg    |                             |
| L04             | IMMUNSUPPRESSIVA                               |          |                             |
| L04A            | IMMUNSUPPRESSIVA                               |          |                             |
| L04AA           | SELEKTIVE IMMUNSUPPRESSIVA                     |          |                             |
| MYCOPHENOLSÄURE |                                                |          |                             |
|                 | ORAL FEST                                      | 250 mg   |                             |
|                 | ORAL FEST                                      | 500 mg   |                             |

| ATC                                     | Sommin.   | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|
|                                         | ORAL FEST | 180 mg   |                             |
|                                         | ORAL FEST | 360 mg   |                             |
| <b>L04AD    CALCINEURIN-INHIBITOREN</b> |           |          |                             |
| <b>CICLOSPORIN</b>                      |           |          |                             |
|                                         | ORAL FEST | 10 mg    |                             |
|                                         | ORAL FEST | 25 mg    |                             |
|                                         | ORAL FEST | 50 mg    |                             |
|                                         | ORAL FEST | 100 mg   |                             |
| <b>TACROLIMUS</b>                       |           |          |                             |
|                                         | ORAL FEST | 0,5 mg   |                             |
|                                         | ORAL FEST | 1mg      |                             |
|                                         | ORAL FEST | 5mg      |                             |
|                                         | ORAL FEST | 3 mg     |                             |
| <b>L04AX    ANDERE IMMUNSUPPRESSIVA</b> |           |          |                             |
| <b>AZATHIOPRIN</b>                      |           |          |                             |
|                                         | ORAL FEST | 50 mg    |                             |
| <b>METHOTREXAT</b>                      |           |          |                             |
|                                         | ORAL FEST | 2,5 mg   |                             |

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| <b>M</b> | <b>MUSKEL- UND SKELETTSYSTEM</b> |
|----------|----------------------------------|

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| <b>M01</b> | <b>ANTIPHLOGISTIKA UND ANTIRHEUMATIKA</b> |
|------------|-------------------------------------------|

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>M01A</b> | <b>NICHTSTEROIDALE ANTIPHLOGISTIKA UND ANTIRHEUMATIKA</b> |
|-------------|-----------------------------------------------------------|

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| <b>M01AB</b> | <b>ESSIGSÄURE-DERIVATE UND VERWANDTE SUBSTANZEN</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------|

**DICLOFENAC**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| PARENTERAL NICHT<br>ENDOVENÖS | 75 mg  |
| ORAL FEST                     | 50 mg  |
| ORAL FEST                     | 100 mg |
| SUPPOSITRIUM ODER<br>CLYSMA   | 100 mg |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>M01AE</b> | <b>PROPIONSÄURE-DERIVATE</b> |
|--------------|------------------------------|

**IBUPROFEN**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 400 mg |
| ORAL FEST | 600 mg |

**KETOPROFEN**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS        | 100 mg |
| ORAL FEST                   | 200 mg |
| ORAL LÖSLICH                | 80 mg  |
| SUPPOSITRIUM ODER<br>CLYSMA | 100 mg |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| <b>M03</b> | <b>MUSKELRELAXANZIEN</b> |
|------------|--------------------------|

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| <b>M03B</b> | <b>MUSKELRELAXANZIEN, ZENTRAL WIRKENDE MITTEL</b> |
|-------------|---------------------------------------------------|

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>M03BX</b> | <b>ANDERE ZENTRAL WIRKENDE MITTEL</b> |
|--------------|---------------------------------------|

**BACLOFEN**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 10 mg |
| ORAL FEST | 25 mg |

**TIZANIDIN**

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 4 mg |
|-----------|------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| <b>M04</b> | <b>GICHTMITTEL</b> |
|------------|--------------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>M04A</b> | <b>GICHTMITTEL</b> |
|-------------|--------------------|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>M04AA</b> | <b>URIKOSTATIKA</b> |
|--------------|---------------------|

**ALLOPURINOL**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 300 mg |

**FEBUXOSTAT**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 80 mg |
|-----------|-------|

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| <b>M05</b> | <b>MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON KNOCHENERKRANKUNGEN</b> |
|------------|------------------------------------------------------|

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M05B</b> | <b>MITTEL MIT EINFLUSS AUF DIE KNOCHENSTRUKTUR UND DIE<br/>MINERALISATION</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>M05BA</b> | <b>BISPHOSPHONATE</b> |
|--------------|-----------------------|

**ALENDRONSÄURE**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 70 mg |
|-----------|-------|

|          |                     |
|----------|---------------------|
| <b>N</b> | <b>NERVENSYSTEM</b> |
|----------|---------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| <b>N01</b> | <b>ANÄSTHETIKA</b> |
|------------|--------------------|

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>N01B</b> | <b>LOKALANÄSTHETIKA</b> |
|-------------|-------------------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>N01BB</b> | <b>AMIDE</b> |
|--------------|--------------|

**LIDOCAIN**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| PARENTERAL NICHT<br>ENDOVENÖS | 50 mg |
|-------------------------------|-------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| <b>N02</b> | <b>ANALGETIKA</b> |
|------------|-------------------|

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>N02A</b> | <b>OPIOIDE</b> |
|-------------|----------------|

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| <b>N02AA</b> | <b>NATÜRLICHE OPIUM-ALKALOIDE</b> |
|--------------|-----------------------------------|

**MORPHIN**

|              |       |
|--------------|-------|
| ORAL FEST    | 10 mg |
| ORAL FEST    | 30 mg |
| ORAL FEST    | 60 mg |
| ORALE LÖSUNG | 10 mg |
| ORALE LÖSUNG | 30 mg |

**OXYCODON, KOMBINATIONEN**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 5 mg  |
| ORAL FEST | 10 mg |
| ORAL FEST | 20 mg |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| <b>N02AB</b> | <b>PHENYLPIPERIDIN-DERIVATE</b> |
|--------------|---------------------------------|

**FENTANYL**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| ORAL FEST            | 0,1 mg |
| ORAL FEST            | 0,2 mg |
| ORAL FEST            | 0,4 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 2,5 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 5 mg   |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 7,5 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 10 mg  |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 1,2 mg |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <b>N02AE</b> | <b>ORIPAVIN-DERIVATE</b> |
|--------------|--------------------------|

**BUPRENORPHIN**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| TRANSDERMALES SYSTEM | 30 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 40 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 5 mg  |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 10 mg |

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>N02AJ</b> | <b>OPIOIDE IN KOMBINATION MIT NICHTOPIOIDEN ANALGETIKA</b> |
|--------------|------------------------------------------------------------|

**CODEIN MIT PARACETAMOL**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 30 mg |
|-----------|-------|

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>N02AX</b> | <b>ANDERE OPIOIDE</b> |
|--------------|-----------------------|

**TRAMADOL**

|              |         |
|--------------|---------|
| ORAL FEST    | 50 mg   |
| ORAL FEST    | 100 mg  |
| ORALE LÖSUNG | 1000 mg |

**TAPENTADOL**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 50 mg  |
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 25 mg  |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>N02B</b> | <b>ANDERE ANALGETIKA UND ANTIPYRETIKA</b> |
|-------------|-------------------------------------------|

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| <b>N02BA</b> | <b>SALICYLSÄURE UND DERIVATE</b> |
|--------------|----------------------------------|

**ACETYLSALICYLSÄURE**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 1000 mg |
| ORAL FEST            | 500 mg  |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>N02BB</b> | <b>PYRAZOLONE</b> |
|--------------|-------------------|

| ATC                                   | Sommin.                  | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen                                                                                                                           |
|---------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>METAMIZOL-NATRIUM</b>              |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | PARENTERAL ENDOVENÖS     | 1000 mg  |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORALE LÖSUNG             | 10000 mg |                                                                                                                                                       |
| <b>N02BE ANILIDE</b>                  |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>PARACETAMOL</b>                    |                          |          | orodispersible Briefchen gemäss Betriebsprozedur<br>Schmerzmanagement in der Triage durch den Krankenpfleger/die Krankenpflegerin nur für Erste Hilfe |
|                                       | PARENTERAL ENDOVENÖS     | 1000 mg  |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 500 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 1000 mg  |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORALE LÖSUNG             | 2880 mg  |                                                                                                                                                       |
|                                       | SUPPOSITRIUM ODER CLYSMA | 1000 mg  |                                                                                                                                                       |
| <b>N02BF GABAPENTINOIDI</b>           |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>GABAPENTIN</b>                     |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 400 mg   |                                                                                                                                                       |
| <b>PREGABALIN</b>                     |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 25 mg    |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 75 mg    |                                                                                                                                                       |
| <b>N03 ANTIEPILEPTIKA</b>             |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>N03A ANTIEPILEPTIKA</b>            |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>N03AA BARBITURATE UND DERIVATE</b> |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>PRIMIDON</b>                       |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 250 mg   |                                                                                                                                                       |
| <b>N03AB HYDANTOIN-DERIVATE</b>       |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>PHENYTOIN</b>                      |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 100 mg   |                                                                                                                                                       |
| <b>N03AE BENZODIAZEPIN-DERIVATE</b>   |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>CLONAZEPAM</b>                     |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 0,5 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 2 mg     |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORALE LÖSUNG             | 25 mg    |                                                                                                                                                       |
| <b>N03AF CARBOXAMID-DERIVATE</b>      |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>CARBAMAZEPIN</b>                   |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 200 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 400 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORALE LÖSUNG             | 5000 mg  |                                                                                                                                                       |
| <b>OXCARBAZEPIN</b>                   |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 300 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 600 mg   |                                                                                                                                                       |
| <b>N03AG FETTSÄURE-DERIVATE</b>       |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>VALPROINSÄURE</b>                  |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 200 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 300 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 500 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL LÖSLICH             | 100 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL LÖSLICH             | 250 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL LÖSLICH             | 500 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL LÖSLICH             | 750 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL LÖSLICH             | 1000 mg  |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORALE LÖSUNG             | 8000 mg  |                                                                                                                                                       |
| <b>N03AX ANDERE ANTIEPILEPTIKA</b>    |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>LAMOTRIGIN</b>                     |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL LÖSLICH             | 25 mg    |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL LÖSLICH             | 50 mg    |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL LÖSLICH             | 100 mg   |                                                                                                                                                       |

| ATC | Sommin. | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----|---------|----------|-----------------------------|
|-----|---------|----------|-----------------------------|

|              |        |  |
|--------------|--------|--|
| ORAL LÖSLICH | 200 mg |  |
|--------------|--------|--|

## TOPIRAMAT

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 25 mg  |
| ORAL FEST | 50 mg  |
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 200 mg |

## LEVETIRACETAM

|              |          |
|--------------|----------|
| ORAL FEST    | 500 mg   |
| ORAL FEST    | 1000 mg  |
| ORALE LÖSUNG | 30000 mg |
| ORALE LÖSUNG | 15000 mg |

## LACOSAMID

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 50 mg  |
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 150 mg |
| ORAL FEST | 200 mg |

## N04 ANTIPARKINSONMITTEL

### N04A ANTICHOLINERGIKA

#### N04AA TERTIÄRE AMINE

## BIPERIDEN

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 2 mg |
| ORAL FEST | 4 mg |

### N04B DOPAMINERGE MITTEL

#### N04BA DOPA UND DOPA-DERIVATE

## LEVODOPA UND DECARBOXYLASEHEMMER

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 200 mg |
| ORAL FEST | 250 mg |

## LEVODOPA, DECARBOXYLASEHEMMER UND

### COMT-HEMMER

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 50 mg  |
| ORAL FEST | 150 mg |
| ORAL FEST | 200 mg |
| ORAL FEST | 75 mg  |
| ORAL FEST | 125 mg |

## MELEVODOPA UND DECARBOXYLASEHEMMER

|              |          |
|--------------|----------|
| ORAL LÖSLICH | 125,6 mg |
|--------------|----------|

#### N04BB ADAMANTAN-DERIVATE

## AMANTADIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
|-----------|--------|

### N04BC DOPAMIN-AGONISTEN

## ROPINIROL

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 2 mg |
| ORAL FEST | 4 mg |

## PRAMIPEXOL

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 0,18 mg |
| ORAL FEST | 0,26 mg |
| ORAL FEST | 0,52 mg |
| ORAL FEST | 1,05 mg |
| ORAL FEST | 2,1 mg  |

## ROTIGOTIN

|                      |      |
|----------------------|------|
| TRANSDERMALES SYSTEM | 2 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 4 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 6 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 8 mg |

## N05 PSYCHOLEPTIKA

### N05A ANTIPSYCHOTIKA

## N05AA PHENOTHIAZINE MIT ALIPHATISCHER SEITENKETTE

### CHLORPROMAZIN

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 50 mg  |
| ORAL FEST            | 25 mg  |
| ORAL FEST            | 100 mg |

### PROMAZIN

|                      |         |
|----------------------|---------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 50 mg   |
| ORALE LÖSUNG         | 1200 mg |

## N05AB PHENOTHIAZINE MIT PIPERAZINSTRUKTUR

### PERPHENAZIN

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 2 mg |
| ORAL FEST | 4 mg |

## N05AC PHENOTHIAZINE MIT PIPERIDINSTRUKTUR

### PERICIAZIN

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 10 mg |
|-----------|-------|

## N05AD BUTYROPHENON-DERIVATE

### HALOPERIDOL

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 50 mg  |
| PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 150 mg |
| PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 2 mg   |
| PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 5 mg   |
| ORAL FEST                  | 1 mg   |
| ORAL FEST                  | 5 mg   |
| ORALE LÖSUNG               | 15 mg  |
| ORALE LÖSUNG               | 60 mg  |

## N05AE INDOL-DERIVATE

### LURASIDONE

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 18,5 mg |
| ORAL FEST | 37 mg   |
| ORAL FEST | 74 mg   |

## N05AF THIOXANTHEN-DERIVATE

### ZUCLOPENTHIXOL

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 50 mg  |
| PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 200 mg |
| ORAL FEST                  | 10 mg  |
| ORAL FEST                  | 25 mg  |
| ORALE LÖSUNG               | 200 mg |

## N05AH DIAZEPINE, OXAZEPINE, THIAZEPINE UND OXEPINE

### CLOZAPIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 25 mg  |
| ORAL FEST | 100 mg |

### OLANZAPIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 2,5 mg |
| ORAL FEST | 5 mg   |
| ORAL FEST | 10 mg  |

### QUETIAPIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 25 mg  |
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 200 mg |
| ORAL FEST | 300 mg |
| ORAL FEST | 50 mg  |
| ORAL FEST | 400 mg |
| ORAL FEST | 150 mg |

### CLOTIAPIN



| ATC | Sommin. | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----|---------|----------|-----------------------------|
|-----|---------|----------|-----------------------------|

|                      |         |  |
|----------------------|---------|--|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 40 mg   |  |
| ORAL FEST            | 40 mg   |  |
| ORALE LÖSUNG         | 1000 mg |  |

## N05AL BENZAMIDE

### AMISULPRID

|           |        |  |
|-----------|--------|--|
| ORAL FEST | 200 mg |  |
|-----------|--------|--|

## N05AN LITHIUM

### LITHIUM

|           |        |  |
|-----------|--------|--|
| ORAL FEST | 150 mg |  |
| ORAL FEST | 300 mg |  |

## N05AX ANDERE ANTIPSYCHOTIKA

### RISPERIDON

|                            |         |  |
|----------------------------|---------|--|
| PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 25 mg   |  |
| PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 37,5 mg |  |
| PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 50 mg   |  |
| ORAL FEST                  | 1 mg    |  |
| ORAL FEST                  | 2 mg    |  |
| ORAL FEST                  | 3 mg    |  |
| ORAL FEST                  | 4 mg    |  |
| ORALE LÖSUNG               | 100 mg  |  |

### ARIPIRAZOL

|              |        |  |
|--------------|--------|--|
| ORAL FEST    | 5 mg   |  |
| ORAL FEST    | 10 mg  |  |
| ORAL FEST    | 15 mg  |  |
| ORALE LÖSUNG | 150 mg |  |

### PALIPERIDON

|           |      |  |
|-----------|------|--|
| ORAL FEST | 3 mg |  |
| ORAL FEST | 6 mg |  |

## N05B ANXIOLYTIKA

## N05BA BENZODIAZEPIN-DERIVATE

### DELORAZEPAM

|              |       |  |
|--------------|-------|--|
| ORALE LÖSUNG | 20 mg |  |
|--------------|-------|--|

### DIAZEPAM

|                          |        |  |
|--------------------------|--------|--|
| PARENTERAL ENDOVENÖS     | 10 mg  |  |
| ORALE LÖSUNG             | 100 mg |  |
| SUPPOSITRIUM ODER CLYSMA | 5 mg   |  |
| SUPPOSITRIUM ODER CLYSMA | 10 mg  |  |

### LORAZEPAM

|              |        |  |
|--------------|--------|--|
| ORAL FEST    | 1 mg   |  |
| ORAL FEST    | 2,5 mg |  |
| ORALE LÖSUNG | 20 mg  |  |

### CLOBAZAM

|           |       |  |
|-----------|-------|--|
| ORAL FEST | 10 mg |  |
|-----------|-------|--|

### ALPRAZOLAM

|              |         |  |
|--------------|---------|--|
| ORAL FEST    | 0,25 mg |  |
| ORAL FEST    | 0,5 mg  |  |
| ORALE LÖSUNG | 15 mg   |  |

## N05C HYPNOTIKA UND SEDATIVA

## N05CD BENZODIAZEPIN-DERIVATE

### FLURAZEPAM

|           |       |  |
|-----------|-------|--|
| ORAL FEST | 15 mg |  |
| ORAL FEST | 30 mg |  |

### TRIAZOLAM

|           |          |  |
|-----------|----------|--|
| ORAL FEST | 0,125 mg |  |
|-----------|----------|--|

| ATC                                                | Sommin.              | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|
|                                                    | ORAL FEST            | 0,25 mg  |                             |
| N05CF BENZODIAZEPIN-VERWANDTE MITTEL               |                      |          |                             |
| ZOLPIDEM                                           |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 10 mg    |                             |
| N06 PSYCHOANALEPTIKA                               |                      |          |                             |
| N06A ANTIDEPRESSIVA                                |                      |          |                             |
| N06AA NICHTSELEKTIVE MONOAMIN-WIEDERAUFNAHMEHEMMER |                      |          |                             |
| CLOMIPRAMIN                                        |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 25 mg    |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 75 mg    |                             |
| AMITRIPTYLIN                                       |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 10 mg    |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 25 mg    |                             |
|                                                    | ORALE LÖSUNG         | 800 mg   |                             |
| N06AB SELEKTIVE SEROTONIN-WIEDERAUFNAHMEHEMMER     |                      |          |                             |
| CITALOPRAM                                         |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 20 mg    |                             |
|                                                    | ORALE LÖSUNG         | 600 mg   |                             |
| SERTRALIN                                          |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 50 mg    |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 100 mg   |                             |
| ESCITALOPRAM                                       |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 10 mg    |                             |
|                                                    | ORALE LÖSUNG         | 300 mg   |                             |
| N06AX ANDERE ANTIDEPRESSIVA                        |                      |          |                             |
| MIANSERIN                                          |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 30 mg    |                             |
| TRAZODON                                           |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 50 mg    |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 75 mg    |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 100 mg   |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 150 mg   |                             |
|                                                    | ORALE LÖSUNG         | 1800 mg  |                             |
| MIRTAZAPIN                                         |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 30 mg    |                             |
| BUPROPION                                          |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 150 mg   |                             |
| VENLAFAXIN                                         |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 37,5 mg  |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 75 mg    |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 150 mg   |                             |
| DULOXETIN                                          |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 60 mg    |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 30 mg    |                             |
| VORTIOXETIN                                        |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 5 mg     |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 10 mg    |                             |
|                                                    | ORALE LÖSUNG         | 300 mg   |                             |
| N06D ANTIDEMENTIVA                                 |                      |          |                             |
| N06DA CHOLINESTERASEHEMMER                         |                      |          |                             |
| DONEPEZIL                                          |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 5 mg     |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 10 mg    |                             |
| RIVASTIGMIN                                        |                      |          |                             |
|                                                    | TRANSDERMALES SYSTEM | 4,6 mg   |                             |
|                                                    | TRANSDERMALES SYSTEM | 9,5 mg   |                             |

| ATC | Sommin. | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----|---------|----------|-----------------------------|
|-----|---------|----------|-----------------------------|

|                      |       |  |  |
|----------------------|-------|--|--|
| TRANSDERMALES SYSTEM | 27 mg |  |  |
|----------------------|-------|--|--|

## GALANTAMIN

|           |       |  |  |
|-----------|-------|--|--|
| ORAL FEST | 16 mg |  |  |
| ORAL FEST | 24 mg |  |  |

## N06DX ANDERE ANTIDEMENTIVA

## MEMANTIN

|              |        |  |  |
|--------------|--------|--|--|
| ORAL FEST    | 10 mg  |  |  |
| ORAL FEST    | 20 mg  |  |  |
| ORALE LÖSUNG | 500 mg |  |  |

## N07 ANDERE MITTEL FÜR DAS NERVENSYSTEM

### N07A PARASYMPATHOMIMETIKA

### N07AA CHOLINESTERASEHEMMER

## PYRIDOSTIGMIN

|           |       |  |  |
|-----------|-------|--|--|
| ORAL FEST | 60 mg |  |  |
|-----------|-------|--|--|

### N07B MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON SUCHTERKRANKUNGEN

### N07BB MITTEL ZUR BEHANDLUNG DER ALKOHOLABHÄNGIGKEIT

## DISULFIRAM

|           |        |  |  |
|-----------|--------|--|--|
| ORAL FEST | 200 mg |  |  |
|-----------|--------|--|--|

### N07X ANDERE MITTEL FÜR DAS NERVENSYSTEM

### N07XX ANDERE MITTEL FÜR DAS NERVENSYSTEM

## TETRABENAZIN

|           |       |  |  |
|-----------|-------|--|--|
| ORAL FEST | 25 mg |  |  |
|-----------|-------|--|--|

| ATC               | Sommin.                                                                      | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| P                 | ANTIPARASITÄRE MITTEL, INSEKTIZIDE UND REPELLENZIEN                          |          |                             |
| P01               | MITTEL GEGEN PROTOZOEN-ERKRANKUNGEN                                          |          |                             |
| P01A              | MITTEL GEGEN AMÖBEN UND ANDERE PROTOZOEN-ERKRANKUNGEN                        |          |                             |
| P01AB             | NITROIMIDAZOL-DERIVATE                                                       |          |                             |
| METRONIDAZOL      |                                                                              |          |                             |
|                   | ORAL FEST                                                                    | 250 mg   |                             |
| P01B              | MALARIAMITTEL                                                                |          |                             |
| P01BA             | AMINOCHINOLINE                                                               |          |                             |
| HYDROXYCHLOROQUIN |                                                                              |          |                             |
|                   | ORAL FEST                                                                    | 200 mg   |                             |
| P03               | MITTEL GEGEN EKTOPARASITEN, INKL. ANTISCABIOSA, INSEKTIZIDE UND REPELLENZIEN |          |                             |
| P03A              | MITTEL GEGEN EKTOPARASITEN, INKL. ANTISCABIOSA                               |          |                             |
| P03AC             | PYRETHRINE, INKL. SYNTHETISCHE VERBINDUNGEN                                  |          |                             |
| PERMETHRIN        |                                                                              |          |                             |
|                   | ÄUSSERLICH                                                                   | 30g      |                             |
|                   | ÄUSSERLICH                                                                   | 3000 mg  |                             |

|          |                          |  |  |
|----------|--------------------------|--|--|
| <b>R</b> | <b>RESPIRATIONSTRAKT</b> |  |  |
|----------|--------------------------|--|--|

|            |                                                     |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| <b>R03</b> | <b>MITTEL BEI OBSTRUKTIVEN ATEMWEGSERKRANKUNGEN</b> |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------|--|--|

|             |                                    |  |  |
|-------------|------------------------------------|--|--|
| <b>R03A</b> | <b>INHALATIVE SYMPATHOMIMETIKA</b> |  |  |
|-------------|------------------------------------|--|--|

|              |                                               |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------|--|--|
| <b>R03AC</b> | <b>SELEKTIVE BETA2-ADRENOZEPTOR-AGONISTEN</b> |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------|--|--|

**SALBUTAMOL**

|         |       |
|---------|-------|
| AEROSOL | 20 mg |
| AEROSOL | 75 mg |

|              |                                                                                 |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>R03AK</b> | <b>SYMPATHOMIMETIKA UND ANDERE MITTEL BEI OBSTRUKTIVEN ATEMWEGSERKRANKUNGEN</b> |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**SALBUTAMOL UND ANDERE MITTEL BEI OBSTRUKTIVEN ATEMWEGSERKRANKUNGEN**

|         |          |
|---------|----------|
| AEROSOL | 56,25 mg |
|---------|----------|

**SALMETEROL UND ANDERE MITTEL BEI OBSTRUKTIVEN ATEMWEGSERKRANKUNGEN**

|         |       |
|---------|-------|
| AEROSOL | 15 mg |
| AEROSOL | 30 mg |

|         |         |
|---------|---------|
| AEROSOL | 106 mcg |
|---------|---------|

|              |                                                               |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>R03AL</b> | <b>SYMPATHIKOMIMETIKA IN KOMBINATION MIT ANTICHOLINERGIKA</b> |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--|--|

**INDACATEROL UND GLYCOPYRRONIUMBROMID**

|         |                 |
|---------|-----------------|
| AEROSOL | 85 mcg + 43 mcg |
|---------|-----------------|

**FORMOTEROL, GLYCOPYRRONIUMBROMID UND BECLOMETASON**

|         |         |
|---------|---------|
| AEROSOL | 101 mcg |
| AEROSOL | 102 mcg |

|             |                                                                       |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>R03B</b> | <b>ANDERE INHALATIVE MITTEL BEI OBSTRUKTIVEN ATEMWEGSERKRANKUNGEN</b> |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|

|              |                        |  |  |
|--------------|------------------------|--|--|
| <b>R03BA</b> | <b>GLUCOCORTICOIDE</b> |  |  |
|--------------|------------------------|--|--|

**BECLOMETASON**

|         |        |
|---------|--------|
| AEROSOL | 0,8 mg |
|---------|--------|

|              |                         |  |  |
|--------------|-------------------------|--|--|
| <b>R03BB</b> | <b>ANTICHOLINERGIKA</b> |  |  |
|--------------|-------------------------|--|--|

**IPRATROPIUMBROMID**

|         |        |
|---------|--------|
| AEROSOL | 0,5 mg |
|---------|--------|

**TIOTROPIUMBROMID**

|         |         |
|---------|---------|
| AEROSOL | 0,15 mg |
|---------|---------|

**GLYCOPYRRONIUMBROMID**

|         |          |
|---------|----------|
| AEROSOL | 0,044 mg |
|---------|----------|

|             |                                                                                       |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>R03D</b> | <b>ANDERE MITTEL BEI OBSTRUKTIVEN ATEMWEGSERKRANKUNGEN ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b> |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|              |                 |  |  |
|--------------|-----------------|--|--|
| <b>R03DA</b> | <b>XANTHINE</b> |  |  |
|--------------|-----------------|--|--|

**AMINOPHYLLIN**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 240 mg |
|----------------------|--------|

|              |                                        |  |  |
|--------------|----------------------------------------|--|--|
| <b>R03DC</b> | <b>LEUKOTRIENREZEPTOR-ANTAGONISTEN</b> |  |  |
|--------------|----------------------------------------|--|--|

**MONTELUKAST**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 10 mg |
|-----------|-------|

|            |                                        |  |  |
|------------|----------------------------------------|--|--|
| <b>R05</b> | <b>HUSTEN- UND ERKÄLTUNGSPRÄPARATE</b> |  |  |
|------------|----------------------------------------|--|--|

|             |                                                            |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>R05C</b> | <b>EXPEKTORANZIEN, EXKL. KOMBINATIONEN MIT ANTITUSSIVA</b> |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------|--|--|

|              |                   |  |  |
|--------------|-------------------|--|--|
| <b>R05CB</b> | <b>MUKOLYTIKA</b> |  |  |
|--------------|-------------------|--|--|

**ACETYLCYSTEIN**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 300 mg |
| ORAL LÖSLICH         | 600 mg |

| ATC | Sommin. | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----|---------|----------|-----------------------------|
|-----|---------|----------|-----------------------------|

|             |                                                            |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>R05D</b> | <b>ANTITUSSIVA, EXKL. KOMBINATIONEN MIT EXPEKTORANZIEN</b> |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------|--|--|

|              |                                     |  |  |
|--------------|-------------------------------------|--|--|
| <b>R05DA</b> | <b>OPIUM-ALKALOIDE UND DERIVATE</b> |  |  |
|--------------|-------------------------------------|--|--|

**OPIUM-ALKALOIDE UND DERIVATE**

|              |           |
|--------------|-----------|
| ORALE LÖSUNG | 153,75 mg |
|--------------|-----------|

|            |                                                   |  |  |
|------------|---------------------------------------------------|--|--|
| <b>R06</b> | <b>ANTIHISTAMINIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b> |  |  |
|------------|---------------------------------------------------|--|--|

|             |                                                   |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------|--|--|
| <b>R06A</b> | <b>ANTIHISTAMINIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b> |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------|--|--|

|              |                                 |  |  |
|--------------|---------------------------------|--|--|
| <b>R06AB</b> | <b>SUBSTITUIERTE ALKYLAMINE</b> |  |  |
|--------------|---------------------------------|--|--|

**DIMETINDEN**

|              |       |
|--------------|-------|
| ORALE LÖSUNG | 20 mg |
|--------------|-------|

|              |                           |  |  |
|--------------|---------------------------|--|--|
| <b>R06AE</b> | <b>PIPERAZIN-DERIVATE</b> |  |  |
|--------------|---------------------------|--|--|

**CETIRIZIN**

|              |        |
|--------------|--------|
| ORAL FEST    | 10 mg  |
| ORALE LÖSUNG | 200 mg |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| <b>S</b> | <b>SINNESORGANE</b> |
|----------|---------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| <b>S01</b> | <b>OPHTHALMIKA</b> |
|------------|--------------------|

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>S01A</b> | <b>ANTIINFEKTIVA</b> |
|-------------|----------------------|

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>S01AA</b> | <b>ANTIBIOTIKA</b> |
|--------------|--------------------|

**NETILMICIN**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| OPHTHALMISCH FLÜSSIG | 0,9 mg |
|----------------------|--------|

**KOMBINATIONEN VON VERSCHIEDENEN  
ANTIBIOTIKA**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| OPHTHALMISCH FEST | 1g + 5g |
|-------------------|---------|

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>S01AE</b> | <b>FLUORCHINOLONE</b> |
|--------------|-----------------------|

**OFLOXACIN**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| OPHTHALMISCH FEST | 10,5 mg |
|-------------------|---------|

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>S01B</b> | <b>ANTIPHLOGISTIKA</b> |
|-------------|------------------------|

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>S01BA</b> | <b>CORTICOSTEROIDE, REIN</b> |
|--------------|------------------------------|

**DEXAMETHASON**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| OPHTHALMISCH FLÜSSIG | 0,45 mg |
|----------------------|---------|

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| <b>S01C</b> | <b>ANTIPHLOGISTIKA UND ANTIINFEKTIVA IN KOMBINATION</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------|

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>S01CA</b> | <b>CORTICOSTEROIDE UND ANTIINFEKTIVA IN KOMBINATION</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------|

**DEXAMETHASON UND ANTIINFEKTIVA**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| OPHTHALMISCH FLÜSSIG | 1mg + 3mg |
|----------------------|-----------|

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>S01E</b> | <b>GLAUKOMMITTEL UND MIOTIKA</b> |
|-------------|----------------------------------|

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| <b>S01EC</b> | <b>CARBOANHYDRASEHEMMER</b> |
|--------------|-----------------------------|

**ACETAZOLAMID**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 250 mg |
|-----------|--------|

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>S01ED</b> | <b>BETA-ADRENOZEPTOR-ANTAGONISTEN</b> |
|--------------|---------------------------------------|

**TIMOLOL**

|                      |      |
|----------------------|------|
| OPHTHALMISCH FLÜSSIG | 1 mg |
|----------------------|------|

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>S01EE</b> | <b>PROSTAGLANDIN-ANALOGA</b> |
|--------------|------------------------------|

**LATANOPROST**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| OPHTHALMISCH FLÜSSIG | 0,125 mg |
|----------------------|----------|

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| <b>S01X</b> | <b>ANDERE OPHTHALMIKA</b> |
|-------------|---------------------------|

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| <b>S01XA</b> | <b>ANDERE OPHTHALMIKA</b> |
|--------------|---------------------------|

**KÜNSTLICHE TRÄNEN UND ANDERE  
INDIFFERENTE MITTEL**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| OPHTHALMISCH FLÜSSIG | 0,5 mg |
|----------------------|--------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| <b>S02</b> | <b>OTOLOGIKA</b> |
|------------|------------------|

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>S02D</b> | <b>ANDERE OTOLOGIKA</b> |
|-------------|-------------------------|

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| <b>S02DA</b> | <b>ANALGETIKA UND ANÄSTHETIKA</b> |
|--------------|-----------------------------------|

**KOMBINATIONEN**

|            |              |
|------------|--------------|
| ÄUSSERLICH | 1g + 5g      |
| ÄUSSERLICH | 2,5g + 2,88g |

| ATC                                                | Sommin.                                            | Dosaggio     | Bemerkungen/Einschränkungen |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| V                                                  | VARIA                                              |              |                             |
| V07                                                | ALLE ÜBRIGEN NICHTTHERAPEUTISCHEN MITTEL           |              |                             |
| V07A                                               | ALLE ÜBRIGEN NICHTTHERAPEUTISCHEN MITTEL           |              |                             |
| V07AB                                              | LÖSUNGS- UND VERDÜNNUNGSMITTEL, INKL. SPÜLLÖSUNGEN |              |                             |
| LÖSUNGS- UND VERDÜNNUNGSMITTEL, INKL. SPÜLLÖSUNGEN |                                                    |              |                             |
| UNDEFINED                                          |                                                    | Non Definito |                             |



