

Leistungsverzeichnis und Preisliste gültig ab 30.12.2024 (SSN/konventioniert).

	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	WANN ES ZU VERWENDEN IST / AUSNAHMEN	CPP KODEX	PREISLISTE SSN KONVENTIONIERT
HAUT	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER HAUT MITTELS EXKOCHLEATION ODER STANZE. Mit Biopsie oder Exzision einer Neubildung. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme	Bei Alopeziebiopsien ist es gestattet, zwei Biopsien in den gleichen Behälter zu geben und es wird aber nur eine Biopsie berechnet.	91.40.G_2	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER HAUT: MITTELS EXZISIONSBIOPSIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme	Ein Hautexzizat pro Behälter.	91.40.G_3	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER HAUT UND/ODER WEICHGEWEBE. Erweiterte Exzision einer malignen Tumorbildung. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme	Maligne Neubildung, bei der eine Beurteilung der chirurgischen Ränder erforderlich ist.	91.40.H_0	65,00
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER HAUT: MITTELS INZISIONSBIOPSIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.40.G_5	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES OHRES. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.42.E_0	42,30
	IMMUNPHÄNOTYPISIERUNGSPANEL FÜR PROGNOSE-AUSSAGEFAKTOREN BEI MELANOM. Mindestens 2 Marker.		91.47.M_0	63,20

WEICHGEWEBE	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER WEICHGEWEBE: MITTELS EXZISIONSBIOPSIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.40.G_4	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER WEICHGEWEBE: MITTELS INZISIONSBIOPSIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.40.G_6	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER HAUT UND/ODER WEICHGEWEBE. Erweiterte Exzision einer malignen Tumorbildung. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen Pro Entnahme	Maligne Neubildung, bei der eine Beurteilung der chirurgischen Ränder erforderlich ist.	91.40.H_0	65,00
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG NNB durch Nadelbiopsie an Organ/oberflächlichem oder tiefem Gewebe. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.49.4_0	55,50
GELENKE SKELETT MUSKEL KNOCH	HISTOPATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER GELENKE. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.40.A_0	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES SKELETTMUSKELSYSTEM Einfache Knochenbiopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme	Nicht für Knochenmarksbiopsie (KMB) verwenden, siehe Leistung 91.41.J_0.	91.42.C_0	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES SKELETTMUSKELSYSTEM INZISIONSBIOPSIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.42.D_2	55,50

	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES SKELETTMUSKELSYSTEM STANZBIOPSIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.42.D_3	55,50
ATEMWEGE PLEURA	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER ATEMWEGE mittels endoskopische Polypektomie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.42.F_0	61,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER ATEMWEGE - Einfache Biopsie: Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.42.G_2	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER ATEMWEGE MITTELS BRONCHUSBIOPSIE - Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.42.G_4	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER ATEMWEG MITTELS BIOPSIE DER ATEMWEGE - Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.42.G_6	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER SERÖSEN HÄUTE MITTELS NADELBIOPSIE DER PLEURA. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.43.A_3	42,30
	IMMUNPHÄNOTYPISIERUNGSPANEL FÜR PROGNOSE-AUSSAGEFAKTOREN BEI MALIGNEM LUNGENTUMOR. Mindestens 2 Marker		91.47.N_0	63,20

HNO	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER ATEMWEGE MITTELS NASENHÖHLENBIOPSIE - Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.42.G_3	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER ATEMWEGE MITTELS LARYNXBIOPSIE - Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.42.G_5	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER NASE UND NASENHÖHLEN. EXZISION EINER NEUBILDUNG. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.42.H_0	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER MUNDHÖHLE. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.40.C_2	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER ZUNGE. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.40.C_3	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER MUNDHÖHLE. EXZISION EINER NEUBILDUNG. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.40.D_0	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER VERDAUUNGSWEGE MITTELS SPEICHELDRÜSENBIOPSIE. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.41.8_5	53,80

SERÖSEN HÄUTE	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER SERÖSEN HÄUTE. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.43.A_2	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER SERÖSEN HÄUTE. EXZISION EINER NEUBILDUNG. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.43.B_0	42,30
MÄNNLICHEN GENITALAPPARATES	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES GENITALAPPARATES. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.43.L_2	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES GENITALAPPARATES EXZISION EINER NEUBILDUNG. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.43.D_0	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES MÄNNLICHEN GENITALAPPARATES MITTELS HODENBIOPSIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen.		91.44.1_5	76,90
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES MÄNNLICHEN GENITALAPPARATES MITTELS PENISBIOPSIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen.		91.44.1_4	76,90
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES MÄNNLICHEN GENITALAPPARATES MITTELS BIOPSIE DER TESTIKULÄREN ADNEXE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen.		91.44.1_3	76,90

	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES MÄNNLICHEN GENITALAPPARATES. Nadelbiopsie der Prostata an mehreren Entnahmen. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Mindestens 12 Proben	NEU: Leistungen, die mehrere Biopsien vorsehen, werden für den gesamten Fall nur einmal angerechnet. Dies ist eine Ausnahme der Regel „Ein Behälter – eine Leistung“.	91.44.1_2	76,90
--	---	---	-----------	-------

GYN	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES GENITALAPPARATES MITTELS KONISATION DER ZERVIX (chirurgisch, mit Radiofrequenz-Schlinge oder anderen Methoden). Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen		91.43.E_2	66,50
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES GENITALAPPARATES MITTELS BIOPSIE VON ZERVIX UND ENDOMETRIUM: Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.43.L_3	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES GENITALAPPARATES MITTELS ZERVIXBIOPSIE. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.43.L_4	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES GENITALAPPARATES MITTELS BIOPSIE DES ENDOMETRIUMS (VABRA). Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme	Endometrium- und/oder Endozervikalabrasio, spontan ausgestoßenes Material, Abort, IVG.	91.43.L_5	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES GENITALAPPARATES MITTELS VAGINALBIOPSIE. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.43.L_6	42,30

	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES GENITALAPPARATES MITTELS VULVABIOPSIE. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.43.L_7	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES GENITALAPPARATES MITTELS ENDOMETRIALER POLYPEKTOMIE. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.43.L_9	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES GENITALAPPARATES MITTELS ENDOZERVIKALER POLYPEKTOMIE. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.43.L_10	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES GENITALAPPARATES MITTELS FNP DES OVARS. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.43.L_11	42,30
HARNWEGE NIERE	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER HARNWEGE. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.43.G_0	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER HARNWEGE. Mapping durch endoskopische Blasenbiopsie Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Mindestens 6 Proben	NEU: Leistungen, die mehrere Biopsien vorsehen, werden für den gesamten Fall nur einmal angerechnet. Dies ist eine Ausnahme der Regel „Ein Behälter – eine Leistung“.	91.45.8_2	65,90

	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER HARNWEGE BEI LOKALER LÄSION. NIERENBIOPSIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.43.H_0	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER HARNWEGE. NIERENBIOPSIE bei diffuser Läsion. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen Inbegriffen: Immunfluoreszenz. Pro Probe und mindestens 7 Marker		91.43.K_0	59,50
BRUST	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER BRUST. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.46.A_0	55,50
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER BRUST. EXZISION EINER NEUBILDUNG. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.46.B_0	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER BRUST. VAKUUMBIOPSIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen Mindestens 8 Proben		91.46.8_2	74,00
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER BRUST MITTELS STEREOTAKTISCHER BIOPSIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Mindestens 8 Proben		91.46.8_3	74,00
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER BRUST. VAKUUMBIOPSIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen Mindestens 8 Proben		91.46.8_4	74,00

	IMMUNPHÄNOTYPISIERUNGSPANEL FÜR PROGNOSE-AUSSAGEFAKTOREN BEI MALIGNEM BRUSTTUMOR. Mindestens 4 Marker	Bewertung der Östrogen- und Progesteronrezeptoren, Ki67 und Her2.	91.47.8_0	139,70
AUGEN	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES AUGENBULBUS DX. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.40.B_2	70,00
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES AUGENBULBUS SX. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.40.B_3	70,00
LEBER / VERDAUUNGSWEGE	HISTO-ZYTOPATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG MITTELS NADELBIOPSIE DER LEBER. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen.		91.41.8_2	53,80
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER VERDAUUNGSWEGE. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.41.8_4	53,80
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER VERDAUUNGSWEGE. ENDOSKOPISCHE BIOPSIE BEI ZÖLIAKIE. Inbegriffe: immunhistochemische Bewertung für CD3		91.41.C_0	53,80
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER VERDAUUNGSWEGE. MAPPING BEI CHRONISCH-ENTZÜNDLICHER DARMERKRANKUNG (CED). Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Mindestens 6 Proben	NEU: Leistungen, die mehrere Entnahmen aus unterschiedlichen Kolonabschnitten vorsehen; Bei Fällen, die wegen des Verdachts auf eine chronische entzündliche Erkrankung/mikroskopische Kolitis/andere Kolitis zur Untersuchung der Kolonschleimhaut geschickt werden, wird die Leistung nur einmal berechnet.	91.41.D_0	65,90

		Dies ist eine Ausnahme von der Regel „Ein Behälter – eine Leistung“. N.B.: Eventuell gleichzeitig entfernte Polypen werden zusätzlich unter Leistung 91.41.F_0 (Verdauungssystem, Exzision von Neubildungen) abgerechnet		
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER VERDAUUNGSWEGE. MUKOSEKTOMIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen		91.41.E_0	55,50
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER VERDAUUNGSWEGE EXZISION EINER NEUBILDUNG. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.41.F_0	42,30
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER VERDAUUNGSWEGE. ENDOSKOPISCHE BIOPSIE ZUR UNTERSUCHUNG EINER CHRONISCHEN GASTRITIS . Mindestens an 3 Proben Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen	NEU: Leistungen, die mehrere Biopsien vorsehen: Bei Magenbiopsien (mind. 3 getrennte Behälter mit unterschiedlichen Lokalisationen) wird die Leistung nur einmal abgerechnet (Fragestellung: chronische atrophe Gastritis/Typ A Gastritis/OLGA) Dies ist eine Ausnahme von der Regel „Ein Behälter – eine Leistung“. N.B.: Alle zusätzlich aus dem Duodenum und/oder der Speiseröhre entnommenen Proben werden unter Leistung 91.41.8_4 (Verdauungssystem, einfache Biopsie) gezählt.	91.41.L_0	61,30

	ISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER VERDAUUNGSWEGE MITTELS ANALBIOPSIE. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.41.8_3	53,80
	IMMUNPHÄNOTYPISIERUNGSPANEL FÜR PROGNOSE-AUSSAGEFAKTOREN BEI MALIGNEM TUMOR DES MAGEN-DARMTRAKTES. Mindestens 2 Marker	MSS, Her-2, PD-L1	91.47.P_0	63,20
HÄMATOPOETISCHEN SYSTEMS	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES HÄMATOPOETISCHEN SYSTEMS. ENTFERNUNG EINES EINZELNEN OBERFLÄCHLICHEN LYMPHKNOTENS. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.41.G_0	78,00
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES HÄMATOPOETISCHEN SYSTEMS. KNOCHENMARKSBIOPSIE (KMB). Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen		91.41.J_0	55,50
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES LYMPHO-HÄMATOPOETISCHEN SYSTEMS mittels Lymphknoten-Nadelbiopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen Pro Entnahme		91.47.6_0	122,50
ENDOKRINEN SYSTEM	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES ENDOKRINEN SYSTEMS. Einfache Biopsie. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.41.K_2	42,30

	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES ENDOKRINEN SYSTEMS MITTELS SCHILDDRÜSEN-NADELBIOPSIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.41.K_3	42,30
KREISLAUFSYSTEM	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES KREISLAUFSYSTEMS. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen Einfache Biopsie. Pro Entnahme	Biopsie/Resektion von Gefäßstrukturen.	91.40.E_0	42,30
PNS / ZNS	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES PNS. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen Durch Biopsie peripherer Nerven. Pro Entnahme		91.48.2_0	42,30
	IMMUNPHÄNOTYPISIERUNGSPANEL FÜR PROGNOSE-AUSSAGEFAKTOREN BEI MALIGNEM TUMOR DES ZNS. Mindestens 2 Marker		91.47.L_0	63,20
ANDERER ORGANE	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG ANDERER ORGANE MITTELS NADELBIOPSIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.41.B_0	65,00
	HISTO- PATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG NNB. Einfache Biopsie an Organ/oberflächlichem oder tiefem Gewebe. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen. Pro Entnahme		91.49.5_0	55,50
KLINISCH-PATHOLOGISCHE BERATUNG	KLINISCH-PATHOLOGISCHE BERATUNG ZUR DIAGNOSTISCHEN ÜBERPRÜFUNG VON IN ANDEREN STRUKTUREN BEREITETEN PRÄPARATEN (Nur einmal für denselben Erkrankungsfall verschreibbar)		91.38.L	160,00

ZYTOLOGIE	ZYTOLOGISCHER ZERVIKO-VAGINALER - ABSTRICH [PAP-Test]		91.38.5_0	17,00
	ZYTOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES EXPEKTORATS. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen.		91.39.2_0	30,20
	URIN ZYTOLOGIE - ZUM NACHWEIS VON TUMORZELLEN. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen.		91.39.4_0	21,20
	EXFOLIATIVZYTOLOGIE AUS DEN ATEMWEGEN. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen.		91.39.B_2	33,20
	ZYTOLOGIE AUS BRONCHIALEM BÜRSTENABSTRICH. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen.		91.39.B_3	33,20
	ZYTOLOGIE AUS BRONCHOALVEOLÄRER LAVAGE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen.		91.39.B_4	33,20
	NADEL-ASPIRATIONSZYTOLOGIE DER ATEMWEGE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen.		91.39.C_2	35,00
	BRONCHIALSEKRETZYTOLOGIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen.		91.39.C_3	35,00
	EXFOLIATIV ZYTOLOGIEDER SERÖSEN HÄUTE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen		91.39.D_0	33,20
	EXFOLIATIVZYTOLOGIE DES VERDAUUNGSTRAKTS. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen		91.39.E_0	33,20

	NADELASPIRATIONSZytoLOGIE AUS ANDEREN ORGANEN ODER REGIONEN. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen.		91.39.G_0	38,00
	DÜNNschicht-ZytoLOGIE - NNB. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen.		91.39.H_3	36,00
	HAUT-EXFOLIATIVZytoLOGIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen.		91.39.H_2	36,00
	MAMMA-EXFOLIATIVZytoLOGIE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen.		91.39.J_0	38,00
	NADELASPIRATIONSZytoLOGIE AUS HÄMTOPOETISCHEM GEWEBE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen.		91.39.L_0	55,70
	NADELASPIRATIONSZytoLOGIE AUS DER SCHILDDRÜSE. Inbegriffen: evtl. zusätzliche histochemische und/oder immunhistochemische, zur Vervollständigung der Diagnose notwendigen Analysen.		91.39.N_0	70,00