

## ASD-AA-PG-13\_MO-02 Elenco Dettaglio Esami Accreditati (EDEA)

Pagina 1 di 7

| Disciplina                           | Sub-disciplina           | Denominazione dell'esame             | Natura del campione | Principio del metodo | Procedura d' esame o dispositivo medico-diagnostico (IVD-MD) | Procedura (riconosciuta o interna) | Cat. (Lab/POCT) | Variazione richiesta (estens. (E) elim. (R) var. (V)) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Biochimica clinica - Chimica Clinica | Enzimi                   | Alanina Aminotransferasi (ALT-GPT)   | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Aspartato Aminotransferasi (AST-GOT) | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Creatinchinasi (CK)                  | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Colinesterasi (CHE)                  | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Amilasi Pancreatica                  | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Amilasi Totale                       | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Lattico deidrogenasi (LDH)           | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Gamma Glutamyl Transferasi           | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Fosfatasi Alcalina (ALP)             | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
| Biochimica clinica - Chimica Clinica | Elettroliti e altri ioni | Lipasi                               | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Potassio                             | Plasma              | Potenziometrico      | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Cloro                                | Plasma              | Potenziometrico      | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
| Biochimica clinica - Chimica Clinica | Elettroliti e altri ioni | Sodio                                | Plasma              | Potenziometrico      | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Ammonio                              | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Calcio                               | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Ferro                                | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Fosforo                              | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Magnesio                             | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
| Biochimica clinica - Chimica Clinica | Proteine                 | Proteina C reattiva                  | Plasma              | Immunometrico        | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Peptide C                            | Plasma              | Immunometrico        | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Complemento C3                       | Plasma              | Immunometrico        | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Complemento C4                       | Plasma              | Immunometrico        | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Titolo Antistreptolisino (ASO)       | Plasma              | Immunometrico        | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
| Biochimica clinica - Chimica Clinica | Proteine                 | Albumina                             | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Proteine Totali                      | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
| Biochimica clinica - Chimica Clinica | Biomarcatori             | Acido Urico                          | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Bilirubina Totale                    | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Bilirubina Diretta                   | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Creatinina                           | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Glucosio                             | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Urea                                 | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Bicarbonati                          | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |
|                                      |                          | Acido Lattico                        | Plasma              | Spettrofotometrico   | Roche Cobas PRO                                              | Riconosciuta                       | Lab             |                                                       |

## ASD-AA-PG-13\_MO-02 Elenco Dettaglio Esami Accreditati (EDEA)

Pagina 2 di 7

|                                             |                              |                                                    |        |                    |                 |              |     |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------|--------------|-----|--|
| <b>Biochimica clinica - Chimica Clinica</b> | <b>Biomarcatori</b>          | Troponina T hs (ultrasensibile)                    | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Ferritina                                          | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Transferrina                                       | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Mioglobina                                         | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
| <b>Biochimica clinica - Chimica Clinica</b> | <b>Biomarcatori Tumorali</b> | Alfafetoproteina                                   | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Ca 125                                             | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Ca 15-3                                            | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Ca 15-9                                            | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Antigene Carcinoembrionale (CEA)                   | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Antigene Prostatico Specifico (PSA)                | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | PSA Libero                                         | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | HCG+Beta HCG                                       | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
| <b>Biochimica clinica - Chimica Clinica</b> | <b>Ormoni</b>                | Estradiolo                                         | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Paratormone (PTH)                                  | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Ormone Luteotropo (LH)                             | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Follitropina (FSH)                                 | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Insulina                                           | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Testosterone                                       | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Prolattina                                         | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Progesterone                                       | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Tireotropina (TSH)                                 | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Tiroxina Libera (FT4)                              | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Triiodotironina Libera (FT3)                       | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Calcitonina                                        | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Ormone della crescita (GH)                         | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Insulin-like growth factor (IGF-1, Somatomedina C) | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
| <b>Biochimica clinica - Chimica Clinica</b> | <b>Lipidi</b>                | Colesterolo Totale                                 | Plasma | Spettrofotometrico | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Colesterolo HDL                                    | Plasma | Spettrofotometrico | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Colesterolo LDL                                    | Plasma | Spettrofotometrico | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Trigliceridi                                       | Plasma | Spettrofotometrico | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
| <b>Biochimica clinica - Chimica Clinica</b> | <b>Farmaci</b>               | Paracetamolo                                       | Plasma | Spettrofotometrico | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Litio                                              | Siero  | Spettrofotometrico | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Salicilati                                         | Plasma | Spettrofotometrico | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
| <b>Biochimica clinica - Chimica Clinica</b> | <b>Farmaci</b>               | Digossina                                          | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Fenobarbital                                       | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Acido Valproico                                    | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Carbamazepina                                      | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                             |                              | Fenitoina                                          | Plasma | Immunometrico      | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
| <b>Biochimica clinica -</b>                 | <b>Sostanze d'abuso</b>      | Etanolo                                            | Plasma | Spettrofotometrico | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |

## ASD-AA-PG-13\_MO-02 Elenco Dettaglio Esami Accreditati (EDEA)

Pagina 3 di 7

|                                                        |                                  |                                                                                            |                       |                                                                                       |                 |              |     |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|--|
| <b>Chimica Clinica</b>                                 |                                  |                                                                                            |                       |                                                                                       |                 |              |     |  |
| <b>Biochimica clinica - Chimica Clinica</b>            | <b>Vitamine</b>                  | Folati                                                                                     | Plasma                | Immunometrico                                                                         | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Vitamina B 12                                                                              | Plasma                | Immunometrico                                                                         | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
| <b>Biochimica clinica - Autoimmunità</b>               | <b>Ricerca autoanticorpi</b>     | Anticorpi Anti-Tireglobulina (HTG)                                                         | Siero                 | Immunometrico                                                                         | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Fattore reumatoide                                                                         | Plasma                | Immunometrico                                                                         | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Anticorpi Anti-Tireoperossidasi (Ab-TPO)                                                   | Siero                 | Immunometrico                                                                         | Roche Cobas PRO | Riconosciuta | Lab |  |
| <b>Ematologia e coagulazione - Ematologia</b>          | <b>Esame emocromocitometrico</b> | Leucociti, eritrociti, emoglobina, piastrine, MCV                                          | Sangue intero in EDTA | Citometria a flusso in fluorescenza e metodo ottico, impedenziometrico, colorimetrico | Sysmex XN-9100  | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Formula leucocitaria automatizzata (neutrofili, linfociti, monociti, eosinofili, basofili) | Sangue intero in EDTA | Citometria a flusso in fluorescenza e metodo ottico, impedenziometrico, colorimetrico | Sysmex XN-9100  | Riconosciuta | Lab |  |
| <b>Ematologia e coagulazione - Emostasi e trombosi</b> | <b>Coagulazione</b>              | Tempo di Protrombina (INR e %)                                                             | Plasma citrato        | Coagulometrico                                                                        | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Tempo di Tromboplastina parziale                                                           | Plasma citrato        | Coagulometrico                                                                        | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Fibrinogeno                                                                                | Plasma citrato        | Coagulometrico                                                                        | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Antitrombina                                                                               | Plasma citrato        | Cromogenico                                                                           | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | D-Dimero                                                                                   | Plasma citrato        | Immunometrico                                                                         | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Fattori coagulazione: FII                                                                  | Plasma citrato        | Coagulometrico                                                                        | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Fattori coagulazione: FV                                                                   | Plasma citrato        | Coagulometrico                                                                        | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Fattori coagulazione: FVII                                                                 | Plasma citrato        | Coagulometrico                                                                        | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Fattori coagulazione: FVIII                                                                | Plasma citrato        | Coagulometrico                                                                        | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Fattori coagulazione: FIX                                                                  | Plasma citrato        | Coagulometrico                                                                        | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Fattori coagulazione: FX                                                                   | Plasma citrato        | Coagulometrico                                                                        | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Fattori coagulazione: FXI                                                                  | Plasma citrato        | Coagulometrico                                                                        | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Fattori coagulazione: FXII                                                                 | Plasma citrato        | Coagulometrico                                                                        | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Tempo di Trombina                                                                          | Plasma citrato        | Coagulometrico                                                                        | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Proteina C Biologica                                                                       | Plasma citrato        | Cromogenico                                                                           | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Proteina S Libera                                                                          | Plasma citrato        | Cromogenico                                                                           | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Attività fattore Xa                                                                        | Plasma citrato        | Cromogenico                                                                           | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Rivaroxaban                                                                                | Plasma citrato        | Cromogenico                                                                           | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Apixaban                                                                                   | Plasma citrato        | Cromogenico                                                                           | ACL TOP         | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                        |                                  | Determinazione quantitativa dell'antigene del Fattore von Willebrand (vWF:Ag)              | Plasma citrato        | Chemiluminescenza                                                                     | AcuStar         | Riconosciuta | Lab |  |

## ASD-AA-PG-13\_MO-02 Elenco Dettaglio Esami Accreditati (EDEA)

Pagina 4 di 7

|                                                |                     |                                                                                |                |                                         |                            |              |     |  |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|--|
|                                                |                     | Determinazione quantitativa dell'attività del Fattore von Willebrand (vWF:RCo) | Plasma citrato | Chemiluminescenza                       | AcuStar                    | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                |                     | vWF Collagen Binding Activity vWF:CB                                           | Plasma citrato | Chemiluminescenza                       | AcuStar                    | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                |                     | Determinazione quantitativa attività Adamts 13                                 | Plasma citrato | Chemiluminescenza                       | AcuStar                    | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                |                     | Plasminogeno                                                                   | Plasma citrato | Cromogenico                             | AcuStar                    | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                |                     | Dosaggio quantitativo Ag Fattore XIII                                          | Plasma citrato | Immunometrico                           | ACL TOP                    | Riconosciuta | Lab |  |
| Biochimica clinica-Tossicologia                | Sostanze d'abuso    | Opiacei                                                                        | Urina          | Immunometrico                           | Ilab Taurus                | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                |                     | Metadone                                                                       | Urina          | Immunometrico                           | Ilab Taurus                | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                |                     | Cocaina                                                                        | Urina          | Immunometrico                           | Ilab Taurus                | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                |                     | Cannabinoidi                                                                   | Urina          | Immunometrico                           | Ilab Taurus                | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                |                     | Amfetamine                                                                     | Urina          | Immunometrico                           | Ilab Taurus                | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                |                     | Ecstasy                                                                        | Urina          | Immunometrico                           | Ilab Taurus                | Riconosciuta | Lab |  |
| Biochimica clinica-Elementi di traccia         | Elementi di traccia | Iodio                                                                          | Urina          | ICP-MS                                  | LPC-BZ-SOP-CHIM-02 Rev.04  | Interna      | Lab |  |
|                                                |                     | Arsenico                                                                       | Urina          | ICP-MS                                  | LPC-BZ-SOP-CHIM-01 Rev.04  | Interna      | Lab |  |
|                                                |                     | Cadmio                                                                         | Urina          | ICP-MS                                  | LPC-BZ-SOP-CHIM-03 Rev.04  | Interna      | Lab |  |
|                                                |                     | Cromo                                                                          | Urina          | ICP-MS                                  | LPC-BZ-SOP-CHIM-04 Rev.04  | Interna      | Lab |  |
|                                                |                     | Rame                                                                           | Urina          | ICP-MS                                  | LPC-BZ-SOP-CHIM-05 Rev.04  | Interna      | Lab |  |
|                                                |                     | Magnesio                                                                       | Urina          | ICP-MS                                  | LPC-BZ-SOP-CHIM-06 Rev.04  | Interna      | Lab |  |
|                                                |                     | Nickel                                                                         | Urina          | ICP-MS                                  | LPC-BZ-SOP-CHIM-07 Rev.04  | Interna      | Lab |  |
|                                                |                     | Tallio                                                                         | Urina          | ICP-MS                                  | LPC-BZ-SOP-CHIM-08 Rev.04  | Interna      | Lab |  |
|                                                |                     | Cromo                                                                          | Siero          | ICP-MS                                  | LPC-BZ-SOP-CHIM-09 Rev.04  | Interna      | Lab |  |
|                                                |                     | Cobalto                                                                        | Siero          | ICP-MS                                  | LPC-BZ-SOP-CHIM-10 Rev.04  | Interna      | Lab |  |
|                                                |                     | Molibdeno                                                                      | Siero          | ICP-MS                                  | LPC-BZ-SOP-CHIM-11 Rev.04  | Interna      | Lab |  |
|                                                |                     | Zinco                                                                          | Siero          | ICP-MS                                  | LPC-BZ-SOP-CHIM-13 Rev.04  | Interna      | Lab |  |
|                                                |                     | Piombo                                                                         | Sangue intero  | ICP-MS                                  | LPC-BZ-SOP-CHIM-15 Rev.03  | Interna      | Lab |  |
| Biochimica clinica-Tossicologia                | Sostanze d'abuso    | Etanolo                                                                        | Sangue intero  | HS-GC                                   | LPC-BZ-SOP-CHIM-14 Rev.05  | Interna      | Lab |  |
| Biochimica clinica-Tossicologia                | Sostanze d'abuso    | Amfetamine                                                                     | Urina          | LC-MS/MS                                | Waters                     | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                |                     | Morfina                                                                        | Urina          | LC-MS/MS                                | Waters                     | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                |                     | Metadone                                                                       | Urina          | LC-MS/MS                                | Waters                     | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                |                     | THC                                                                            | Urina          | LC-MS/MS                                | Waters                     | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                |                     | Benzoylcgonina                                                                 | Urina          | LC-MS/MS                                | Waters                     | Riconosciuta | Lab |  |
| Ematologia specialistica - Biologia molecolare | Biologia molecolare | STR (Short tandem Repeat)                                                      | Sangue intero  | PCR multipla ed elettroforesi capillare | LPC-BZ-SOP-EMATO-01 Rev.06 | Interna      | Lab |  |

## ASD-AA-PG-13\_MO-02 Elenco Dettaglio Esami Accreditati (EDEA)

Pagina 5 di 7

|                                                             |                              |                                                                                             |                             |                           |                                       |              |     |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|-----|--|
| <b>Ematologia specialistica - Citofluorimetria a flusso</b> | <b>Popolazioni cellulari</b> | Conta delle Cellule Staminali Emopoietiche                                                  | Sangue intero               | Citofluorimetria a flusso | Beckman Coulter                       | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                             |                              | Immunofenotipizzazione linfocitaria (CD3%, CD4%, CD4 conta assoluta, CD8%, CD19%, CD16/56%) | Sangue intero               | Citofluorimetria a flusso | Beckman Coulter                       | Riconosciuta | Lab |  |
| <b>Biochimica clinica - Diagnostica delle proteine</b>      | <b>Proteine</b>              | Albumina                                                                                    | Siero                       | Elettroforesi capillare   | Capillarys 2 Flex-Piercing Sebia      | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                             |                              | Alfa-1 globuline                                                                            | Siero                       | Elettroforesi capillare   | Capillarys 2 Flex-Piercing Sebia      | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                             |                              | Alfa-2 globuline                                                                            | Siero                       | Elettroforesi capillare   | Capillarys 2 Flex-Piercing Sebia      | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                             |                              | Beta-1 globuline                                                                            | Siero                       | Elettroforesi capillare   | Capillarys 2 Flex-Piercing Sebia      | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                             |                              | Beta-2 globuline                                                                            | Siero                       | Elettroforesi capillare   | Capillarys 2 Flex-Piercing Sebia      | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                             |                              | Gamma globuline                                                                             | Siero                       | Elettroforesi capillare   | Capillarys 2 Flex-Piercing Sebia      | Riconosciuta | Lab |  |
| <b>Biochimica clinica - Diagnostica delle proteine</b>      | <b>Proteine specifiche</b>   | IgG                                                                                         | Siero                       | Nefelometro               | Atellica Siemens                      | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                             |                              | IgG1                                                                                        | Siero                       | Nefelometro               | Atellica Siemens                      | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                             |                              | IgG2                                                                                        | Siero                       | Nefelometro               | Atellica Siemens                      | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                             |                              | IgG3                                                                                        | Siero                       | Nefelometro               | Atellica Siemens                      | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                             |                              | IgG4                                                                                        | Siero                       | Nefelometro               | Atellica Siemens                      | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                             |                              | IgM                                                                                         | Siero                       | Nefelometro               | Atellica Siemens                      | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                             |                              | IgA                                                                                         | Siero                       | Nefelometro               | Atellica Siemens                      | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                             |                              | IgE                                                                                         | Siero                       | Nefelometro               | Atellica Siemens                      | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                             |                              | Free light chain (FLC) kappa                                                                | Siero                       | Nefelometro               | Atellica Siemens                      | Riconosciuta | Lab |  |
| <b>Biochimica clinica-farmacologia</b>                      | <b>Farmaci</b>               | Ciclosporina                                                                                | Sangue intero               | LC-MS/MS                  | Waters                                | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                             |                              | Tacrolimus                                                                                  | Sangue intero               | LC-MS/MS                  | Waters                                | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                             |                              | Sirolimus                                                                                   | Sangue intero               | LC-MS/MS                  | Waters                                | Riconosciuta | Lab |  |
|                                                             |                              | Everolimus                                                                                  | Sangue intero               | LC-MS/MS                  | Waters                                | Riconosciuta | Lab |  |
| <b>Ematologia Specialistica - Biologia molecolare</b>       | <b>Biologia molecolare</b>   | Analisi molecolare quantitativa del riarrangiamento BCR-ABL M-bcr p210 t(9;22) (q34;q11)    | Sangue midollare/periferico | Real time PCR             | 7500 fast Dx Real Time PCR Instrument | Riconosciuta | Lab |  |

## ASD-AA-PG-13\_MO-02 Elenco Dettaglio Esami Accreditati (EDEA)

Pagina 6 di 7

| Punto di Prelievo                                                                     | Natura del campione          | Riferimento alle procedure documentate di prelievo/raccolta/trasporto (con relativi stati di aggiornamento) | Metodologia e/o tecnica | Luogo del punto di prelievo |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Laboratorio Centrale di Patologia Clinica – Compensorio Sanitario di Bolzano – Sede A | Sangue intero, siero, plasma | ASD-AA-PG-15 Gestione della fase preanalitica – Prelievo e trattamento dei campioni Rev. 04                 | Prelievo ematico        | Vena periferica             |

Punto prelievo accreditato UNI EN ISO 15189:2024 (Rev.2 del 07/07/2026) come da allegato PUP2220ZR5 (Rev.5 del 23/06/2026) al certificato di accreditamento MED n. 01390 sede A rilasciato da ACCREDIA (Rev.6 del 23/06/2026).

Dettaglio esami rientranti nel campo di accreditamento UNI EN ISO 15189:2024 (Rev.9.0 del 07/07/2026) come da allegato PA2220AR9 (Rev.9 del 23/06/2026) al certificato di accreditamento n. 01390 sede A rilasciato da ACCREDIA (Rev.6 del 23/06/2026).

## ASD-AA-PG-13\_MO-02 Elenco Dettaglio Esami Accreditati (EDEA)

Pagina 7 di 7

### MODIFICHE APPORTATE ALL'ELENCO

| REVISIONE E DATA               | Esame                                                                                                                         | Modifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REV. 6.0 DEL 31/07/2023</b> | /                                                                                                                             | Revisione in seguito alla rev. 6 del 03/07/2023 dell'elenco esami accreditati emesso da Accredia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>REV. 6.1 DEL 16/02/2024</b> | vWF:Ag e vWF:Rco<br>Elementi di traccia e etanolo su sangue intero (HS-GC)                                                    | Modifica principio del metodo e procedura d'esame<br>Nuova revisione delle procedure d'esame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>REV. 7.0 DEL 12/03/2025</b> | /                                                                                                                             | Revisione in seguito alla rev. 4 del 23/01/2025 del certificato di accreditamento nr. 01390 emesso da Accredia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>REV. 8.0 DEL 12/08/2025</b> | Parametri di biochimica clinica<br>Elementi di traccia (rame urine)<br>Parametri di farmacologia<br>Parametri di tossicologia | Sostituzione della piattaforma analitica COBAS 8000 con COBAS PRO<br>Nuova revisione della procedura d'esame<br>Sostituzione della piattaforma analitica LC-MS/MS<br>Sostituzione della piattaforma analitica LC-MS/MS                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>REV. 8.1 DEL 22/10/2025</b> | Punto prelievi<br>Elementi di traccia, etanolo, STR<br>Proteine nefelometria<br><br>Droghe d'abuso screening e conferma       | Indicazione del punto prelievo accreditato come previsto da RT-26<br><br>Nuova revisione ASD-AA-PG-15 Gestione della fase preanalitica – Prelievo e trattamento dei campioni<br>Nuova revisione delle procedure d'esame<br>Eliminazione dall'accreditamento di pre-albumina, albumina urina e liquor, alfa-1 antitripsina, ceruloplasmina, beta-2 microglobulina, Lp(a), alfa-1 glicoproteina acida, ApoA1, ApoB                                                     |
| <b>REV. 8.2 DEL 30/01/2026</b> | Selenio su siero<br>Teofillina su plasma                                                                                      | Eliminazione dall'accreditamento di benzodiazepine e barbiturici<br>Eliminazione dall'accreditamento di Selenio su siero e Teofillina su plasma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>REV. 9.0 DEL 07/07/2026</b> | Ormoni<br>Autoimmunità<br>Popolazioni cellulari                                                                               | Revisione in seguito alla rev. 6 del 23/06/2026 del certificato di accreditamento nr. 01390 emesso da Accredia come da allegato PA2220AR9 (Rev.9 del 23/06/2026)<br><br>Aggiunta in campo flessibile dei seguenti analiti:<br>Calcitonina, Ormone della crescita (GH), Insulin-like growth factor (IGF-1, Somatomedina C)<br>Anticorpi anti-Tireoperossidasi (Ab-TPO)<br>Immunofenotipizzazione linfocitaria (CD3%, CD4%, CD4 conta assoluta, CD8%, CD19%, CD16/56%) |