

**Labor für Klinische Pathologie - Innichen**  
**Laboratorio di Patologia Clinica - San Candido**

| <b>F=descrizione campo flessibile;<br/>D=dettaglio esami</b> | <b>Disciplina medica</b>                       | <b>Natura del campion</b> | <b>Esame</b>                      | <b>Principio del metodo</b> | <b>Tipo di procedura</b> | <b>Sistema diagnostico</b> | <b>Lab/POC</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>F</b>                                                     | <b>Biochimica clinica-<br/>Chimica Clinica</b> | <b>Siero</b>              | <b>Elettrolitti ed altri ioni</b> | <b>Elettrochimica</b>       | <b>Riconosciuta</b>      | <b>-</b>                   | <b>Lab</b>     |
| D                                                            |                                                | Siero                     | Cloro                             | Elettrochimica              | Riconosciuta             | Roche Cobas c501           | Lab            |
| D                                                            |                                                | Siero                     | Potassio                          | Elettrochimica              | Riconosciuta             | Roche Cobas c501           | Lab            |
| D                                                            |                                                | Siero                     | Sodio                             | Elettrochimica              | Riconosciuta             | Roche Cobas c501           | Lab            |
| <b>F</b>                                                     | <b>Biochimica clinica-<br/>Chimica Clinica</b> | <b>Siero</b>              | <b>Elettrolitti ed altri ioni</b> | <b>Elettrochimica</b>       | <b>Riconosciuta</b>      | <b>-</b>                   | <b>Lab</b>     |
| D                                                            |                                                | Siero                     | Calcio                            | Spettrofotometrico          | Riconosciuta             | Roche Cobas c501           | Lab            |
| <b>F</b>                                                     | <b>Biochimica clinica-<br/>Chimica Clinica</b> | <b>Siero</b>              | <b>Substrati</b>                  | <b>Spettrofotometrico</b>   | <b>Riconosciuta</b>      | <b>-</b>                   | <b>Lab</b>     |
| D                                                            |                                                | Siero                     | Creatinina                        | Spettrofotometrico          | Riconosciuta             | Roche Cobas c501           | Lab            |
| D                                                            |                                                | Siero                     | Glucosio                          | Spettrofotometrico          | Riconosciuta             | Roche Cobas c501           | Lab            |
| D                                                            |                                                | Siero                     | Urea                              | Spettrofotometrico          | Riconosciuta             | Roche Cobas c501           | Lab            |
| <b>F</b>                                                     | <b>Biochimica clinica-<br/>Chimica Clinica</b> | <b>Siero</b>              | <b>Lipidi</b>                     | <b>Spettrofotometrico</b>   | <b>Riconosciuta</b>      | <b>-</b>                   | <b>Lab</b>     |
| D                                                            |                                                | Siero                     | Colesterolo Totale                | Spettrofotometrico          | Riconosciuta             | Roche Cobas c501           | Lab            |
| D                                                            |                                                | Siero                     | Trigliceridi                      | Spettrofotometrico          | Riconosciuta             | Roche Cobas c501           | Lab            |
| <b>F</b>                                                     | <b>Biochimica clinica-<br/>Chimica Clinica</b> | <b>Siero</b>              | <b>Enzimi</b>                     | <b>Spettrofotometrico</b>   | <b>Riconosciuta</b>      | <b>-</b>                   | <b>Lab</b>     |
| D                                                            |                                                | Siero                     | Alanina Amino Transferasi (ALT)   | Spettrofotometrico          | Riconosciuta             | Roche Cobas c501           | Lab            |

Dettaglio esami rientrati nel campo di accreditamento UNI EN ISO 15189 (rev 1.0 01.04.2020)

come da allegato PA2220HR1 (rev 1 19.03.2020) al certificato di accreditamento MED n. 0008 sede H rilasciato da ACCREDIA

**Labor für Klinische Pathologie - Innichen**  
**Laboratorio di Patologia Clinica - San Candido**

| <b>F=descrizione campo flessibile;<br/>D=dettaglio esami</b> | <b>Disciplina medica</b>                  | <b>Natura del campion</b> | <b>Esame</b>                      | <b>Principio del metodo</b> | <b>Tipo di procedura</b> | <b>Sistema diagnostico</b> | <b>Lab/POC</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| D                                                            |                                           | Siero                     | Aspartato Amino Transferasi (AST) | Spettrofotometrico          | Riconosciuta             | Roche Cobas c501           | Lab            |
| D                                                            |                                           | Siero                     | Pseudocolinesterasi (CHE)         | Spettrofotometrico          | Riconosciuta             | Roche Cobas c501           | Lab            |
| D                                                            |                                           | Siero                     | Gamma Glutamyl Transferasi (GGT)  | Spettrofotometrico          | Riconosciuta             | Roche Cobas c501           | Lab            |
| D                                                            |                                           | Siero                     | Latticodeidrogenasi (LDH)         | Spettrofotometrico          | Riconosciuta             | Roche Cobas c501           | Lab            |
| <b>F</b>                                                     | <b>Biochimica clinica-Chimica Clinica</b> | <b>Siero</b>              | <b>Proteine</b>                   | <b>Spettrofotometrico</b>   | <b>Riconosciuta</b>      | <b>-</b>                   | <b>Lab</b>     |
| D                                                            |                                           | Siero                     | Proteine totali                   | Spettrofotometrico          | Riconosciuta             | Roche Cobas c501           | Lab            |
| <b>F</b>                                                     | <b>Biochimica clinica-Chimica Clinica</b> | <b>Siero</b>              | <b>Proteine</b>                   | <b>Immunoturbidimetria</b>  | <b>Riconosciuta</b>      | <b>-</b>                   | <b>Lab</b>     |
| D                                                            |                                           | Siero                     | Proteina C reattiva               | Immunoturbidimetria         | Riconosciuta             | Roche Cobas c501           | Lab            |
| <b>F</b>                                                     | <b>Biochimica clinica-Chimica Clinica</b> | <b>Siero</b>              | <b>Biomarcatori</b>               | <b>Immunometria</b>         | <b>Riconosciuta</b>      | <b>-</b>                   | <b>Lab</b>     |
| D                                                            |                                           | Siero                     | Troponina T hs ultrasensibile     | Immunometria                | Riconosciuta             | Roche Cobas e601           | Lab            |
| D                                                            |                                           | Siero                     | Ferritina                         | Immunometria                | Riconosciuta             | Roche Cobas e601           | Lab            |
| <b>F</b>                                                     | <b>Biochimica clinica-Chimica Clinica</b> | <b>Siero</b>              | <b>Ormoni</b>                     | <b>Immunometria</b>         | <b>Riconosciuta</b>      | <b>-</b>                   | <b>Lab</b>     |
| D                                                            |                                           | Siero                     | Ormone tirodeostimolante (TSH)    | Immunometria                | Riconosciuta             | Roche Cobas e601           | Lab            |
| D                                                            |                                           | Siero                     | Tiroxina libera (FT4)             | Immunometria                | Riconosciuta             | Roche Cobas e601           | Lab            |

**Labor für Klinische Pathologie - Innichen**  
**Laboratorio di Patologia Clinica - San Candido**

| <b>F=descrizione campo flessibile;<br/>D=dettaglio esami</b> | <b>Disciplina medica</b>                               | <b>Natura del campion</b>    | <b>Esame</b>                                                              | <b>Principio del metodo</b>                                                                             | <b>Tipo di procedura</b> | <b>Sistema diagnostico</b>       | <b>Lab/POC</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| D                                                            |                                                        | Siero                        | Triiodotironina libera (FT3)                                              | Immunometria                                                                                            | Riconosciuta             | Roche Cobas e601                 | Lab            |
| F                                                            | <b>Ematologia e Coagulazione - Ematologia</b>          | <b>Sangue intero in EDTA</b> | <b>Esame Emocromocitrometrico</b>                                         | <b>Citometria a flusso in fluorescenza e metodo ottico, impedenziometrico, colorimetrico, calcolato</b> | <b>Riconosciuta</b>      | <b>-</b>                         | <b>Lab</b>     |
| D                                                            |                                                        | Sangue intero in EDTA        | Eritrociti, Leucociti, Piastrine, Emoglobina, Ematocrito, MCV, MCH, MHCHC | Citometria a flusso in fluorescenza e metodo ottico, impedenziometrico, colorimetrico, calcolato        | Riconosciuta             | Sysmex XT 4000<br>Sysmex XS 1000 | Lab            |
| F                                                            | <b>Ematologia e Coagulazione - emostasi e trombosi</b> | <b>Plasma Citrato</b>        | <b>Coagulazione</b>                                                       | <b>Coagulometrico, calcolato</b>                                                                        | <b>Riconosciuta</b>      | <b>-</b>                         | <b>Lab</b>     |
| D                                                            |                                                        | Plasma Citrato               | Tempo di Protrombina (PT), Ratio normalizzata (INR)                       | Coagulometrico, calcolato                                                                               | Riconosciuta             | Stago C MAX                      | Lab            |
| D                                                            |                                                        | Plasma Citrato               | Fibrinogeno                                                               | Coagulometrico                                                                                          | Riconosciuta             | Stago C MAX                      | Lab            |
| D                                                            |                                                        | Plasma Citrato               | Tempo di Tromboplastina parziale attivata (aPTT), Ratio normalizzata      | Coagulometrico, calcolato                                                                               | Riconosciuta             | Stago C MAX                      | Lab            |

**Labor für Klinische Pathologie - Innichen**  
**Laboratorio di Patologia Clinica - San Candido**

| <b>F=descrizione campo flessibile;<br/>D=dettaglio esami</b> | <b>Disciplina medica</b>                               | <b>Natura del campion</b> | <b>Esame</b>        | <b>Principio del metodo</b> | <b>Tipo di procedura</b> | <b>Sistema diagnostico</b> | <b>Lab/POC</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>F</b>                                                     | <b>Ematologia e Coagulazione - emostasi e trombosi</b> | <b>Plasma Citrato</b>     | <b>Coagulazione</b> | <b>Immunometrico</b>        | <b>Riconosciuta</b>      | <b>-</b>                   | <b>Lab</b>     |
| D                                                            |                                                        | Plasma Citrato            | D-Dimero            | Immunometrico               | Riconosciuta             | Stago C MAX                | Lab            |