

Prozedur

Durchführung eines anonymen, kostenlosen HIV-Tests

Revisionsstand

Rev.	Datum	Vorgenommene Änderungen
00	01.09.2014	Erste Freigabe
01	29.12.2017	Keine Änderungen
02	15.09.2023	Keine Änderungen

Ziele / Indikatoren / Erwartetes Ergebnis

Durchführung eines anonymen und kostenlosen HIV-Tests innerhalb des Südtiroler Sanitätsbetriebes.

Geltungsbereich

Südtiroler Sanitätsbetrieb: Blutabnahmestellen in den Diensten für Labormedizin der Krankenhäuser, Fachambulanzen für Geschlechtskrankheiten, sowie Infektionsabteilung des Zentralkrankenhauses Bozen. Die Gesundheitssprengel sind ausgeschlossen.

Zielgruppen (Angabe der betroffenen Berufsbilder) und Verantwortlichkeiten

Alle an der Durchführung eines anonymen HIV-Tests beteiligten Personen:

- Ärzte, Krankenpfleger; Verwaltungssachbearbeiter; Sekretariatsassistenten.

Inhalt (Beschreibung der Tätigkeiten/Abläufe und/oder graphische Darstellung)

Jeder Bürger kann einen HIV-Test anonym ohne ärztliche Verschreibung und kostenlos durchführen.

1. Anfrage:

Der Bürger begibt sich direkt und ohne Verschreibung zu einer der oben genannten Abnahmestellen, um einen anonymen HIV-Test durchführen zu lassen. Sollte der Anfragende zuerst ein Gespräch mit seinem Vertrauensarzt geführt haben, so kann dieser Arzt für Allgemeinmedizin/Facharzt auch formlos (kein rotes Rezept) diese Untersuchung verschreiben. Es dürfen auf dieser formlosen Verschreibung keine Daten, welche einen Rückschluss auf den Bürger erlauben, angegeben werden (z.B.: Name, Geburtsdatum, Initialen, Steuernummer, etc.).

2. Durchführung des HIV-Tests:

Bei der Registrierung der Untersuchung an der Blutabnahmestelle erhält der Bürger ein Formular, in welchem die Möglichkeit eines Beratungsgesprächs mit einem Arzt angeboten wird (siehe Anlage). Auf demselben Formular kreuzt der Bürger die Altersklasse (unter 16 Jahre, 16 bis 18 Jahre oder über 18 Jahre) an und erklärt diese hiermit unter eigener Verantwortung.

Weiters schreibt er seinen persönlichen anonymen Annahmekodex nach folgenden Kriterien auf: den ersten und dritten Buchstaben des Nachnamens und den ersten und dritten Buchstaben des Namens und den Tag seiner Geburt (als Beispiel - Musterpatient: Mustermann Max geboren am 13.09.1950 = MSMX13).

Beratungsgespräch:

Da in den Krankenhäusern der Grundversorgung in der Regel bei der Blutabnahme oder Befundausgabe kein Arzt zur Verfügung steht, muss intern organisiert werden, dass dem Bürger ein kompetenter Arzt als Ansprechpartner zur Verfügung gestellt wird.

Es gibt drei spezifische Regelungen für die Durchführung eines anonymen HIV-Tests aufgrund der verschiedenen Altersklassen:

- a) Erwachsene (über 18 Jahre): ein Erwachsener kann ein Beratungsgespräch in Anspruch nehmen. Das Beratungsgespräch ist nicht verpflichtend.
- b) Minderjährigen Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren wird die Durchführung von HIV-Tests auch ohne Einwilligung der Eltern ermöglicht. Das Beratungsgespräch ist entweder bei der Blutabnahme oder bei Abholung des Befundes verpflichtend. Die Mitteilung eines eventuellen positiven Ergebnisses darf nur mit Einverständnis der Eltern oder des Vormundes (eventuell auch Jugendgericht) vorgenommen werden.
- c) Minderjährige (unter 16 Jahren): Minderjährige unter 16 Jahren können den HIV-Test nur mit Einwilligung der Eltern durchführen. Ebenso ist bei dieser Altersgruppe ein Beratungsgespräch verpflichtend.

Das Formular zur Anfrage um einen anonymen und kostenlosen HIV-Test wird am Annahmeort für ein Jahr lang aufbewahrt.

3. Registrierung im entsprechenden Softwareprogramm:

- a) Die Annahme im Programm *Concerto* erfolgt, wenn der Patient das entsprechende Formular gelesen und ausgefüllt hat.
- b) Im Programm *Concerto* werden folgende Informationen eingetragen:
 - Nachname: wie bei Punkt 2. Beschrieben;
 - Name: „Anonym H“ (diese Eingabe ist verpflichtend);
 - Geburtsdatum: der 01.01. des Abnahmejahres (z.B.: 01.01.2014);
 - Ticketbefreiung: L1.
- c) Die Betriebsabteilung Informatik extrahiert über den Feldnamen „Anonym H“ die Anzahl der anonymen Anfragen und leitet diese Information an die zuständigen Stellen in Rom weiter.

4. Ausgabe des Befundes:

Der Patient (gleich welchen Alters) wendet sich für die Abholung des Befundes persönlich an die Blutabnahmestelle und nicht an die übliche Ausgabestelle der Befunde. Der Laborbefund wird nicht im Kassenprogramm registriert.

Die Mitteilung eines eventuellen positiven Ergebnisses an minderjährige Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren darf nur mit Einverständnis der Eltern oder des Vormundes (eventuell auch Jugendgericht) vorgenommen werden.

Definitionen/Abkürzungen

//

Bibliographie, Sitographie, Gesetzeshinweise, Dokumentationsverweise

- Beschluss der Landesregierung Nr. 184 vom 04.02.2013;
- Staat-Regionen Abkommen vom 27.07.2011, mit welchem italienweit Richtlinien für die Durchführung von HIV-Tests festgelegt wurden.

Autoren/innen (verantwortlich für Ausarbeitung und Inhalt)

Erste Freigabe:

Dr. Stefan Platzgummer – ärztlicher Koordinator der Organisationsform mit verbindlicher Zusammenarbeit zwischen den Labordiensten des Südtiroler Sanitätsbetriebes

Rev. Nr. 01

Dr. Stefan Platzgummer – ärztlicher Koordinator der Organisationsform mit verbindlicher Zusammenarbeit zwischen den Labordiensten des Südtiroler Sanitätsbetriebes

Rev. Nr. 02

Dr. Stefan Platzgummer – ärztlicher Koordinator der Organisationsform mit verbindlicher Zusammenarbeit zwischen den Labordiensten des Südtiroler Sanitätsbetriebes

Bezugsperson für das Dokument:

Stefan Platzgummer

Tel:

E-Mail: stefan.platzgummer@sabes.it

Anlagen

Anlage 01: Anfrage eines anonymen, kostenlosen HIV-Tests

Sämtliche Formulierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen und richten sich gleichermaßen an Damen und Herren. Der Verzicht auf beide Geschlechtsbezeichnungen dient ausschließlich der leichteren Lesbarkeit.

Procedura

Esecuzione di un test HIV gratuito in anonimato

Stato della revisione

Rev.	Data	Modifiche apportate
00	01/09/2014	Prima emissione
01	29/12/2017	Nessuna modifica
02	15/09/2023	Nessuna modifica

Obiettivi / indicatori / risultato atteso

Esecuzione di test HIV gratuiti in anonimato presso l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

Ambito di validità

Azienda sanitaria dell'Alto Adige: centri di prelievo presso i servizi di laboratorio negli ospedali, ambulatori specialistici per malattie sessualmente trasferibili, nonché Reparto di Malattie infettive dell'Ospedale di Bolzano. I distretti sanitari sono esclusi.

Destinatari, destinatarie (profili professionali coinvolti) e responsabilità

Tutte le persone coinvolte nell'esecuzione di un test HIV in anonimato:

- medici; infermieri; collaboratori amministrativi; assistenti di segreteria.

Contenuto (descrizione delle attività/dei processi e/o rappresentazione grafica)

Ogni cittadino può richiedere l'esecuzione di un test HIV gratuito in forma anonima senza prescrizione medica.

1. Richiesta:

Per l'esecuzione del test HIV in forma anonima il cittadino si rivolge direttamente e senza prescrizione presso uno dei centri di prelievo sopra citati. Se il richiedente si rivolge preventivamente al suo medico di fiducia, questo (medico di medicina generale/medico specialista) può eventualmente prescrivere l'esame su un foglio di carta con timbro e firma (non su impegnativa rossa). Su tale richiesta non devono risultare informazioni, che permettono di risalire all'identità del paziente (p.e. nome, data di nascita, iniziali, codice fiscale, ecc.).

2. Esecuzione del test HIV:

Al momento dell'accettazione presso i centri di prelievo viene offerta al cittadino la possibilità di usufruire di un colloquio di consulenza con un medico. Egli riceverà un modulo sul quale può esprimere tale volontà (vedi allegato). Sullo stesso modulo il cittadino indicherà una fascia di età (età inferiore a 16 anni, età compresa tra 16 e 18 anni, età superiore a 18 anni) dichiarando in questo modo sotto la sua responsabilità la propria fascia di età.

Inoltre, riporterà il suo codice di accettazione personale anonimo rispettando i seguenti criteri: la prima e terza lettera del cognome, la prima e terza lettera del nome e il giorno della sua nascita (p.es. paziente dimostrativo Rossi Paolo nato il 13.09.1950 = RSPO13).

Consulto:

Poiché negli ospedali di base non è prevista la disponibilità di un medico né al momento del prelievo del sangue, né al ritiro dei referti, queste strutture devono garantire al cittadino la presenza di un interlocutore competente in materia.

In base alle diverse fasce di età risultano tre specifici regolamenti per l'esecuzione di un test HIV in anonimato:

- a) Adulti (età maggiore di 18 anni): una persona maggiorenne può fruire di un colloquio di consulenza. Il consulto non è obbligatorio.
- b) Minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni: possono richiedere l'esecuzione del test HIV anche senza il consenso dei genitori. Il colloquio di consulenza è obbligatorio e può avvenire il giorno del prelievo oppure al ritiro del referto. Un eventuale esito positivo del test può essere comunicato al minore solo previo consenso dei genitori o del tutore (eventualmente anche il tribunale dei minori).
- c) Minori di età inferiore ai 16 anni: per i minori di età inferiore ai 16 anni il test può essere eseguito solo previo consenso dei genitori. Il colloquio di consulenza è obbligatorio.

Il modulo di richiesta per un test HIV gratuito in anonimato sarà conservato per un anno presso il luogo di accettazione.

3. Registrazione nel programma di accettazione:

- a) L'accettazione nel programma *Concerto* avviene dopo che il paziente ha letto e compilato l'apposito modulo.
- b) In *Concerto* dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
 - Cognome: come descritto al punto 2;
 - Nome: "anonimo H" (campo obbligatorio);
 - Data di nascita: 1.1. anno del prelievo (per es. 1.1.2014);
 - Esenzione ticket: L1.
- c) La ripartizione informatica aziendale estrae attraverso la dicitura "anonimo H" il numero delle richieste anonime e inoltra i dati agli uffici competenti a Roma.

4. Consegna del referto:

Il paziente (indipendentemente dall'età) si deve recare per il ritiro del referto personalmente dove è stato effettuato il prelievo e non ai consueti sportelli di distribuzione. Il referto non viene registrato nei programmi di contabilizzazione delle prestazioni.

Un eventuale esito positivo del test può essere comunicato al minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni solo previo consenso dei genitori o del tutore (eventualmente anche il tribunale dei minori).

Definizioni e abbreviazioni

//

Bibliografia, sitografia, riferimenti normativi

Delibera della Giunta Provinciale n. 184 del 04.02.2013;

Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011, il quale definisce a livello nazionale le linee guida per l'esecuzione di test HIV.

Autrici/autori (responsabili del contenuto e della sua elaborazione)

Prima emissione:

Dr. Stefan Platzgummer – coordinatore medico della forma vincolante di collaborazione tra i servizi di laboratorio dell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano

Rev. n. 01

Dr. Stefan Platzgummer – coordinatore medico della forma vincolante di collaborazione tra i servizi di laboratorio dell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano

Rev. n. 02

Dr. Stefan Platzgummer – coordinatore medico della forma vincolante di collaborazione tra i servizi di laboratorio dell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano

Referente per il documento:

Stefan Platzgummer

Tel: /

E-mail: stefan.platzgummer@sabes.it

Allegati

Allegato 01: Richiesta esame anonimo HIV