

| F=descrizione campo flessibile;<br>D=dettaglio esami | Disciplina medica                    | Natura del campione | Esame                     | Principio del metodo | Tipo di procedura | Sistema diagnostico | Lab/POC |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------|
| F                                                    | Biochimica clinica - Chimica Clinica | Siero - Plasma      | Elettroliti ed altri ioni | Elettrochimica       | Riconosciuta      | -                   | Lab     |
| D                                                    |                                      | Siero - Plasma      | Cloro                     | Elettrochimica       | Riconosciuta      | Roche Cobas Pro     | Lab     |
| D                                                    |                                      | Siero - Plasma      | Potassio                  | Elettrochimica       | Riconosciuta      | Roche Cobas Pro     | Lab     |
| D                                                    |                                      | Siero - Plasma      | Sodio                     | Elettrochimica       | Riconosciuta      | Roche Cobas Pro     | Lab     |
| F                                                    | Biochimica clinica - Chimica Clinica | Siero - Plasma      | Elettroliti ed altri ioni | Spettrofotometrico   | Riconosciuta      | -                   | Lab     |
| D                                                    |                                      | Siero - Plasma      | Calcio                    | Spettrofotometrico   | Riconosciuta      | Roche Cobas Pro     | Lab     |
| D                                                    |                                      | Siero - Plasma      | Ferro                     | Spettrofotometrico   | Riconosciuta      | Roche Cobas Pro     | Lab     |
| D                                                    |                                      | Siero - Plasma      | Fosforo                   | Spettrofotometrico   | Riconosciuta      | Roche Cobas Pro     | Lab     |
| D                                                    |                                      | Siero - Plasma      | Magnesio                  | Spettrofotometrico   | Riconosciuta      | Roche Cobas Pro     | Lab     |
| F                                                    | Biochimica clinica - Chimica Clinica | Siero - Plasma      | Substrati                 | Spettrofotometrico   | Riconosciuta      | -                   | Lab     |
| D                                                    |                                      | Siero - Plasma      | Acido urico               | Spettrofotometrico   | Riconosciuta      | Roche Cobas Pro     | Lab     |

Dettaglio esami rientrati nel campo di Accreditamento UNI EN ISO 15189:2024 (rev 6.0 10.07.2026) come da Allegato PA2220GR6 (rev 6 23.06.2026) al Certificato di Accreditamento n. 01390 Medical Examinations (rev 5 16.07.2025)

pagina **1** di **6**

|   |                                         |                |                                      |                    |              |                 |     |
|---|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----|
| D |                                         | Siero - Plasma | Bilirubina totale                    | Spettrofotometrico | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                         | Siero - Plasma | Bilirubina diretta                   | Spettrofotometrico | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                         | Siero - Plasma | Creatinina                           | Spettrofotometrico | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                         | Siero - Plasma | Glucosio                             | Spettrofotometrico | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                         | Siero - Plasma | Urea                                 | Spettrofotometrico | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| F | Biochimica clinica -<br>Chimica Clinica | Siero - Plasma | Lipidi                               | Spettrofotometrico | Riconosciuta | -               | Lab |
| D |                                         | Siero - Plasma | Colesterolo Totale                   | Spettrofotometrico | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                         | Siero - Plasma | Trigliceridi                         | Spettrofotometrico | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| F | Biochimica clinica -<br>Chimica Clinica | Siero - Plasma | Enzimi                               | Spettrofotometrico | Riconosciuta | -               | Lab |
| D |                                         | Siero - Plasma | Alanina Amino<br>Transferasi (ALT)   | Spettrofotometrico | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                         | Siero - Plasma | Amilasi                              | Spettrofotometrico | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                         | Siero - Plasma | Aspartato Amino<br>Transferasi (AST) | Spettrofotometrico | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                         | Siero - Plasma | Pseudocolinesterasi<br>(CHE)         | Spettrofotometrico | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                         | Siero - Plasma | Creatinchinasi (CK)                  | Spettrofotometrico | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |

|   |                                      |                |                                  |                    |              |                 |     |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----|
| D |                                      | Siero - Plasma | Fosfatasi alcalina               | Spettrofotometrico | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                      | Siero - Plasma | Gamma Glutamyl Transferasi (GGT) | Spettrofotometrico | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                      | Siero - Plasma | Latticodeidrogenasi (LDH)        | Spettrofotometrico | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                      | Siero - Plasma | Lipasi                           | Spettrofotometrico | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| F | Biochimica clinica - Chimica Clinica | Siero - Plasma | Biomarcatori                     | Immunometria       | Riconosciuta | -               | Lab |
| D |                                      | Siero - Plasma | Troponina T hs ultrasensibile    | Immunometria       | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                      | Siero - Plasma | Ferritina                        | Immunometria       | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| F | Biochimica clinica - Chimica Clinica | Siero - Plasma | Biomarcatori tumorali            | Immunometria       | Riconosciuta | -               | Lab |
| D |                                      | Siero - Plasma | CEA                              | Immunometria       | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                      | Siero - Plasma | PSA totale                       | Immunometria       | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| F | Biochimica clinica - Chimica Clinica | Siero - Plasma | Vitamine                         | Immunometria       | Riconosciuta | -               | Lab |
| D |                                      | Siero - Plasma | Folati                           | Immunometria       | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                      | Siero - Plasma | Vitamina B12                     | Immunometria       | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| F | Biochimica clinica - Chimica Clinica | Siero - Plasma | Ormoni                           | Immunometria       | Riconosciuta | -               | Lab |

|   |                                        |                       |                                                                           |                                                                                                  |              |                 |     |
|---|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|
| D |                                        | Siero - Plasma        | Ormone tirodeostimolante (TSH)                                            | Immunometria                                                                                     | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                        | Siero - Plasma        | Tiroxina libera (FT4)                                                     | Immunometria                                                                                     | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                        | Siero - Plasma        | Triiodotironina libera (FT3)                                              | Immunometria                                                                                     | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                        | Siero - Plasma        | Luteotropina (LH)                                                         | Immunometria                                                                                     | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                        | Siero - Plasma        | Follitropina (FSH)                                                        | Immunometria                                                                                     | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                        | Siero - Plasma        | Progesterone                                                              | Immunometria                                                                                     | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                        | Siero - Plasma        | 17 beta Estradiolo                                                        | Immunometria                                                                                     | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| D |                                        | Siero - Plasma        | Testosterone                                                              | Immunometria                                                                                     | Riconosciuta | Roche Cobas Pro | Lab |
| F | Ematologia e Coagulazione - Ematologia | Sangue intero in EDTA | Esame Emocromocitometrico                                                 | Citometria a flusso in fluorescenza e metodo ottico, impedenziometrico, colorimetrico, calcolato | Riconosciuta | -               | Lab |
| D |                                        | Sangue intero in EDTA | Eritrociti, Leucociti, Piastrine, Emoglobina, Ematocrito, MCV, MCH, MHCHC | Citometria a flusso in fluorescenza e metodo ottico, impedenziometrico, colorimetrico, calcolato | Riconosciuta | Sysmex XN       | Lab |

|   |                                                 |                |                                                                      |                           |              |             |     |
|---|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-----|
| F | Ematologia e Coagulazione - emostasi e trombosi | Plasma Citrato | Coagulazione                                                         | Coagulometrico, calcolato | Riconosciuta | -           | Lab |
| D |                                                 | Plasma Citrato | Tempo di Protrombina (PT), Ratio normalizzata (INR)                  | Coagulometrico, calcolato | Riconosciuta | Stago C Max | Lab |
| D |                                                 | Plasma Citrato | Fibrinogeno                                                          | Coagulometrico            | Riconosciuta | Stago C Max | Lab |
| D |                                                 | Plasma Citrato | Tempo di Tromboplastina parziale attivata (aPTT), Ratio normalizzata | Coagulometrico, calcolato | Riconosciuta | Stago C Max | Lab |
| F | Ematologia e Coagulazione - emostasi e trombosi | Plasma Citrato | Coagulazione                                                         | Cromogenico               | Riconosciuta | -           | Lab |
| D |                                                 | Plasma Citrato | Antitrombin                                                          | Cromogenico               | Riconosciuta | Stago C Max | Lab |
| F | Ematologia e Coagulazione - emostasi e trombosi | Plasma Citrato | Coagulazione                                                         | Immunometrico             | Riconosciuta | -           | Lab |
| D |                                                 | Plasma Citrato | D-Dimero                                                             | Immunometrico             | Riconosciuta | Stago C Max | Lab |

| Modifiche apportate all'elenco |       |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisione e Data               | Esame | Modifica                                                                                                                                                         |
| Rev. 3.0 del 29.08.2023        | /     | Revisione in seguito alla rev.3 del 03-07-2023 dell'Elenco esami accreditati PA2220G e alla rev.3 del 03-07-2023 dell'Certificato di Accreditamento MED n. 0008M |

|                         |   |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rev. 4.0 del 28.01.2025 | / | Revisione in seguito alla rev. 4 del 23.01.2025 dell'Elenco esami accreditati PA2220G e alla rev. 4 del 23.01.2025 del Certificato di Accreditamento 01390 Medical Examinations |
| Rev 5.0 del 08.08.2025  | / | Revisione in seguito alla rev. 5 del 16.07.2025 dell'Elenco esami accreditati PA2220G e alla rev. 5 del 16.07.2025 del Certificato di Accreditamento 01390 Medical Examinations |
| Rev 6.0 del 10.07.2026  | / | Revisione in seguito alla rev. 6 del 23.06.2026 dell'Elenco esami accreditati PA2220G                                                                                           |