

## ARZNEIMITTELVERZEICHNIS DER ALTENHEIME - AHAV

| ATC | Sommin. | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----|---------|----------|-----------------------------|
|-----|---------|----------|-----------------------------|

### A ALIMENTÄRES SYSTEM UND STOFFWECHSEL

#### A01 STOMATOLOGIKA

##### A01A STOMATOLOGIKA

##### A01AB ANTIINFEKTIVA UND ANTISEPTIKA ZUR ORALEN LOKALBEHANDLUNG

#### MICONAZOL

|              |         |
|--------------|---------|
| ORAL LÖSLICH | 800 mg  |
| ORAL LÖSLICH | 1600 mg |

##### A01AD ANDERE MITTEL ZUR ORALEN LOKALBEHANDLUNG

#### BENZYLAMIN

|            |        |
|------------|--------|
| ÄUSSERLICH | 180 mg |
|------------|--------|

#### A02 MITTEL BEI SÄURE BEDINGTEN ERKRANKUNGEN

##### A02A ANTACIDA

##### A02AD KOMBINATIONEN UND KOMPLEXE VON ALUMINIUM-, CALCIUM- UND MAGNESIUM-HALTIGEN VERBINDUNGEN

#### MAGALDRAT

|              |        |
|--------------|--------|
| ORALE LÖSUNG | 800 mg |
|--------------|--------|

##### A02AH ANTACIDA MIT NATRIUMBICARBONAT

#### ANTACIDA MIT NATRIUMBICARBONAT

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 500 mg |
|-----------|--------|

##### A02B MITTEL BEI PEPTISCHEM ULKUS UND GASTROESOPHAGEALER REFLUXKRANKHEIT

##### A02BC PROTONENPUMPENHEMMER

#### OMEPRAZOL

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 10 mg |
|-----------|-------|

#### PANTOPRAZOL

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 20 mg |
| ORAL FEST | 40 mg |

#### LANSOPRAZOL

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 15 mg |
| ORAL FEST | 30 mg |

#### ESOMEPRAZOL

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 40 mg |
| ORAL FEST | 20 mg |

#### A03 MITTEL BEI FUNKTIONELLEN GASTROINTESTINALEN STÖRUNGEN

##### A03B BELLADONNA UND DERIVATE, REIN

##### A03BB BELLADONNA-ALKALOIDE, HALBSYNTHETISCH, QUARTÄRE AMMONIUM-VERBINDUNGEN

#### BUTYLSCOPOLAMIN

|                      |       |
|----------------------|-------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 20 mg |
| ORAL FEST            | 10 mg |
| SUPPOSITRIUM ODER    | 10 mg |

CLYSMA

## A03F PROKINETIKA

### A03FA PROKINETIKA

#### METOCLOPRAMID

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 10 mg  |
| ORAL FEST            | 10 mg  |
| ORALE LÖSUNG         | 120 mg |

#### DOMPERIDON

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 10 mg |
|-----------|-------|

## A05 GALLEN- UND LEBERTTHERAPIE

### A05A GALLENTHERAPIE

#### A05AA GALLENSÄURE-HALTIGE ZUBEREITUNGEN

#### URSODEOXYCHOLSÄURE

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 150 mg |
| ORAL FEST | 300 mg |
| ORAL FEST | 450 mg |

## A06 LAXANZIEN

### A06A LAXANZIEN

#### A06AB KONTAKTLAXANZIEN

#### NATRIUMPICOSULFAT

|              |          |
|--------------|----------|
| ORALE LÖSUNG | 112,5 mg |
|--------------|----------|

### A06AD OSMOTISCH WIRKENDE LAXANZIEN

#### LACTULOSE

|              |           |
|--------------|-----------|
| ORALE LÖSUNG | 120060 mg |
| ORALE LÖSUNG | 133400 mg |

#### LACTITOL

|              |           |
|--------------|-----------|
| ORALE LÖSUNG | 133340 mg |
|--------------|-----------|

#### MACROGOL

|              |         |
|--------------|---------|
| ORAL LÖSLICH | 9736 mg |
|--------------|---------|

#### MACROGOL, KOMBINATIONEN

|              |          |
|--------------|----------|
| ORAL LÖSLICH | 13125 mg |
|--------------|----------|

### A06AG KLYSMEN

#### NATRIUMPHOSPHAT

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SUPPOSITRIUM ODER<br>CLYSMA | 29260 mg |
|-----------------------------|----------|

### A06AH PERIPHERE OPIOIDREZEPTOR-ANTAGONISTEN

#### METHYLNALTREXON BROMID

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| PARENTERAL NICHT<br>ENDOVENÖS | 12 mg |
|-------------------------------|-------|

### A06AX ANDERE LAXANZIEN

#### GLYCEROL

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| SUPPOSITRIUM ODER<br>CLYSMA | 2250 mg |
|-----------------------------|---------|

## A07 ANTIDIARRHOIKA UND INTESTINALE ANTIPHLOGISTIKA/ANTIINFEKTIVA

### A07A INTESTINALE ANTIINFEKTIVA

#### A07AA ANTIBIOTIKA

#### NYSTATIN

|              |             |
|--------------|-------------|
| ORALE LÖSUNG | 10000000 UI |
|--------------|-------------|

#### VANCOMYCIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 250 mg |
|-----------|--------|

#### RIFAXIMIN

| ATC                                                                                          | Sommin.                    | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------|
|                                                                                              | ORAL FEST                  | 200 mg   |                             |
| A07D MOTILITÄTSCHEMMER                                                                       |                            |          |                             |
| A07DA MOTILITÄTSCHEMMER                                                                      |                            |          |                             |
| LOPERAMID                                                                                    |                            |          |                             |
|                                                                                              | ORAL FEST                  | 2 mg     |                             |
| A07E INTESTINALE ANTIPHLOGISTIKA                                                             |                            |          |                             |
| A07EA CORTICOSTEROIDE MIT LOKALER WIRKUNG                                                    |                            |          |                             |
| BUDESONID                                                                                    |                            |          |                             |
|                                                                                              | ORAL FEST                  | 3 mg     |                             |
| A07EC AMINOSALICYLSÄURE UND ÄHNLICHE MITTEL                                                  |                            |          |                             |
| SULFASALAZIN                                                                                 |                            |          |                             |
|                                                                                              | ORAL FEST                  | 500 mg   |                             |
| MESALAZIN                                                                                    |                            |          |                             |
|                                                                                              | ORAL FEST                  | 800 mg   |                             |
| A09 DIGESTIVA, INKL. ENZYME                                                                  |                            |          |                             |
| A09A DIGESTIVA, INKL. ENZYME                                                                 |                            |          |                             |
| A09AA ENZYM-HALTIGE ZUBEREITUNGEN                                                            |                            |          |                             |
| POLIENZYME (LIPASE, PROTEASE, ETC)                                                           |                            |          |                             |
|                                                                                              | ORAL FEST                  | 150 mg   |                             |
|                                                                                              | ORAL FEST                  | 150 mg   |                             |
|                                                                                              | ORAL FEST                  | 300 UI   |                             |
| A10 ANTIDIABETIKA                                                                            |                            |          |                             |
| A10A INSULINE UND ANALOGA                                                                    |                            |          |                             |
| A10AB INSULINE UND ANALOGA ZUR INJEKTION, SCHNELL WIRKEND                                    |                            |          |                             |
| INSULIN (HUMAN)                                                                              |                            |          |                             |
|                                                                                              | PARENTERAL ENDOVENÖS       | 300 UI   |                             |
|                                                                                              | PARENTERAL ENDOVENÖS       | 1000 UI  |                             |
| INSULIN LISPRO                                                                               |                            |          |                             |
|                                                                                              | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 300 UI   |                             |
|                                                                                              | PARENTERAL ENDOVENÖS       | 3ml      |                             |
| INSULIN ASPART                                                                               |                            |          |                             |
|                                                                                              | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 300 UI   |                             |
|                                                                                              | PARENTERAL ENDOVENÖS       | 160 UI   |                             |
| INSULIN GLULISIN                                                                             |                            |          |                             |
|                                                                                              | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 300UI    |                             |
| A10AD INSULINE UND ANALOGA ZUR INJEKTION, INTERMEDIÄR WIRKEND KOMBINIERT MIT SCHNELL WIRKEND |                            |          |                             |
| INSULIN ASPART                                                                               |                            |          |                             |
|                                                                                              | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 300 U.I. |                             |
| A10AE INSULINE UND ANALOGA ZUR INJEKTION, LANG WIRKEND                                       |                            |          |                             |
| INSULIN GLARGIN                                                                              |                            |          |                             |
|                                                                                              | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 1000UI   |                             |
| INSULIN DETEMIR                                                                              |                            |          |                             |
|                                                                                              | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 300 UI   |                             |
| A10B ANTIDIABETIKA, EXKL. INSULINE                                                           |                            |          |                             |
| A10BA BIGUANIDE                                                                              |                            |          |                             |

## METFORMIN

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 500 mg  |
| ORAL FEST | 850 mg  |
| ORAL FEST | 1000 mg |
| ORAL FEST | 750 mg  |

## A10BB SULFONYLHARNSTOFF-DERIVATE

## GLIQUIDON

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 30 mg |
|-----------|-------|

## GLICLAZID

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 30 mg |
| ORAL FEST | 60 mg |

## GLIMEPIRID

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 2 mg |
|-----------|------|

## A10BD KOMBINATIONEN MIT ORALEN ANTIDIABETIKA

## METFORMIN UND SITAGLIPTIN

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 850 mg  |
| ORAL FEST | 1000 mg |

## METFORMIN UND VILDAGLIPTIN

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 900 mg  |
| ORAL FEST | 1050 mg |

## METFORMIN UND LINAGLIPTIN

|           |          |
|-----------|----------|
| ORAL FEST | 852,5 mg |
|-----------|----------|

## METFORMIN MIT DAPAGLIFLOZIN

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 850 mg  |
| ORAL FEST | 1000 mg |

## METFORMIN UND CANAGLIFOZIN

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 850 mg  |
| ORAL FEST | 1000 mg |

## A10BH DIPEPTIDYL-PEPTIDASE-4-INHIBITOREN

## SITAGLIPTIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 25 mg  |
| ORAL FEST | 50 mg  |

## VILDAGLIPTIN

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 50 mg |
|-----------|-------|

## SAXAGLIPTIN

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 5 mg |
|-----------|------|

## LINAGLIPTIN

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 5 mg |
|-----------|------|

## A10BK NATRIUM-GLUCOSE-COTRANSPORTER-2-(SGLT2)

## DAPAGLIFLOZIN

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 10mg |
|-----------|------|

## CANAGLIFLOZIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 300 mg |

## EMPAGLIFLOZIN

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 25mg |
| ORAL FEST | 10mg |

## A10BX ANDERE ANTIDIABETIKA, EXKL. INSULINE

## REPAGLINID

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 0,5 mg |
| ORAL FEST | 1 mg   |
| ORAL FEST | 2 mg   |

## A11 VITAMINE

## A11C VITAMIN A UND D, INKL. DEREN KOMBINATIONEN

## A11CC VITAMIN D UND ANALOGA

| ATC                                                              | Sommin.                                                            | Dosaggio          | Bemerkungen/Einschränkungen |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| CALCITRIOL                                                       |                                                                    |                   |                             |
|                                                                  | ORAL FEST                                                          | 0,00025 mg        |                             |
| COLECALCIFEROL                                                   |                                                                    |                   |                             |
|                                                                  | PARENTERAL NICHT<br>ENDOVENÖS                                      | 2,5 mg            |                             |
| CALCIFEDIOL                                                      |                                                                    |                   |                             |
|                                                                  | ORALE LÖSUNG                                                       | 1,5 mg            |                             |
| A11D                                                             | VITAMIN B1, REIN UND IN KOMBINATION MIT VITAMIN B6 UND VITAMIN B12 |                   |                             |
| A11DB                                                            | VITAMIN B1 IN KOMBINATION MIT VITAMIN B6 UND/ODER VITAMIN B12      |                   |                             |
| VITAMIN B1 IN KOMBINATION MIT VITAMIN B6<br>UND/ODER VITAMIN B12 |                                                                    |                   |                             |
|                                                                  | ORAL FEST                                                          | varie             |                             |
| A12                                                              | MINERALSTOFFE                                                      |                   |                             |
| A12A                                                             | CALCIUM                                                            |                   |                             |
| A12AX                                                            | CALCIUM, KOMBINATIONEN MIT VITAMIN D UND/ODER ANDEREN MITTELN      |                   |                             |
| CALCIUM, KOMBINATIONEN MIT VITAMIN D<br>UND/ODER ANDEREN MITTELN |                                                                    |                   |                             |
|                                                                  | ORAL LÖSLICH                                                       | 1.000 mg + 880 UI |                             |
| A12B                                                             | KALIUM                                                             |                   |                             |
| A12BA                                                            | KALIUM                                                             |                   |                             |
| KALIUMCHLORID                                                    |                                                                    |                   |                             |
|                                                                  | ORAL FEST                                                          | 600 mg            |                             |
| KOMBINATIONEN                                                    |                                                                    |                   |                             |
|                                                                  | ORAL LÖSLICH                                                       | varie             |                             |
| A16                                                              | ANDERE MITTEL FÜR DAS ALIMENTÄRE SYSTEM UND DEN STOFFWECHSEL       |                   |                             |
| A16A                                                             | ANDERE MITTEL FÜR DAS ALIMENTÄRE SYSTEM UND DEN STOFFWECHSEL       |                   |                             |
| A16AA                                                            | AMINOSÄUREN UND DERIVATE                                           |                   |                             |
| LEVOCARNITIN                                                     |                                                                    |                   |                             |
|                                                                  | ORALE LÖSUNG                                                       | 2000 mg           |                             |

|          |                                     |  |  |
|----------|-------------------------------------|--|--|
| <b>B</b> | <b>BLUT UND BLUTBILDENDE ORGANE</b> |  |  |
|----------|-------------------------------------|--|--|

|            |                                 |  |  |
|------------|---------------------------------|--|--|
| <b>B01</b> | <b>ANTITHROMBOTISCHE MITTEL</b> |  |  |
|------------|---------------------------------|--|--|

|             |                                 |  |  |
|-------------|---------------------------------|--|--|
| <b>B01A</b> | <b>ANTITHROMBOTISCHE MITTEL</b> |  |  |
|-------------|---------------------------------|--|--|

|              |                               |  |  |
|--------------|-------------------------------|--|--|
| <b>B01AA</b> | <b>VITAMIN-K-ANTAGONISTEN</b> |  |  |
|--------------|-------------------------------|--|--|

**WARFARIN**

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 5 mg |
|-----------|------|

**ACENOCOUMAROL**

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 1 mg |
|-----------|------|

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 4 mg |
|-----------|------|

|              |                      |  |  |
|--------------|----------------------|--|--|
| <b>B01AB</b> | <b>HEPARINGRUPPE</b> |  |  |
|--------------|----------------------|--|--|

**ENOXAPARIN**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 2000 UI |
|----------------------|---------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 4000 UI |
|----------------------|---------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 6000 UI |
|----------------------|---------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 8000 UI |
|----------------------|---------|

|              |                                                      |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------|--|--|
| <b>B01AC</b> | <b>THROMBOZYTENAGGREGATIONSHEMMER, EXKL. HEPARIN</b> |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------|--|--|

**CLOPIDOGREL**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 75 mg |
|-----------|-------|

**TICLOPIDIN**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 250 mg |
|-----------|--------|

**ACETYLSALICYLSÄURE**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
|-----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 300 mg |
|-----------|--------|

**PRASUGREL**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 10 mg |
|-----------|-------|

**TICAGRELOR**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 90 mg |
|-----------|-------|

|              |                                    |  |  |
|--------------|------------------------------------|--|--|
| <b>B01AE</b> | <b>DIREKTE THROMBININHIBITOREN</b> |  |  |
|--------------|------------------------------------|--|--|

**DABIGATRAN ETEXILAT**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 110 mg |
|-----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 150 mg |
|-----------|--------|

|              |                                           |  |  |
|--------------|-------------------------------------------|--|--|
| <b>B01AF</b> | <b>DIREKTE INHIBITOREN DES FAKTORS XA</b> |  |  |
|--------------|-------------------------------------------|--|--|

**RIVAROXABAN**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 15 mg |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 20 mg |
|-----------|-------|

**APIXABAN**

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 5 mg |
|-----------|------|

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 2,5 mg |
|-----------|--------|

**EDOXYBAN**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 30 mg |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 60 mg |
|-----------|-------|

|            |                    |  |  |
|------------|--------------------|--|--|
| <b>B03</b> | <b>ANTIANÄMIKA</b> |  |  |
|------------|--------------------|--|--|

|             |                                    |  |  |
|-------------|------------------------------------|--|--|
| <b>B03A</b> | <b>EISEN-HALTIGE ZUBEREITUNGEN</b> |  |  |
|-------------|------------------------------------|--|--|

|              |                                              |  |  |
|--------------|----------------------------------------------|--|--|
| <b>B03AA</b> | <b>EISEN ZWEIWERDIG, ORALE ZUBEREITUNGEN</b> |  |  |
|--------------|----------------------------------------------|--|--|

**EISEN(II)GLUCONAT**

|              |       |
|--------------|-------|
| ORAL LÖSLICH | 80 mg |
|--------------|-------|

**EISEN(II)SULFAT**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 80 mg |
|-----------|-------|

|             |                                 |  |  |
|-------------|---------------------------------|--|--|
| <b>B03B</b> | <b>VITAMIN B12 UND FOLSÄURE</b> |  |  |
|-------------|---------------------------------|--|--|

|              |                                                 |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------|--|--|
| <b>B03BA</b> | <b>VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN UND ANALOGA)</b> |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------|--|--|

**CYANOCOBALAMIN**

|                  |      |
|------------------|------|
| PARENTERAL NICHT | 1 mg |
|------------------|------|

|                  |      |  |  |
|------------------|------|--|--|
| ENDOVENÖS        |      |  |  |
| PARENTERAL NICHT | 5 mg |  |  |
| ENDOVENÖS        |      |  |  |

## B03BB FOLSÄURE UND DERIVATE

### FOLSÄURE

|           |      |  |  |
|-----------|------|--|--|
| ORAL FEST | 5 mg |  |  |
|-----------|------|--|--|

## B03X ANDERE ANTIANÄMIKA

## B03XA ANDERE ANTIANÄMIKA

### ERYTHROPOIETIN

|                      |          |  |  |
|----------------------|----------|--|--|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 1000 UI  |  |  |
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 2000 UI  |  |  |
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 3000 UI  |  |  |
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 4000 UI  |  |  |
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 5000 UI  |  |  |
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 6000 UI  |  |  |
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 8000 UI  |  |  |
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 10000 UI |  |  |
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 30000 UI |  |  |
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 40000 UI |  |  |

## B05 BLUTERSATZMITTEL UND PERFUSIONSLÖSUNGEN

## B05A BLUT UND VERWANDTE PRODUKTE

## B05AA BLUTERSATZMITTEL UND PLASMAPROTEINFRAKTIONEN

### ALBUMIN

|                      |          |  |  |
|----------------------|----------|--|--|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 10000 mg |  |  |
|----------------------|----------|--|--|

## B05B I.V.-LÖSUNGEN

## B05BA LÖSUNGEN ZUR PARENTERALEN ERNÄHRUNG

### KOHLLENHYDRATE

|                      |          |  |  |
|----------------------|----------|--|--|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 11000 mg |  |  |
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 27500 mg |  |  |
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 25000 mg |  |  |

## B05BB LÖSUNGEN MIT WIRKUNG AUF DEN ELEKTROLYTHAUSHALT

### ELEKTROLYTE

|                      |         |  |  |
|----------------------|---------|--|--|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 900 mg  |  |  |
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 2250 mg |  |  |
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 4500 mg |  |  |
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 90mg    |  |  |

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>C</b> | <b>KARDIOVASKULÄRES SYSTEM</b> |
|----------|--------------------------------|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>C01</b> | <b>HERZTHERAPIE</b> |
|------------|---------------------|

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>C01A</b> | <b>HERZGLYKOSIDE</b> |
|-------------|----------------------|

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| <b>C01AA</b> | <b>DIGITALISGLYKOSIDE</b> |
|--------------|---------------------------|

**DIGOXIN**

|           |           |
|-----------|-----------|
| ORAL FEST | 0,125 mg  |
| ORAL FEST | 0,25 mg   |
| ORAL FEST | 0,0625 mg |

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| <b>C01B</b> | <b>ANTIARRHYTHMIKA, KLASSE I UND III</b> |
|-------------|------------------------------------------|

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| <b>C01BC</b> | <b>ANTIARRHYTHMIKA, KLASSE IC</b> |
|--------------|-----------------------------------|

**PROPAFENON**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 150 mg |
| ORAL FEST | 300 mg |

**FLECAINID**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
|-----------|--------|

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| <b>C01BD</b> | <b>ANTIARRHYTHMIKA, KLASSE III</b> |
|--------------|------------------------------------|

**AMIODARON**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 200 mg |
|-----------|--------|

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>C01C</b> | <b>KARDIOSTIMULANZIEN, EXKL. HERZGLYKOSIDE</b> |
|-------------|------------------------------------------------|

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| <b>C01CA</b> | <b>ADRENERGE UND DOPAMINERGE MITTEL</b> |
|--------------|-----------------------------------------|

**ETILEFRIN**

|              |          |
|--------------|----------|
| ORALE LÖSUNG | 112,5 mg |
|--------------|----------|

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| <b>C01D</b> | <b>BEI HERZERKRANKUNGEN EINGESETZTE VASODILATATOREN</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------|

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| <b>C01DA</b> | <b>ORGANISCHE NITRATE</b> |
|--------------|---------------------------|

**GLYCEROLTRINITRAT**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| TRANSDERMALES SYSTEM | 5 mg  |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 10 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 15 mg |

**ISOSORBIDDINITRAT**

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 5 mg |
|-----------|------|

**ISOSORBIDMONONITRAT**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 20 mg |
| ORAL FEST | 50 mg |
| ORAL FEST | 80 mg |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>C01E</b> | <b>ANDERE HERZMITTEL</b> |
|-------------|--------------------------|

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <b>C01EB</b> | <b>ANDERE HERZMITTEL</b> |
|--------------|--------------------------|

**IVABRADIN**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 5 mg   |
| ORAL FEST | 7,5 mg |

|            |                        |
|------------|------------------------|
| <b>C02</b> | <b>ANTIHYPERTONIKA</b> |
|------------|------------------------|

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| <b>C02A</b> | <b>ANTIADRENERGE MITTEL, ZENTRAL WIRKEND</b> |
|-------------|----------------------------------------------|

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| <b>C02AC</b> | <b>IMIDAZOLIN-REZEPTORAGONISTEN</b> |
|--------------|-------------------------------------|

**CLONIDIN**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| ORAL FEST            | 0,15 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 2,5 mg  |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 5 mg    |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>C02C</b> | <b>ANTIADRENERGE MITTEL, PERIPHER WIRKEND</b> |
|-------------|-----------------------------------------------|

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| <b>C02CA</b> | <b>ALPHA-ADRENOZEPTOR-ANTAGONISTEN</b> |
|--------------|----------------------------------------|

**DOXAZOSIN**

| ATC                                           | Sommin.                                              | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
|                                               | ORAL FEST                                            | 2 mg     |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 4 mg     |                             |
| C03                                           | DIURETIKA                                            |          |                             |
| C03A                                          | LOW-CEILING-DIURETIKA, THIAZIDE                      |          |                             |
| C03AA                                         | THIAZIDE, REIN                                       |          |                             |
| HYDROCHLOROTHIAZID                            |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 25 mg    |                             |
| C03C                                          | HIGH-CEILING-DIURETIKA                               |          |                             |
| C03CA                                         | SULFONAMIDE, REIN                                    |          |                             |
| FUROSEMID                                     |                                                      |          |                             |
|                                               | PARENTERAL ENDOVENÖS                                 | 20 mg    |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 25 mg    |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 500 mg   |                             |
| TORASEMID                                     |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 10 mg    |                             |
| C03D                                          | KALIUM SPARENDE MITTEL                               |          |                             |
| C03DA                                         | ALDOSTERON-ANTAGONISTEN                              |          |                             |
| SPIRONOLACTON                                 |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 25 mg    |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 100 mg   |                             |
| KALIUMCANRENOAT                               |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 25 mg    |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 100 mg   |                             |
| C03E                                          | DIURETIKA UND KALIUM SPARENDE MITTEL IN KOMBINATION  |          |                             |
| C03EA                                         | LOW-CEILING-DIURETIKA UND KALIUM SPARENDE MITTEL     |          |                             |
| HYDROCHLOROTHIAZID UND KALIUM SPARENDE MITTEL |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 25 mg    |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 50 mg    |                             |
| C03EB                                         | HIGH-CEILING-DIURETIKA UND KALIUM SPARENDE DIURETIKA |          |                             |
| FUROSEMID UND KALIUM SPARENDE MITTEL          |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 25 mg    |                             |
| C07                                           | BETA-ADRENOZEPTOR-ANTAGONISTEN                       |          |                             |
| C07A                                          | BETA-ADRENOZEPTOR-ANTAGONISTEN                       |          |                             |
| C07AA                                         | BETA-ADRENOZEPTOR-ANTAGONISTEN, NICHTSELEKTIV        |          |                             |
| PROPRANOLOL                                   |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 40 mg    |                             |
| SOTALOL                                       |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 80 mg    |                             |
| C07AB                                         | BETA-ADRENOZEPTOR-ANTAGONISTEN, SELEKTIV             |          |                             |
| METOPROLOL                                    |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 100 mg   |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 200 mg   |                             |
| ATENOLOL                                      |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 100 mg   |                             |
| BISOPROLOL                                    |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 2,5 mg   |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 5 mg     |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 1,25 mg  |                             |
| NEBIVOLOL                                     |                                                      |          |                             |
|                                               | ORAL FEST                                            | 5 mg     |                             |
| C07AG                                         | ALPHA- UND BETA-ADRENOZEPTOR-ANTAGONISTEN            |          |                             |

## CARVEDILOL

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 6,25 mg |
| ORAL FEST | 25 mg   |

## C08 CALCIUMKANALBLOCKER

### C08C SELEKTIVE CALCIUMKANALBLOCKER MIT VORWIEGENDER GEFÄSSWIRKUNG

#### C08CA DIHYDROPYRIDIN-DERIVATE

## AMLODIPIN

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 5 mg  |
| ORAL FEST | 10 mg |

## FELODIPIN

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 5 mg  |
| ORAL FEST | 10 mg |

## NIFEDIPIN

|              |        |
|--------------|--------|
| ORAL FEST    | 20 mg  |
| ORAL FEST    | 30 mg  |
| ORAL FEST    | 60 mg  |
| ORALE LÖSUNG | 600 mg |

### C08D SELEKTIVE CALCIUMKANALBLOCKER MIT VORWIEGENDER HERZWIRKUNG

#### C08DA PHENYLALKYLAMIN-DERIVATE

## VERAPAMIL

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 40 mg  |
| ORAL FEST | 80 mg  |
| ORAL FEST | 120 mg |
| ORAL FEST | 240 mg |

#### C08DB BENZOTHAZEPIN-DERIVATE

## DILTIAZEM

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 60 mg  |
| ORAL FEST | 120 mg |

## C09 MITTEL MIT WIRKUNG AUF DAS RENIN-ANGIOTENSIN-SYSTEM

### C09A ACE-HEMMER, REIN

#### C09AA ACE-HEMMER, REIN

## LISINOPRIL

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 5 mg  |
| ORAL FEST | 20 mg |

## RAMIPRIL

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 2,5 mg |
| ORAL FEST | 5 mg   |

### C09B ACE-HEMMER, KOMBINATIONEN

#### C09BA ACE-HEMMER UND DIURETIKA

## LISINOPRIL UND DIURETIKA

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 20 mg |
|-----------|-------|

## RAMIPRIL UND DIURETIKA

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 2,5 mg |
| ORAL FEST | 5 mg   |

### C09C ANGIOTENSIN-II-ANTAGONISTEN, REIN

#### C09CA ANGIOTENSIN-II-ANTAGONISTEN, REIN

## LOSARTAN

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 50 mg |
|-----------|-------|

## VALSARTAN

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 80 mg |
|-----------|-------|

## IRBESARTAN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 150 mg |
|-----------|--------|

| ATC                                              | Sommin.                                                                                            | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 300 mg   |                             |
| C09D                                             | ANGIOTENSIN-II-ANTAGONISTEN, KOMBINATIONEN                                                         |          |                             |
| C09DA                                            | ANGIOTENSIN-II-ANTAGONISTEN UND DIURETIKA                                                          |          |                             |
| LOSARTAN UND DIURETIKA                           |                                                                                                    |          |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 50 mg    |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 100 mg   |                             |
| IRBESARTAN UND DIURETIKA                         |                                                                                                    |          |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 150 mg   |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 300 mg   |                             |
| C10                                              | MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN                                                     |          |                             |
| C10A                                             | MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN, REIN                                               |          |                             |
| C10AA                                            | HMG-COA-REDUKTASEHEMMER                                                                            |          |                             |
| SIMVASTATIN                                      |                                                                                                    |          |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 10 mg    |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 20 mg    |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 40 mg    |                             |
| ATORVASTATIN                                     |                                                                                                    |          |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 10 mg    |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 20 mg    |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 40 mg    |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 80 mg    |                             |
| C10AC                                            | GALLENSÄURE BINDENDE MITTEL                                                                        |          |                             |
| COLESTYRAMIN                                     |                                                                                                    |          |                             |
|                                                  | ORAL LÖSLICH                                                                                       | 4000 mg  |                             |
| C10AX                                            | ANDERE MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN                                              |          |                             |
| OMEGA-3-FETTSÄUREN INKL. ANDERE ESTER UND SÄUREN |                                                                                                    |          |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 1000 mg  |                             |
| C10B                                             | MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN, KOMBINATIONEN                                      |          |                             |
| C10BA                                            | HMG-COA-REDUKTASEHEMMER IN KOMBINATION MIT ANDEREN MITTELN, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN |          |                             |
| ROSUVASTATIN UND EZETIMIB                        |                                                                                                    |          |                             |
|                                                  | ORAL FEST                                                                                          | 20mg     |                             |

| ATC                                      | Sommin.                                                                 | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b>                                 | <b>DERMATIKA</b>                                                        |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D01</b>                               | <b>ANTIMYKOTIKA ZUR DERMATOLOGISCHEN ANWENDUNG</b>                      |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D01A</b>                              | <b>ANTIMYKOTIKA ZUR TOPISCHEN ANWENDUNG</b>                             |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D01AC</b>                             | <b>IMIDAZOL- UND TRIAZOL-DERIVATE</b>                                   |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ECONAZOL</b>                          |                                                                         |          | Die Wirkstoffe werden als therapeutisch äquivalent eingestuft hinsichtlich der wichtigsten Anwendungsbereiche, die Auswahl von maximal ein bis zwei Produkten zur lokalen Applikation aus dieser W |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 300 mg   |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D01AE</b>                             | <b>ANDERE ANTIMYKOTIKA ZUR TOPISCHEN ANWENDUNG</b>                      |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CICLOPIROX</b>                        |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 300 mg   |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D03</b>                               | <b>ZUBEREITUNGEN ZUR BEHANDLUNG VON WUNDEN UND GESCHWÜREN</b>           |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D03A</b>                              | <b>WUNDBEHANDLUNGSMITTEL</b>                                            |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D03AX</b>                             | <b>ANDERE WUNDBEHANDLUNGSMITTEL</b>                                     |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>HYALURONSÄURE</b>                     |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 2 mg     |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 30 mg    |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D06</b>                               | <b>ANTIBIOTIKA UND CHEMOTHERAPEUTIKA ZUR DERMATOLOGISCHEN ANWENDUNG</b> |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D06A</b>                              | <b>ANTIBIOTIKA ZUR TOPISCHEN ANWENDUNG</b>                              |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D06AX</b>                             | <b>ANDERE ANTIBIOTIKA ZUR TOPISCHEN ANWENDUNG</b>                       |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FUSIDINSÄURE</b>                      |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 600 mg   |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GENTAMICIN</b>                        |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 30 mg    |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D06B</b>                              | <b>CHEMOTHERAPEUTIKA ZUR TOPISCHEN ANWENDUNG</b>                        |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D06BA</b>                             | <b>SULFONAMIDE</b>                                                      |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SULFADIAZIN-SILBER, KOMBINATIONEN</b> |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 250 mg   |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D07</b>                               | <b>CORTICOSTEROIDE, DERMATOLOGISCHE ZUBEREITUNGEN</b>                   |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D07A</b>                              | <b>CORTICOSTEROIDE, REIN</b>                                            |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D07AC</b>                             | <b>CORTICOSTEROIDE, STARK WIRKSAM (GRUPPE III)</b>                      |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>BETAMETHASON</b>                      |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 15 mg    |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D07C</b>                              | <b>CORTICOSTEROIDE, KOMBINATIONEN MIT ANTIBIOTIKA</b>                   |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D07CC</b>                             | <b>CORTICOSTEROIDE, STARK WIRKSAM, KOMBINATIONEN MIT ANTIBIOTIKA</b>    |          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>BETAMETHASON UND ANTIBIOTIKA</b>      |                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 30 mg    |                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ÄUSSERLICH                                                              | 36,6 mg  |                                                                                                                                                                                                    |

| ATC          | Sommin.                                                                 | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| G            | UROGENITALSYSTEM UND SEXUALHORMONE                                      |          |                             |
| G01          | GYNÄKOLOGISCHE ANTIINFEKTIVA UND ANTISEPTIKA                            |          |                             |
| G01A         | ANTIINFEKTIVA UND ANTISEPTIKA, EXKL. KOMBINATIONEN MIT CORTICOSTEROIDEN |          |                             |
| G01AF        | IMIDAZOL-DERIVATE                                                       |          |                             |
| CLOTRIMAZOL  |                                                                         |          |                             |
|              | ÄUSSERLICH                                                              | 600 mg   |                             |
| FENTICONAZOL |                                                                         |          |                             |
|              | ÄUSSERLICH                                                              | 1000 mg  |                             |
| G03          | SEXUALHORMONE UND MODULATOREN DES GENITALSYSTEMS                        |          |                             |
| G03C         | ESTROGENE                                                               |          |                             |
| G03CA        | NATÜRLICHE UND HALBSYNTHETISCHE ESTROGENE, REIN                         |          |                             |
| ESTRIOL      |                                                                         |          |                             |
|              | ÄUSSERLICH                                                              | 3,75 mg  |                             |
| G03H         | ANTIANDROGENE                                                           |          |                             |
| G03HA        | ANTIANDROGENE, REIN                                                     |          |                             |
| CYPROTERON   |                                                                         |          |                             |
|              | ORAL FEST                                                               | 50 mg    |                             |
| G04          | UROLOGIKA                                                               |          |                             |
| G04B         | ANDERE UROLOGIKA, INKL. SPASMOLYTIKA                                    |          |                             |
| G04BD        | UROLOGISCHE SPASMOLYTIKA                                                |          |                             |
| OXYBUTYNIN   |                                                                         |          |                             |
|              | ORAL FEST                                                               | 5 mg     |                             |
| G04C         | MITTEL BEI BENIGNER PROSTATAHYPERPLASIE                                 |          |                             |
| G04CA        | ALPHA-ADRENOZEPTOR-ANTAGONISTEN                                         |          |                             |
| ALFUZOSIN    |                                                                         |          |                             |
|              | ORAL FEST                                                               | 10 mg    |                             |
| TAMSULOSIN   |                                                                         |          |                             |
|              | ORAL FEST                                                               | 0,4 mg   |                             |
| SILODOSIN    |                                                                         |          |                             |
|              | ORAL FEST                                                               | 4 mg     |                             |
|              | ORAL FEST                                                               | 8 mg     |                             |
| G04CB        | TESTOSTERON-5-ALPHA-REDUKTASEHEMMER                                     |          |                             |
| FINASTERID   |                                                                         |          |                             |
|              | ORAL FEST                                                               | 5 mg     |                             |
| DUTASTERID   |                                                                         |          |                             |
|              | ORAL FEST                                                               | 0,5 mg   |                             |

| ATC                  | Sommin.                                                       | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H                    | SYSTEMISCHE HORMONPRÄPARATE, EXKL. SEXUALHORMONE UND INSULINE |          |                                                                                                                                            |
| H02                  | CORTICOSTEROIDE ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG                    |          |                                                                                                                                            |
| H02A                 | CORTICOSTEROIDE ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG, REIN              |          |                                                                                                                                            |
| H02AB                | GLUCOCORTICOIDE                                               |          |                                                                                                                                            |
| BETAMETHASON         |                                                               |          |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 1,5 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 4 mg     |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL LÖSLICH                                                  | 0,5 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL LÖSLICH                                                  | 1 mg     |                                                                                                                                            |
| DEXAMETHASON         |                                                               |          |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 4 mg     |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 8 mg     |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 0,5 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 0,75 mg  |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL LÖSLICH                                                  | 2 mg     |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL LÖSLICH                                                  | 4 mg     |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL LÖSLICH                                                  | 8 mg     |                                                                                                                                            |
|                      | ORALE LÖSUNG                                                  | 20 mg    |                                                                                                                                            |
| METHYLPREDNISOLON    |                                                               |          |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                                    | 40 MG    |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 20 mg    |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 40 mg    |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 125 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 250 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 500 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 1000 mg  |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 4 mg     |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 16 mg    |                                                                                                                                            |
| PREDNISON            |                                                               |          |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 5 mg     |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 25 mg    |                                                                                                                                            |
| TRIAMCINOLON         |                                                               |          |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                                    | 40 mg    |                                                                                                                                            |
| HYDROCORTISON        |                                                               |          |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 100 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 500 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | PARENTERAL ENDOVENÖS                                          | 1000 mg  |                                                                                                                                            |
| CORTISON             |                                                               |          |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 25 mg    |                                                                                                                                            |
| H03                  | SCHILDDRÜSENTHERAPIE                                          |          |                                                                                                                                            |
| H03A                 | SCHILDDRÜSENPRÄPARATE                                         |          |                                                                                                                                            |
| H03AA                | SCHILDDRÜSENHORMONE                                           |          |                                                                                                                                            |
| LEVOTHYROXIN-NATRIUM |                                                               |          | Formulierung "Orale Lösung" ist reserviert für Patienten in Therapie mit PPI, Dialyse, Zöliakie, Nasenmagensonden, Gastritis, Gastrektomie |
|                      | ORAL FEST                                                     | 0,025 mg |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 0,05 mg  |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 0,075 mg |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 0,1 mg   |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 0,125 mg |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 0,15 mg  |                                                                                                                                            |
| H03B                 | THYREOSTATIKA                                                 |          |                                                                                                                                            |
| H03BB                | SCHWEFEL-HALTIGE IMIDAZOL-DERIVATE                            |          |                                                                                                                                            |
| THIAMAZOL            |                                                               |          |                                                                                                                                            |
|                      | ORAL FEST                                                     | 5 mg     |                                                                                                                                            |
| H04                  | PANKREASHORMONE                                               |          |                                                                                                                                            |

| ATC | Sommin. | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----|---------|----------|-----------------------------|
|-----|---------|----------|-----------------------------|

|             |                                  |  |  |
|-------------|----------------------------------|--|--|
| <b>H04A</b> | <b>GLYKOGENOLYTISCHE HORMONE</b> |  |  |
|-------------|----------------------------------|--|--|

|              |                                  |  |  |
|--------------|----------------------------------|--|--|
| <b>H04AA</b> | <b>GLYKOGENOLYTISCHE HORMONE</b> |  |  |
|--------------|----------------------------------|--|--|

#### GLUCAGON

|                      |      |
|----------------------|------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 1 mg |
|----------------------|------|

|            |                          |  |  |
|------------|--------------------------|--|--|
| <b>H05</b> | <b>CALCIUMHOMÖOSTASE</b> |  |  |
|------------|--------------------------|--|--|

|             |                                             |  |  |
|-------------|---------------------------------------------|--|--|
| <b>H05A</b> | <b>NEBENSCHILDDRÜSENHORMONE UND ANALOGA</b> |  |  |
|-------------|---------------------------------------------|--|--|

|              |                                             |  |  |
|--------------|---------------------------------------------|--|--|
| <b>H05AA</b> | <b>NEBENSCHILDDRÜSENHORMONE UND ANALOGA</b> |  |  |
|--------------|---------------------------------------------|--|--|

#### TERIPARATID

|                  |         |
|------------------|---------|
| PARENTERAL NICHT | 0,6 mcg |
|------------------|---------|

|           |  |
|-----------|--|
| ENDOVENÖS |  |
|-----------|--|

|                  |          |
|------------------|----------|
| PARENTERAL NICHT | 0,675 mg |
|------------------|----------|

|           |  |
|-----------|--|
| ENDOVENÖS |  |
|-----------|--|

|             |                                       |  |  |
|-------------|---------------------------------------|--|--|
| <b>H05B</b> | <b>NEBENSCHILDDRÜSEN-ANTAGONISTEN</b> |  |  |
|-------------|---------------------------------------|--|--|

|              |                                              |  |  |
|--------------|----------------------------------------------|--|--|
| <b>H05BX</b> | <b>ANDERE NEBENSCHILDDRÜSEN-ANTAGONISTEN</b> |  |  |
|--------------|----------------------------------------------|--|--|

#### CINACALCET

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 30 mg |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 60 mg |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 90 mg |
|-----------|-------|

#### PARICALCITOL

|                      |          |
|----------------------|----------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 0,005 mg |
|----------------------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| ORAL FEST | 0,001 mg |
|-----------|----------|

| ATC | Sommin. | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----|---------|----------|-----------------------------|
|-----|---------|----------|-----------------------------|

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| <b>J</b> | <b>ANTIINFJEKTIVA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b> |
|----------|--------------------------------------------------|

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| <b>J01</b> | <b>ANTIBIOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b> |
|------------|-----------------------------------------------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>J01A</b> | <b>TETRACYCLINE</b> |
|-------------|---------------------|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>J01AA</b> | <b>TETRACYCLINE</b> |
|--------------|---------------------|

**DOXYCYCLIN**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
|-----------|--------|

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>J01C</b> | <b>BETALACTAM-ANTIBIOTIKA, PENICILLINE</b> |
|-------------|--------------------------------------------|

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| <b>J01CA</b> | <b>PENICILLINE MIT ERWEITERTEM WIRKUNGSSPEKTRUM</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------|

**AMOXICILLIN**

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 1000 mg |
|-----------|---------|

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>J01CR</b> | <b>KOMBINATIONEN VON PENICILLINEN, INKL. BETA-LACTAMASE-INHIBITOREN</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|

**AMOXICILLIN UND ENZYM-INHIBITOREN**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 875 mg |
|-----------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| ORAL LÖSLICH | 875 mg |
|--------------|--------|

|              |         |
|--------------|---------|
| ORALE LÖSUNG | 5600 mg |
|--------------|---------|

**PIPERACILLIN UND ENZYM-INHIBITOREN**

|                  |         |
|------------------|---------|
| PARENTERAL NICHT | 2000 mg |
|------------------|---------|

ENDOVENÖS

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| <b>J01D</b> | <b>ANDERE BETA-LACTAM-ANTIBIOTIKA</b> |
|-------------|---------------------------------------|

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| <b>J01DB</b> | <b>CEPHALOSPORINE DER 1. GENERATION</b> |
|--------------|-----------------------------------------|

**CEFALEXIN**

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 1000 mg |
|-----------|---------|

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| <b>J01DD</b> | <b>CEPHALOSPORINE DER 3. GENERATION</b> |
|--------------|-----------------------------------------|

**CEFTRIAXON**

|                  |        |
|------------------|--------|
| PARENTERAL NICHT | 500 mg |
|------------------|--------|

ENDOVENÖS

|                  |         |
|------------------|---------|
| PARENTERAL NICHT | 1000 mg |
|------------------|---------|

ENDOVENÖS

|                      |         |
|----------------------|---------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 1000 mg |
|----------------------|---------|

**CEFIXIM**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 400 mg |
|-----------|--------|

|              |         |
|--------------|---------|
| ORALE LÖSUNG | 2000 mg |
|--------------|---------|

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>J01E</b> | <b>SULFONAMIDE UND TRIMETHOPRIM</b> |
|-------------|-------------------------------------|

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>J01EE</b> | <b>KOMBINATIONEN VON SULFONAMIDEN UND TRIMETHOPRIM, INKL. DERIVATE</b> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|

**SULFAMETHOXAZOL UND TRIMETHOPRIM**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 960mg |
|-----------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| ORALE LÖSUNG | 48 mg |
|--------------|-------|

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| <b>J01F</b> | <b>MAKROLIDE, LINCOSAMIDE UND STREPTOGRAMINE</b> |
|-------------|--------------------------------------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>J01FA</b> | <b>MAKROLIDE</b> |
|--------------|------------------|

**CLARITHROMYCIN**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 500 mg |
|-----------|--------|

|              |         |
|--------------|---------|
| ORALE LÖSUNG | 5000 mg |
|--------------|---------|

**AZITHROMYCIN**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 500 mg |
|-----------|--------|

|              |         |
|--------------|---------|
| ORALE LÖSUNG | 1500 mg |
|--------------|---------|

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>J01G</b> | <b>AMINOGLYKOSID-ANTIBIOTIKA</b> |
|-------------|----------------------------------|

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>J01GB</b> | <b>ANDERE AMINOGLYKOSIDE</b> |
|--------------|------------------------------|

**AMIKACIN**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 500 mg |
|----------------------|--------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>J01M</b> | <b>CHINOLONE</b> |
|-------------|------------------|

| ATC | Sommin. | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----|---------|----------|-----------------------------|
|-----|---------|----------|-----------------------------|

## J01MA FLUORCHINOLONE

### CIPROFLOXACIN

|              |         |
|--------------|---------|
| ORAL FEST    | 250 mg  |
| ORAL FEST    | 500 mg  |
| ORALE LÖSUNG | 5000 mg |

### LEVOFLOXACIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 500 mg |
|-----------|--------|

## J01X ANDERE ANTIBIOTIKA

### J01XA GLYCOPEPTID-ANTIBIOTIKA

### VANCOMYCIN

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 500 mg |
|----------------------|--------|

## J01XE NITROFURAN-DERIVATE

### NITROFURANTOIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 50 mg  |
| ORAL FEST | 100 mg |

## J01XX ANDERE ANTIBIOTIKA

### FOSFOMYCIN

|              |         |
|--------------|---------|
| ORAL LÖSLICH | 3000 mg |
|--------------|---------|

## J02 ANTIMYKOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG

### J02A ANTIMYKOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG

### J02AC TRIAZOL-DERIVATE

### FLUCONAZOL

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 200 mg |

## J04 MITTEL GEGEN MYKOBAKTERIEN

### J04A MITTEL ZUR BEHANDLUNG DER TUBERKULOSE

### J04AB ANTIBIOTIKA

### RIFAMPICIN

|              |         |
|--------------|---------|
| ORAL FEST    | 300 mg  |
| ORAL FEST    | 450 mg  |
| ORALE LÖSUNG | 1200 mg |

### RIFAMYCIN

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| PARENTERAL NICHT<br>ENDOVENÖS | 250 mg |
|-------------------------------|--------|

### RIFABUTIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 150 mg |
|-----------|--------|

## J04AC HYDRAZIDE

### ISONIAZID

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 200 mg |
|-----------|--------|

## J04AK ANDERE MITTEL ZUR BEHANDLUNG DER TUBERKULOSE

### ETHAMBUTOL

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 400 mg |
|-----------|--------|

## J05 ANTIVIRALE MITTEL ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG

### J05A DIREKT WIRKENDE ANTIVIRALE MITTEL

### J05AB NUKLEOSIDE UND NUKLEOTIDE, EXKL. INHIBITOREN DER REVERSE TRANSKRIPTASE

### ACICLOVIR

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 400 mg |
|-----------|--------|

### VALACICLOVIR

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 1000 mg |
|-----------|---------|

| ATC             | Sommin.                                        | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----------------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| L               | ANTINEOPLASTISCHE UND IMMUNMODULIERENDE MITTEL |          |                             |
| L01             | ANTINEOPLASTISCHE MITTEL                       |          |                             |
| L01B            | ANTIMETABOLITEN                                |          |                             |
| L01BA           | FOLSÄURE-ANALOGA                               |          |                             |
| METHOTREXAT     |                                                |          |                             |
|                 | PARENTERAL ENDOVENÖS                           | 10 mg    |                             |
|                 | PARENTERAL ENDOVENÖS                           | 15mg     |                             |
| L01X            | ANDERE ANTINEOPLASTISCHE MITTEL                |          |                             |
| L01XX           | ANDERE ANTINEOPLASTISCHE MITTEL                |          |                             |
| HYDROXYCARBAMID |                                                |          |                             |
|                 | ORAL FEST                                      | 500 mg   |                             |
| L02             | ENDOKRINE THERAPIE                             |          |                             |
| L02A            | HORMONE UND VERWANDTE MITTEL                   |          |                             |
| L02AE           | GONADOTROPIN-RELEASING-HORMON-ANALOGA          |          |                             |
| LEUPRORELIN     |                                                |          |                             |
|                 | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                     | 3,75 mg  |                             |
|                 | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                     | 11,25 mg |                             |
|                 | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                     | 22,5 mg  |                             |
| GOSERELIN       |                                                |          |                             |
|                 | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                     | 3,6 mg   |                             |
|                 | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                     | 10,8 mg  |                             |
| TRIPTORELIN     |                                                |          |                             |
|                 | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                     | 11,25 mg |                             |
|                 | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS                     | 3,75 mg  |                             |
| L02B            | HORMONANTAGONISTEN UND VERWANDTE MITTEL        |          |                             |
| L02BA           | ANTIESTROGENE                                  |          |                             |
| TAMOXIFEN       |                                                |          |                             |
|                 | ORAL FEST                                      | 10 mg    |                             |
|                 | ORAL FEST                                      | 20 mg    |                             |
| L02BB           | ANTIANDROGENE                                  |          |                             |
| BICALUTAMID     |                                                |          |                             |
|                 | ORAL FEST                                      | 50 mg    |                             |
|                 | ORAL FEST                                      | 150 mg   |                             |
| L02BG           | AROMATASE-INHIBITOREN                          |          |                             |
| ANASTROZOL      |                                                |          |                             |
|                 | ORAL FEST                                      | 1 mg     |                             |
| LETROZOL        |                                                |          |                             |
|                 | ORAL FEST                                      | 2,5 mg   |                             |
| EXEMESTAN       |                                                |          |                             |
|                 | ORAL FEST                                      | 25 mg    |                             |
| L04             | IMMUNSUPPRESSIVA                               |          |                             |
| L04A            | IMMUNSUPPRESSIVA                               |          |                             |
| L04AA           | SELEKTIVE IMMUNSUPPRESSIVA                     |          |                             |
| MYCOPHENOLSÄURE |                                                |          |                             |

| ATC                                     | Sommin.   | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|
|                                         | ORAL FEST | 250 mg   |                             |
|                                         | ORAL FEST | 500 mg   |                             |
|                                         | ORAL FEST | 180 mg   |                             |
|                                         | ORAL FEST | 360 mg   |                             |
| <b>L04AD    CALCINEURIN-INHIBITOREN</b> |           |          |                             |
| <b>CICLOSPORIN</b>                      |           |          |                             |
|                                         | ORAL FEST | 10 mg    |                             |
|                                         | ORAL FEST | 25 mg    |                             |
|                                         | ORAL FEST | 50 mg    |                             |
|                                         | ORAL FEST | 100 mg   |                             |
| <b>TACROLIMUS</b>                       |           |          |                             |
|                                         | ORAL FEST | 0,5 mg   |                             |
|                                         | ORAL FEST | 1mg      |                             |
|                                         | ORAL FEST | 5mg      |                             |
|                                         | ORAL FEST | 3 mg     |                             |
| <b>L04AX    ANDERE IMMUNSUPPRESSIVA</b> |           |          |                             |
| <b>AZATHIOPRIN</b>                      |           |          |                             |
|                                         | ORAL FEST | 50 mg    |                             |
| <b>METHOTREXAT</b>                      |           |          |                             |
|                                         | ORAL FEST | 2,5 mg   |                             |

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| <b>M</b> | <b>MUSKEL- UND SKELETTSYSTEM</b> |
|----------|----------------------------------|

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| <b>M01</b> | <b>ANTIPHLOGISTIKA UND ANTIRHEUMATIKA</b> |
|------------|-------------------------------------------|

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>M01A</b> | <b>NICHTSTEROIDALE ANTIPHLOGISTIKA UND ANTIRHEUMATIKA</b> |
|-------------|-----------------------------------------------------------|

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| <b>M01AB</b> | <b>ESSIGSÄURE-DERIVATE UND VERWANDTE SUBSTANZEN</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------|

**DICLOFENAC**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| PARENTERAL NICHT<br>ENDOVENÖS | 75 mg  |
| ORAL FEST                     | 50 mg  |
| ORAL FEST                     | 100 mg |
| SUPPOSITRIUM ODER<br>CLYSMA   | 100 mg |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>M01AE</b> | <b>PROPIONSÄURE-DERIVATE</b> |
|--------------|------------------------------|

**IBUPROFEN**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 400 mg |
| ORAL FEST | 600 mg |

**KETOPROFEN**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS        | 100 mg |
| ORAL FEST                   | 200 mg |
| ORAL LÖSLICH                | 80 mg  |
| SUPPOSITRIUM ODER<br>CLYSMA | 100 mg |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| <b>M03</b> | <b>MUSKELRELAXANZIEN</b> |
|------------|--------------------------|

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| <b>M03B</b> | <b>MUSKELRELAXANZIEN, ZENTRAL WIRKENDE MITTEL</b> |
|-------------|---------------------------------------------------|

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>M03BX</b> | <b>ANDERE ZENTRAL WIRKENDE MITTEL</b> |
|--------------|---------------------------------------|

**BACLOFEN**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 10 mg |
| ORAL FEST | 25 mg |

**TIZANIDIN**

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 4 mg |
|-----------|------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| <b>M04</b> | <b>GICHTMITTEL</b> |
|------------|--------------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>M04A</b> | <b>GICHTMITTEL</b> |
|-------------|--------------------|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>M04AA</b> | <b>URIKOSTATIKA</b> |
|--------------|---------------------|

**ALLOPURINOL**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 300 mg |

**FEBUXOSTAT**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 80 mg |
|-----------|-------|

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| <b>M05</b> | <b>MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON KNOCHENERKRANKUNGEN</b> |
|------------|------------------------------------------------------|

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M05B</b> | <b>MITTEL MIT EINFLUSS AUF DIE KNOCHENSTRUKTUR UND DIE<br/>MINERALISATION</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>M05BA</b> | <b>BISPHOSPHONATE</b> |
|--------------|-----------------------|

**ALENDRONSÄURE**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 70 mg |
|-----------|-------|

|          |                     |
|----------|---------------------|
| <b>N</b> | <b>NERVENSYSTEM</b> |
|----------|---------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| <b>N01</b> | <b>ANÄSTHETIKA</b> |
|------------|--------------------|

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>N01B</b> | <b>LOKALANÄSTHETIKA</b> |
|-------------|-------------------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>N01BB</b> | <b>AMIDE</b> |
|--------------|--------------|

**LIDOCAIN**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| PARENTERAL NICHT<br>ENDOVENÖS | 50 mg |
|-------------------------------|-------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| <b>N02</b> | <b>ANALGETIKA</b> |
|------------|-------------------|

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>N02A</b> | <b>OPIOIDE</b> |
|-------------|----------------|

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| <b>N02AA</b> | <b>NATÜRLICHE OPIUM-ALKALOIDE</b> |
|--------------|-----------------------------------|

**MORPHIN**

|              |       |
|--------------|-------|
| ORAL FEST    | 10 mg |
| ORAL FEST    | 30 mg |
| ORAL FEST    | 60 mg |
| ORALE LÖSUNG | 10 mg |
| ORALE LÖSUNG | 30 mg |

**OXYCODON, KOMBINATIONEN**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 5 mg  |
| ORAL FEST | 10 mg |
| ORAL FEST | 20 mg |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| <b>N02AB</b> | <b>PHENYLPIPERIDIN-DERIVATE</b> |
|--------------|---------------------------------|

**FENTANYL**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| ORAL FEST            | 0,1 mg |
| ORAL FEST            | 0,2 mg |
| ORAL FEST            | 0,4 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 2,5 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 5 mg   |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 7,5 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 10 mg  |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 1,2 mg |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <b>N02AE</b> | <b>ORIPAVIN-DERIVATE</b> |
|--------------|--------------------------|

**BUPRENORPHIN**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| TRANSDERMALES SYSTEM | 30 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 40 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 5 mg  |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 10 mg |

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>N02AJ</b> | <b>OPIOIDE IN KOMBINATION MIT NICHTOPIOIDEN ANALGETIKA</b> |
|--------------|------------------------------------------------------------|

**CODEIN MIT PARACETAMOL**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 30 mg |
|-----------|-------|

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>N02AX</b> | <b>ANDERE OPIOIDE</b> |
|--------------|-----------------------|

**TRAMADOL**

|              |         |
|--------------|---------|
| ORAL FEST    | 50 mg   |
| ORAL FEST    | 100 mg  |
| ORALE LÖSUNG | 1000 mg |

**TAPENTADOL**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 50 mg  |
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 25 mg  |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>N02B</b> | <b>ANDERE ANALGETIKA UND ANTIPYRETIKA</b> |
|-------------|-------------------------------------------|

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| <b>N02BA</b> | <b>SALICYLSÄURE UND DERIVATE</b> |
|--------------|----------------------------------|

**ACETYLSALICYLSÄURE**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 1000 mg |
| ORAL FEST            | 500 mg  |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>N02BB</b> | <b>PYRAZOLONE</b> |
|--------------|-------------------|

| ATC                                   | Sommin.                  | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen                                                                                                                           |
|---------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>METAMIZOL-NATRIUM</b>              |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | PARENTERAL ENDOVENÖS     | 1000 mg  |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORALE LÖSUNG             | 10000 mg |                                                                                                                                                       |
| <b>N02BE ANILIDE</b>                  |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>PARACETAMOL</b>                    |                          |          | orodispersible Briefchen gemäss Betriebsprozedur<br>Schmerzmanagement in der Triage durch den Krankenpfleger/die Krankenpflegerin nur für Erste Hilfe |
|                                       | PARENTERAL ENDOVENÖS     | 1000 mg  |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 500 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 1000 mg  |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORALE LÖSUNG             | 2880 mg  |                                                                                                                                                       |
|                                       | SUPPOSITRIUM ODER CLYSMA | 1000 mg  |                                                                                                                                                       |
| <b>N02BF GABAPENTINOIDI</b>           |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>GABAPENTIN</b>                     |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 400 mg   |                                                                                                                                                       |
| <b>PREGABALIN</b>                     |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 25 mg    |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 75 mg    |                                                                                                                                                       |
| <b>N03 ANTIEPILEPTIKA</b>             |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>N03A ANTIEPILEPTIKA</b>            |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>N03AA BARBITURATE UND DERIVATE</b> |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>PRIMIDON</b>                       |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 250 mg   |                                                                                                                                                       |
| <b>N03AB HYDANTOIN-DERIVATE</b>       |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>PHENYTOIN</b>                      |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 100 mg   |                                                                                                                                                       |
| <b>N03AE BENZODIAZEPIN-DERIVATE</b>   |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>CLONAZEPAM</b>                     |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 0,5 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 2 mg     |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORALE LÖSUNG             | 25 mg    |                                                                                                                                                       |
| <b>N03AF CARBOXAMID-DERIVATE</b>      |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>CARBAMAZEPIN</b>                   |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 200 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 400 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORALE LÖSUNG             | 5000 mg  |                                                                                                                                                       |
| <b>OXCARBAZEPIN</b>                   |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 300 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 600 mg   |                                                                                                                                                       |
| <b>N03AG FETTSÄURE-DERIVATE</b>       |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>VALPROINSÄURE</b>                  |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 200 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 300 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL FEST                | 500 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL LÖSLICH             | 100 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL LÖSLICH             | 250 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL LÖSLICH             | 500 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL LÖSLICH             | 750 mg   |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL LÖSLICH             | 1000 mg  |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORALE LÖSUNG             | 8000 mg  |                                                                                                                                                       |
| <b>N03AX ANDERE ANTIEPILEPTIKA</b>    |                          |          |                                                                                                                                                       |
| <b>LAMOTRIGIN</b>                     |                          |          |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL LÖSLICH             | 25 mg    |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL LÖSLICH             | 50 mg    |                                                                                                                                                       |
|                                       | ORAL LÖSLICH             | 100 mg   |                                                                                                                                                       |

| ATC | Sommin. | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----|---------|----------|-----------------------------|
|-----|---------|----------|-----------------------------|

|              |        |  |
|--------------|--------|--|
| ORAL LÖSLICH | 200 mg |  |
|--------------|--------|--|

## TOPIRAMAT

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 25 mg  |
| ORAL FEST | 50 mg  |
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 200 mg |

## LEVETIRACETAM

|              |          |
|--------------|----------|
| ORAL FEST    | 500 mg   |
| ORAL FEST    | 1000 mg  |
| ORALE LÖSUNG | 30000 mg |
| ORALE LÖSUNG | 15000 mg |

## LACOSAMID

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 50 mg  |
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 150 mg |
| ORAL FEST | 200 mg |

## N04 ANTIPARKINSONMITTEL

### N04A ANTICHOLINERGIKA

#### N04AA TERTIÄRE AMINE

## BIPERIDEN

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 2 mg |
| ORAL FEST | 4 mg |

### N04B DOPAMINERGE MITTEL

#### N04BA DOPA UND DOPA-DERIVATE

## LEVODOPA UND DECARBOXYLASEHEMMER

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 200 mg |
| ORAL FEST | 250 mg |

## LEVODOPA, DECARBOXYLASEHEMMER UND COMT-HEMMER

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 50 mg  |
| ORAL FEST | 150 mg |
| ORAL FEST | 200 mg |
| ORAL FEST | 75 mg  |
| ORAL FEST | 125 mg |

## MELEVODOPA UND DECARBOXYLASEHEMMER

|              |          |
|--------------|----------|
| ORAL LÖSLICH | 125,6 mg |
|--------------|----------|

### N04BB ADAMANTAN-DERIVATE

## AMANTADIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 100 mg |
|-----------|--------|

### N04BC DOPAMIN-AGONISTEN

## ROPINIROL

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 2 mg |
| ORAL FEST | 4 mg |

## PRAMIPEXOL

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 0,18 mg |
| ORAL FEST | 0,26 mg |
| ORAL FEST | 0,52 mg |
| ORAL FEST | 1,05 mg |
| ORAL FEST | 2,1 mg  |

## ROTIGOTIN

|                      |      |
|----------------------|------|
| TRANSDERMALES SYSTEM | 2 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 4 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 6 mg |
| TRANSDERMALES SYSTEM | 8 mg |

## N05 PSYCHOLEPTIKA

### N05A ANTIPSYCHOTIKA

## N05AA PHENOTHIAZINE MIT ALIPHATISCHER SEITENKETTE

### CHLORPROMAZIN

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 50 mg  |
| ORAL FEST            | 25 mg  |
| ORAL FEST            | 100 mg |

### PROMAZIN

|                      |         |
|----------------------|---------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 50 mg   |
| ORALE LÖSUNG         | 1200 mg |

## N05AB PHENOTHIAZINE MIT PIPERAZINSTRUKTUR

### PERPHENAZIN

|           |      |
|-----------|------|
| ORAL FEST | 2 mg |
| ORAL FEST | 4 mg |

## N05AC PHENOTHIAZINE MIT PIPERIDINSTRUKTUR

### PERICIAZIN

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 10 mg |
|-----------|-------|

## N05AD BUTYROPHENON-DERIVATE

### HALOPERIDOL

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 50 mg  |
| PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 150 mg |
| PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 2 mg   |
| PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 5 mg   |
| ORAL FEST                  | 1 mg   |
| ORAL FEST                  | 5 mg   |
| ORALE LÖSUNG               | 15 mg  |
| ORALE LÖSUNG               | 60 mg  |

## N05AE INDOL-DERIVATE

### LURASIDONE

|           |         |
|-----------|---------|
| ORAL FEST | 18,5 mg |
| ORAL FEST | 37 mg   |
| ORAL FEST | 74 mg   |

## N05AF THIOXANTHEN-DERIVATE

### ZUCLOPENTHIXOL

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 50 mg  |
| PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 200 mg |
| ORAL FEST                  | 10 mg  |
| ORAL FEST                  | 25 mg  |
| ORALE LÖSUNG               | 200 mg |

## N05AH DIAZEPINE, OXAZEPINE, THIAZEPINE UND OXEPINE

### CLOZAPIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 25 mg  |
| ORAL FEST | 100 mg |

### OLANZAPIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 2,5 mg |
| ORAL FEST | 5 mg   |
| ORAL FEST | 10 mg  |

### QUETIAPIN

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 25 mg  |
| ORAL FEST | 100 mg |
| ORAL FEST | 200 mg |
| ORAL FEST | 300 mg |
| ORAL FEST | 50 mg  |
| ORAL FEST | 400 mg |
| ORAL FEST | 150 mg |

### CLOTIAPIN

| ATC                                 | Sommin.                    | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------|
|                                     | PARENTERAL ENDOVENÖS       | 40 mg    |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 40 mg    |                             |
|                                     | ORALE LÖSUNG               | 1000 mg  |                             |
| <b>N05AL BENZAMIDE</b>              |                            |          |                             |
| <b>AMISULPRID</b>                   |                            |          |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 200 mg   |                             |
| <b>N05AN LITHIUM</b>                |                            |          |                             |
| <b>LITHIUM</b>                      |                            |          |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 150 mg   |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 300 mg   |                             |
| <b>N05AX ANDERE ANTIPSYCHOTIKA</b>  |                            |          |                             |
| <b>RISPERIDON</b>                   |                            |          |                             |
|                                     | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 25 mg    |                             |
|                                     | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 37,5 mg  |                             |
|                                     | PARENTERAL NICHT ENDOVENÖS | 50 mg    |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 1 mg     |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 2 mg     |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 3 mg     |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 4 mg     |                             |
|                                     | ORALE LÖSUNG               | 100 mg   |                             |
| <b>ARIPIRAZOL</b>                   |                            |          |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 5 mg     |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 10 mg    |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 15 mg    |                             |
|                                     | ORALE LÖSUNG               | 150 mg   |                             |
| <b>PALIPERIDON</b>                  |                            |          |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 3 mg     |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 6 mg     |                             |
| <b>N05B ANXIOLYTIKA</b>             |                            |          |                             |
| <b>N05BA BENZODIAZEPIN-DERIVATE</b> |                            |          |                             |
| <b>DELORAZEPAM</b>                  |                            |          |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 2 mg     |                             |
|                                     | ORALE LÖSUNG               | 20 mg    |                             |
| <b>DIAZEPAM</b>                     |                            |          |                             |
|                                     | PARENTERAL ENDOVENÖS       | 10 mg    |                             |
|                                     | ORALE LÖSUNG               | 100 mg   |                             |
|                                     | SUPPOSITRIUM ODER CLYSMA   | 5 mg     |                             |
|                                     | SUPPOSITRIUM ODER CLYSMA   | 10 mg    |                             |
| <b>LORAZEPAM</b>                    |                            |          |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 1 mg     |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 2,5 mg   |                             |
|                                     | ORALE LÖSUNG               | 20 mg    |                             |
| <b>CLOBAZAM</b>                     |                            |          |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 10 mg    |                             |
| <b>ALPRAZOLAM</b>                   |                            |          |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 0,25 mg  |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 0,5 mg   |                             |
|                                     | ORALE LÖSUNG               | 15 mg    |                             |
| <b>N05C HYPNOTIKA UND SEDATIVA</b>  |                            |          |                             |
| <b>N05CD BENZODIAZEPIN-DERIVATE</b> |                            |          |                             |
| <b>FLURAZEPAM</b>                   |                            |          |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 15 mg    |                             |
|                                     | ORAL FEST                  | 30 mg    |                             |
| <b>TRIAZOLAM</b>                    |                            |          |                             |

| ATC                                                | Sommin.              | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|
|                                                    | ORAL FEST            | 0,125 mg |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 0,25 mg  |                             |
| N05CF BENZODIAZEPIN-VERWANDTE MITTEL               |                      |          |                             |
| ZOLPIDEM                                           |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 10 mg    |                             |
| N06 PSYCHOANALEPTIKA                               |                      |          |                             |
| N06A ANTIDEPRESSIVA                                |                      |          |                             |
| N06AA NICHTSELEKTIVE MONOAMIN-WIEDERAUFNAHMEHEMMER |                      |          |                             |
| CLOMIPRAMIN                                        |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 25 mg    |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 75 mg    |                             |
| AMITRIPTYLIN                                       |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 10 mg    |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 25 mg    |                             |
|                                                    | ORALE LÖSUNG         | 800 mg   |                             |
| N06AB SELEKTIVE SEROTONIN-WIEDERAUFNAHMEHEMMER     |                      |          |                             |
| CITALOPRAM                                         |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 20 mg    |                             |
|                                                    | ORALE LÖSUNG         | 600 mg   |                             |
| SERTRALIN                                          |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 50 mg    |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 100 mg   |                             |
| ESCITALOPRAM                                       |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 10 mg    |                             |
|                                                    | ORALE LÖSUNG         | 300 mg   |                             |
| N06AX ANDERE ANTIDEPRESSIVA                        |                      |          |                             |
| MIANSERIN                                          |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 30 mg    |                             |
| TRAZODON                                           |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 50 mg    |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 75 mg    |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 100 mg   |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 150 mg   |                             |
|                                                    | ORALE LÖSUNG         | 1800 mg  |                             |
| MIRTAZAPIN                                         |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 30 mg    |                             |
| BUPROPION                                          |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 150 mg   |                             |
| VENLAFAXIN                                         |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 37,5 mg  |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 75 mg    |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 150 mg   |                             |
| DULOXETIN                                          |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 60 mg    |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 30 mg    |                             |
| VORTIOXETIN                                        |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 5 mg     |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 10 mg    |                             |
|                                                    | ORALE LÖSUNG         | 300 mg   |                             |
| N06D ANTIDEMENTIVA                                 |                      |          |                             |
| N06DA CHOLINESTERASEHEMMER                         |                      |          |                             |
| DONEPEZIL                                          |                      |          |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 5 mg     |                             |
|                                                    | ORAL FEST            | 10 mg    |                             |
| RIVASTIGMIN                                        |                      |          |                             |
|                                                    | TRANSDERMALES SYSTEM | 4,6 mg   |                             |

| ATC | Sommin. | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----|---------|----------|-----------------------------|
|-----|---------|----------|-----------------------------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| TRANSDERMALES SYSTEM | 9,5 mg |
|----------------------|--------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| TRANSDERMALES SYSTEM | 27 mg |
|----------------------|-------|

## GALANTAMIN

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 16 mg |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 24 mg |
|-----------|-------|

## N06DX ANDERE ANTIDEMENTIVA

## MEMANTIN

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 10 mg |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 20 mg |
|-----------|-------|

|              |        |
|--------------|--------|
| ORALE LÖSUNG | 500 mg |
|--------------|--------|

## N07 ANDERE MITTEL FÜR DAS NERVENSYSTEM

### N07A PARASYMPATHOMIMETIKA

### N07AA CHOLINESTERASEHEMMER

## PYRIDOSTIGMIN

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 60 mg |
|-----------|-------|

### N07B MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON SUCHTERKRANKUNGEN

### N07BB MITTEL ZUR BEHANDLUNG DER ALKOHLOLABHÄNGIGKEIT

## DISULFIRAM

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 200 mg |
|-----------|--------|

### N07X ANDERE MITTEL FÜR DAS NERVENSYSTEM

### N07XX ANDERE MITTEL FÜR DAS NERVENSYSTEM

## TETRABENAZIN

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 25 mg |
|-----------|-------|

| ATC               | Sommin.                                                                      | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| P                 | ANTIPARASITÄRE MITTEL, INSEKTIZIDE UND REPELLENZIEN                          |          |                             |
| P01               | MITTEL GEGEN PROTOZOEN-ERKRANKUNGEN                                          |          |                             |
| P01A              | MITTEL GEGEN AMÖBEN UND ANDERE PROTOZOEN-ERKRANKUNGEN                        |          |                             |
| P01AB             | NITROIMIDAZOL-DERIVATE                                                       |          |                             |
| METRONIDAZOL      |                                                                              |          |                             |
|                   | ORAL FEST                                                                    | 250 mg   |                             |
| P01B              | MALARIAMITTEL                                                                |          |                             |
| P01BA             | AMINOCHINOLINE                                                               |          |                             |
| HYDROXYCHLOROQUIN |                                                                              |          |                             |
|                   | ORAL FEST                                                                    | 200 mg   |                             |
| P03               | MITTEL GEGEN EKTOPARASITEN, INKL. ANTISCABIOSA, INSEKTIZIDE UND REPELLENZIEN |          |                             |
| P03A              | MITTEL GEGEN EKTOPARASITEN, INKL. ANTISCABIOSA                               |          |                             |
| P03AC             | PYRETHRINE, INKL. SYNTHETISCHE VERBINDUNGEN                                  |          |                             |
| PERMETHRIN        |                                                                              |          |                             |
|                   | ÄUSSERLICH                                                                   | 30g      |                             |
|                   | ÄUSSERLICH                                                                   | 3000 mg  |                             |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| <b>R</b> | <b>RESPIRATIONSTRAKT</b> |
|----------|--------------------------|

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>R03</b> | <b>MITTEL BEI OBSTRUKTIVEN ATEMWEGSERKRANKUNGEN</b> |
|------------|-----------------------------------------------------|

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>R03A</b> | <b>INHALATIVE SYMPATHOMIMETIKA</b> |
|-------------|------------------------------------|

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>R03AC</b> | <b>SELEKTIVE BETA2-ADRENOZEPTOR-AGONISTEN</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|

**SALBUTAMOL**

|         |       |
|---------|-------|
| AEROSOL | 20 mg |
| AEROSOL | 75 mg |

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R03AK</b> | <b>SYMPATHOMIMETIKA UND ANDERE MITTEL BEI OBSTRUKTIVEN ATEMWEGSERKRANKUNGEN</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|

**SALBUTAMOL UND ANDERE MITTEL BEI OBSTRUKTIVEN ATEMWEGSERKRANKUNGEN**

|         |          |
|---------|----------|
| AEROSOL | 56,25 mg |
|---------|----------|

**SALMETEROL UND ANDERE MITTEL BEI OBSTRUKTIVEN ATEMWEGSERKRANKUNGEN**

|         |       |
|---------|-------|
| AEROSOL | 15 mg |
| AEROSOL | 30 mg |

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>R03AL</b> | <b>SYMPATHIKOMIMETIKA IN KOMBINATION MIT ANTICHOLINERGIKA</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------|

**INDACATEROL UND GLYCOPYRRONIUMBROMID**

|         |                 |
|---------|-----------------|
| AEROSOL | 85 mcg + 43 mcg |
|---------|-----------------|

**FORMOTEROL, GLYCOPYRRONIUMBROMID UND BECLOMETASON**

|         |         |
|---------|---------|
| AEROSOL | 101 mcg |
|---------|---------|

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>R03B</b> | <b>ANDERE INHALATIVE MITTEL BEI OBSTRUKTIVEN ATEMWEGSERKRANKUNGEN</b> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>R03BA</b> | <b>GLUCOCORTICOIDE</b> |
|--------------|------------------------|

**BECLOMETASON**

|         |        |
|---------|--------|
| AEROSOL | 0,8 mg |
|---------|--------|

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>R03BB</b> | <b>ANTICHOLINERGIKA</b> |
|--------------|-------------------------|

**IPRATROPIUMBROMID**

|         |        |
|---------|--------|
| AEROSOL | 0,5 mg |
|---------|--------|

**TIOTROPIUMBROMID**

|         |         |
|---------|---------|
| AEROSOL | 0,15 mg |
|---------|---------|

**GLYCOPYRRONIUMBROMID**

|         |          |
|---------|----------|
| AEROSOL | 0,044 mg |
|---------|----------|

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R03D</b> | <b>ANDERE MITTEL BEI OBSTRUKTIVEN ATEMWEGSERKRANKUNGEN ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>R03DA</b> | <b>XANTHINE</b> |
|--------------|-----------------|

**AMINOPHYLLIN**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 240 mg |
|----------------------|--------|

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| <b>R03DC</b> | <b>LEUKOTRIENREZEPTOR-ANTAGONISTEN</b> |
|--------------|----------------------------------------|

**MONTELUKAST**

|           |       |
|-----------|-------|
| ORAL FEST | 10 mg |
|-----------|-------|

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| <b>R05</b> | <b>HUSTEN- UND ERKÄLTUNGSPRÄPARATE</b> |
|------------|----------------------------------------|

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| <b>R05C</b> | <b>EXPEKTORANZIEN, EXKL. KOMBINATIONEN MIT ANTITUSSIVA</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>R05CB</b> | <b>MUKOLYTIKA</b> |
|--------------|-------------------|

**ACETYLCYSTEIN**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| PARENTERAL ENDOVENÖS | 300 mg |
| ORAL LÖSLICH         | 600 mg |

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| <b>R05D</b> | <b>ANTITUSSIVA, EXKL. KOMBINATIONEN MIT EXPEKTORANZIEN</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------|

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| <b>R05DA</b> | <b>OPIUM-ALKALOIDE UND DERIVATE</b> |
|--------------|-------------------------------------|

| ATC | Sommin. | Dosaggio | Bemerkungen/Einschränkungen |
|-----|---------|----------|-----------------------------|
|-----|---------|----------|-----------------------------|

---

**OPIUM-ALKALOIDE UND DERIVATE**

|              |           |
|--------------|-----------|
| ORALE LÖSUNG | 153,75 mg |
|--------------|-----------|

**R06 ANTIHISTAMINIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG**

**R06A ANTIHISTAMINIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG**

**R06AB SUBSTITUIERTE ALKYLAMINE**

**DIMETINDEN**

|              |       |
|--------------|-------|
| ORALE LÖSUNG | 20 mg |
|--------------|-------|

**R06AE PIPERAZIN-DERIVATE**

**CETIRIZIN**

|              |        |
|--------------|--------|
| ORAL FEST    | 10 mg  |
| ORALE LÖSUNG | 200 mg |

|          |                     |  |  |
|----------|---------------------|--|--|
| <b>S</b> | <b>SINNESORGANE</b> |  |  |
|----------|---------------------|--|--|

|            |                    |  |  |
|------------|--------------------|--|--|
| <b>S01</b> | <b>OPHTHALMIKA</b> |  |  |
|------------|--------------------|--|--|

|             |                      |  |  |
|-------------|----------------------|--|--|
| <b>S01A</b> | <b>ANTIINFEKTIVA</b> |  |  |
|-------------|----------------------|--|--|

|              |                    |  |  |
|--------------|--------------------|--|--|
| <b>S01AA</b> | <b>ANTIBIOTIKA</b> |  |  |
|--------------|--------------------|--|--|

**NETILMICIN**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| OPHTHALMISCH FLÜSSIG | 0,9 mg |
|----------------------|--------|

**KOMBINATIONEN VON VERSCHIEDENEN  
ANTIBIOTIKA**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| OPHTHALMISCH FEST | 1g + 5g |
|-------------------|---------|

|              |                       |  |  |
|--------------|-----------------------|--|--|
| <b>S01AE</b> | <b>FLUORCHINOLONE</b> |  |  |
|--------------|-----------------------|--|--|

**OFLOXACIN**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| OPHTHALMISCH FEST | 10,5 mg |
|-------------------|---------|

|             |                        |  |  |
|-------------|------------------------|--|--|
| <b>S01B</b> | <b>ANTIPHLOGISTIKA</b> |  |  |
|-------------|------------------------|--|--|

|              |                              |  |  |
|--------------|------------------------------|--|--|
| <b>S01BA</b> | <b>CORTICOSTEROIDE, REIN</b> |  |  |
|--------------|------------------------------|--|--|

**DEXAMETHASON**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| OPHTHALMISCH FLÜSSIG | 0,45 mg |
|----------------------|---------|

|             |                                                         |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| <b>S01C</b> | <b>ANTIPHLOGISTIKA UND ANTIINFEKTIVA IN KOMBINATION</b> |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|--|--|

|              |                                                         |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| <b>S01CA</b> | <b>CORTICOSTEROIDE UND ANTIINFEKTIVA IN KOMBINATION</b> |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------|--|--|

**DEXAMETHASON UND ANTIINFEKTIVA**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| OPHTHALMISCH FLÜSSIG | 1mg + 3mg |
|----------------------|-----------|

|             |                                  |  |  |
|-------------|----------------------------------|--|--|
| <b>S01E</b> | <b>GLAUKOMMITTEL UND MIOTIKA</b> |  |  |
|-------------|----------------------------------|--|--|

|              |                             |  |  |
|--------------|-----------------------------|--|--|
| <b>S01EC</b> | <b>CARBOANHYDRASEHEMMER</b> |  |  |
|--------------|-----------------------------|--|--|

**ACETAZOLAMID**

|           |        |
|-----------|--------|
| ORAL FEST | 250 mg |
|-----------|--------|

|              |                                       |  |  |
|--------------|---------------------------------------|--|--|
| <b>S01ED</b> | <b>BETA-ADRENOZEPTOR-ANTAGONISTEN</b> |  |  |
|--------------|---------------------------------------|--|--|

**TIMOLOL**

|                      |      |
|----------------------|------|
| OPHTHALMISCH FLÜSSIG | 1 mg |
|----------------------|------|

|              |                              |  |  |
|--------------|------------------------------|--|--|
| <b>S01EE</b> | <b>PROSTAGLANDIN-ANALOGA</b> |  |  |
|--------------|------------------------------|--|--|

**LATANOPROST**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| OPHTHALMISCH FLÜSSIG | 0,125 mg |
|----------------------|----------|

|            |                  |  |  |
|------------|------------------|--|--|
| <b>S02</b> | <b>OTOLOGIKA</b> |  |  |
|------------|------------------|--|--|

|             |                         |  |  |
|-------------|-------------------------|--|--|
| <b>S02D</b> | <b>ANDERE OTOLOGIKA</b> |  |  |
|-------------|-------------------------|--|--|

|              |                                   |  |  |
|--------------|-----------------------------------|--|--|
| <b>S02DA</b> | <b>ANALGETIKA UND ANÄSTHETIKA</b> |  |  |
|--------------|-----------------------------------|--|--|

**KOMBINATIONEN**

|            |              |
|------------|--------------|
| ÄUSSERLICH | 1g + 5g      |
| ÄUSSERLICH | 2,5g + 2,88g |

| ATC                                                | Sommin.                                            | Dosaggio     | Bemerkungen/Einschränkungen |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| V                                                  | VARIA                                              |              |                             |
| V07                                                | ALLE ÜBRIGEN NICHTTHERAPEUTISCHEN MITTEL           |              |                             |
| V07A                                               | ALLE ÜBRIGEN NICHTTHERAPEUTISCHEN MITTEL           |              |                             |
| V07AB                                              | LÖSUNGS- UND VERDÜNNUNGSMITTEL, INKL. SPÜLLÖSUNGEN |              |                             |
| LÖSUNGS- UND VERDÜNNUNGSMITTEL, INKL. SPÜLLÖSUNGEN |                                                    |              |                             |
| UNDEFINED                                          |                                                    | Non Definito |                             |

