

Ricerca di parassiti nelle feci: raccolta informazioni

La compilazione accurata della scheda garantisce **UN RISULTATO OTTIMALE** dell'esame.

Cognome _____ Nome _____ Data di nascita _____

Paese di nascita _____ N. di telefono paziente _____

Medico richiedente _____ N. di telefono medico _____

Ha già eseguito la ricerca di parassiti? ☐ no ☐ sì Quando? _____ Esito: _____

MOTIVO DELL'ESAME

- ☐ Soggiorno in un Paesi extraeuropei:

Paese/i _____ **ultima data di rientro!:** _____

- ☐ Contatto con acque dolci in Paesi extraeuropei:

Paese/i _____ **ultima data di rientro!:** _____

- ☐ Controllo dopo terapia di una parassitosi:

parassita: _____ farmaci: _____ **fine terapia il** _____

- ☐ Un familiare è affetto da parassitosi? ☐ NO ☐ SI Quale parassita? _____

- ☐ Contatti con animali? ☐ NO ☐ SI Quali? _____

- ☐ Lavoro/abitazione rurale ☐ SI ☐ NO

- ☐ **ALTRO (specificare)** _____

DATI CLINICI/LABORATORISTICI

- ☐ Eosinofilia (%) _____ ☐ Anemia ☐ Immunodepressione ☐ Terapia con cortisonici

- ☐ Altro (specificare) _____

SINTOMATOLOGIA ☐ no ☐ sì DA QUANTO TEMPO: _____

- ☐ Diarrea occasionale ☐ Diarrea persistente ☐ Nausea/inappetenza ☐ Dolori addominali ☐ Vomito

- ☐ Alvo irregolare ☐ Dimagrimento/ Mancata crescita ☐ Tosse ☐ Febbre ☐ Esantema cutaneo

- ☐ Prurito cutaneo ☐ Prurito anale ☐ Altro (specificare) _____

ASPETTO DELLE FECI

I campione: ☐ formate ☐ semiformate ☐ liquide ☐ acquose ☐ presenza di sangue

II campione: ☐ formate ☐ semiformate ☐ liquide ☐ acquose ☐ presenza di sangue

III campione: ☐ formate ☐ semiformate ☐ liquide ☐ acquose ☐ presenza di sangue

SOSPETTO VERME NELLE FECI ☐ no ☐ sì colore _____ lunghezza _____

NOTE EVENTUALI





Ricerca di parassiti nelle feci: istruzioni per il prelievo

ISTRUZIONI PER IL PRELIEVO

L'esame coproparassitologico ricerca protozoi ed elminti intestinali (eccetto ossiuri, *Anisakis sp.*, *Strongyloides sp.* e coccidi, ad es. *Cysto-Isospora belli*). Per la ricerca per coccidi fare richiesta specifica.


SISTEMA DI RACCOLTA:

Il kit di raccolta è costituito da 3 contenitori ed una scheda scritta fronte/retro, inseriti in una busta che viene consegnata al/paziente.

• Midi Parasep SF Tre contenitori



• Scheda informativa



Dove reperire il sistema di raccolta:

- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- Reparti e ambulatori ospedalieri: cod.magazzino 5158849

Dove consegnare dopo la raccolta:

Se NON associata al prelievo ematico, la consegna è possibile solo presso LMV-BZ (Lab. di Microbiologia e Virologia di Bolzano) e presso LPC-BZ (Lab. di Patologia Clinica dell'Ospedale di Bolzano), secondo gli orari indicati nelle relative home page [Laboratori | Azienda Sanitaria \(asdaa.it\)](http://Laboratori|AziendaSanitaria.asdaa.it). La prenotazione NON è necessaria.

Quando:

I CAMPIONI VANNO **CONSEGNATI TUTTI E TRE INSIEME, NON UNO ALLA VOLTA, ASSOCIANDO LA SCHEDA**, NON APPENA LA RACCOLTA È TERMINATA.

RACCOLTA DELLE FECI

Tre giorni prima della raccolta:

- ♦ Non usare lassativi, antidiarroeici, carbone vegetale, antiacidi. Se fosse strettamente necessario, per favorire l'evacuazione si può utilizzare una supposta di glicerina, che non va inserita nel contenitore.
- ♦ Evitare di mangiare pere, banane o frutta secca che renderebbero più difficoltoso l'esame.
- ♦ Evitare di assumere antibiotici. In caso di trattamento antibiotico, è opportuno iniziare la raccolta dopo 20 giorni dalla fine del trattamento, a meno che non vi sia indicazione urgente all'esame.

Raccolta: **VANNO RACCOLTI TRE CAMPIONI DI FECI IN GIORNI NON CONSECUTIVI**

- ♦ Raccogliere le feci in un contenitore pulito, non necessariamente sterile, senza contaminare con le urine o con l'acqua del water.



♦ **Il liquido contenuto nel flacone è NOCIVO e potenzialmente cancerogeno. NON deve essere inalato, ingerito (NON BERE) o venire a contatto con la pelle o con gli occhi. (ATTENZIONE AD OCCHI E PELLE). APRIRE IL FLACONE SVITANDO IL TAPPO CON CAUTELA. USARE GUANTI E PROTEGGERE OCCHI. In caso di inalazione: recarsi all'aria aperta. In caso di contatto con la cute: lavare con abbondante acqua corrente e sapone per almeno 15 minuti. In caso di contatto con gli occhi: risciacquare con acqua accuratamente per almeno 15 minuti. In caso di ingestione: non indurre il vomito, non mangiare o bere nulla. - Rivolgersi immediatamente al PRONTO SOCCORSO o al CENTRO ANTIVELENI.**

- ♦ Prelevare con il cucchiaino fornito sul tappo in più punti, specie dalle zone dove sono eventualmente presenti sangue o muco, una quantità di feci di un misurino raso se le feci sono solide; di 2 misurini rasi se le feci sono liquide.

- ♦ Richiudere il flacone in modo accurato per evitare fuoriuscite di materiale.

- ♦ Agitare vigorosamente il contenuto, in modo da amalgamare il liquido con le feci, per permettere un esame ottimale.

- ♦ Lavarsi bene le mani con acqua e sapone.

Ripetere il prelievo, in giorni non consecutivi, in due nuovi contenitori.

PRESENZA DI SOSPETTO VERME

In caso sia visibile sospetto verme, metterlo in un contenitore senza feci e segnalarlo sulla scheda e SCRIVENDO BEN EVIDENTE SUL CONTENITORE: SOSPETTO VERME.

CONSERVAZIONE DEL MATERIALE RACCOLTO

Conservare i flaconi con i prelievi effettuati a temperatura ambiente lontano dalla portata dei bambini.

