

ORTHOPÄDISCHE ERSTVISITE - KINDER

89.7B.7_0

ORTHOPÄDISCHE ERSTVISITE

Art der Visite	Maximale Wartezeit	Diagnostische Leitlinien
Dringend [U]	Erste Hilfe/innerhalb 24 h	Traumen mit v.a. Knöcherner oder ligamentärer Verletzung
		Komplikationen (Schmerzen, Fieber) im Verlauf einer konservativen Frakturbehandlung
		Akute, nicht behandelbare Schmerzsyndrome, wenn invalidisierend
		Akute Coxalgie mit und ohne Fieber, wenn invalidisierend
		Akute Coxalgie ohne nähere Angaben
		Akute Gelenksentzündung mit Fieber
		Gelenksblockaden (v.a. Knie)
		Akute Schmerzen der Wirbelsäule Gelenke und Extremitäten, die auf die Therapie nicht ansprechen
Prior [B]	Innerhalb von 10 Tagen	V.a. Knochen-Weichteiltumoren
		Hüft dysplasie mit Subluxation oder Luxation
		Torticollis congenitus
		Pes equinovarus supinatus congenitus
		Andere congenitale Deformitäten Defekte
		Chronisch rezidivierende Gelenks- und Gliederschmerzen
		V.a. Osteochondrose (Knie Hüfte WS)
		Schnellender Daumen
		Exostosen (bei typischem klinischem Befund)
		Deformierungen der Wirbelsäule, Skoliose, Kyphose

Art der Visite	Maximale Wartezeit	Diagnostische Leitlinien
Aufschiebbar [D]	Innerhalb von 30 Tagen	Achsabweichung, Rotationsfehler der unteren Extremitäten
		Beinlängendifferenz
		Syndaktylien
		Knicksenkfuß
		Posttraumatische Deformitäten nicht schmerzhaft
Programmiert [P]	Leistung die über einen größeren Zeitraum geplant werden kann, da diese auf Prognose, Schmerzen, Dysfunktion oder Behinderung keinen Einfluss hat. Auf jeden Fall ist die Leistung innerhalb von 120 Tagen zu erbringen.	