

Angiografie embolisatie perifeer

PATIËNTFOLDER


Wat is een embolisatie?

Een embolisatie is een behandeling waarbij de bloedvaten dichtgemaakt worden. De bloedstroom wordt daardoor gestopt. Op die plek stroomt geen bloed meer door het geëmboliseerde bloedvat.

Lees meer informatie over behandelingen:

[interventieradiologie bij vaatlijden \(<https://www.umcutrecht.nl/nl/behandeling/interventieradiologie-bij-vaatlijden> \)](https://www.umcutrecht.nl/nl/behandeling/interventieradiologie-bij-vaatlijden)

Vorbereiding



Bent u zwanger?

Neem contact op met de afdeling radiologie

- **Heeft u bij een eerder onderzoek een contrast reactie gehad, neem dan contact op met uw behandelend arts**
- **Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, neem dan contact op met uw behandelend arts**
- Overige medicijnen (niet bloedverdunnend) mag u gewoon innemen met een glaasje water.
- Twee uur voor het onderzoek niet meer eten, wel drinken (helder vloeibaar, geen melkproducten)

- U krijgt een infuus voor eventuele toediening van medicijnen

Bovenstaande voorbereiding is voor onderzoeken **zonder narcose / sedatie**. Als het onderzoek met narcose / sedatie plaats vindt dan krijgt u van afdeling anesthesie aanvullende voorbereiding.

Tijdens het onderzoek

De verpleging brengt u naar de afdeling radiologie. Een medewerker haalt u op uit de wachtruimte en begeleidt u naar de onderzoeksruimte. In de onderzoeksruimte stellen we u een aantal controle vragen (naam, geboortedatum, medicijn gebruik) om de procedure veilig te laten verlopen. In de onderzoeksruimte schuift u uit uw bed naar de onderzoekstafel. U komt op uw rug op de onderzoekstafel te liggen. U wordt aangesloten op de bewakingsapparatuur, zo kunnen wij uw bloeddruk en zuurstofgehalte tijdens de procedure meten.

De lies wordt eerst plaatselijk verdoofd. Vervolgens wordt het bloedvat aangeprikt in de lies. Via een dun slangetje (katheter) dat wordt ingebracht in het bloedvat kan het contrastmiddel worden ingespoten om het bloedvat in beeld te brengen. Het bloedvat kan dichtgemaakt worden met verschillende soorten embolisatie materiaal. Voorbeelden hiervan zijn kleine bolletjes die zorgen voor verstopping in het bloedvat, sponsmateriaal dat het bloedvat opvult, coils die zich opwinden als een bolletje of lijm dat het bloedvat dichtplakt.

Embolisatie materiaal wordt ook door de katheter op de behandelplek ingebracht.

Om het risico op infectie zo klein mogelijk te houden wordt in de onderzoeksruimte steriel gewerkt. Dat wil zeggen, zoals op een operatiekamer, met speciale kleding en hygiëne regels.

Mogelijke complicaties

- **Vaak voorkomend**
 - misselijkheid, duizeligheid naar aanleiding van het contrastmiddel.

-bloeduitstorting op de aanprikplek zoals een forse blauwe plek.

- **Soms voorkomend**

-non-target vessel occlusion: tijdens de behandeling wordt een bloedvat dicht gemaakt wat niet hoorde bij het plan van aanpak.

-nabloeding doordat de aanprikplek weer open gaat: druk met uw vingers stevig op de aanprikplek en schakel hulp in.

-contrast allergie: klachten van jeuk, galbulten, benauwdheid.

Duur van het onderzoek

Dit hangt samen met de vraagstelling en het verloop van het onderzoek. In de meeste gevallen duurt het onderzoek ongeveer 2 uur.

Na het onderzoek

- u wordt door de verpleging opgehaald en teruggebracht naar de afdeling
- na het onderzoek is het advies extra te drinken en u mag ook direct weer eten

Om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te houden, heeft u **4 uur platte bedrust** op de verpleegafdeling.

Leefregels

> rij niet zelf naar huis en loop rustig de trap op

> vanaf de derde dag na het onderzoek mag u weer seksueel contact hebben

> 1 week niet sporten , geen zware dingen tillen

Extra leefregels na het plaatsen van een inwendige hechting

> 24 uur niet douchen of in bad

> bewaar het hechting kaartje dat u mee krijgt

De uitslag

De radioloog bespreekt, zo mogelijk, aansluitend aan de procedure het verloop met u. De radioloog maakt na afloop van het onderzoek een verslag. Dit verslag wordt naar de arts gestuurd die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Deze arts bespreekt de definitieve uitslag met u.

Veelgestelde vragen

Overige vragen kunt u aan uw behandelend arts stellen. Neem daarvoor contact op met de betreffende polikliniek.

<https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/polikliniek>

Contact

Wilt u een afspraak maken of kunt u niet komen? Neem dan contact op met de polikliniek Radiologie. Voor een afspraak hebt u een verwijzing nodig.

Polikliniek Radiologie

T. 088 75 588 55

Op werkdagen na 17.00 uur en in het weekend kunt u ons bereiken via het centrale nummer van het UMC Utrecht, tel. 088-755 5555.