



UMC Utrecht

CT-scan onder narcose

Dagbehandeling interne geneeskunde



CT-scan onder narcose

Binnenkort krijgt u een CT-scan onder narcose. In deze folder leest u wat het onderzoek inhoudt en hoe u zich voorbereidt op het onderzoek.

Belangrijk om te weten:

- Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de dagbehandeling interne geneeskunde. U meldt zich 30 minuten voor de CT-scan bij de dagbehandeling. Op uw afsprakenbrief staat hoe laat u zich moet melden bij de dagbehandeling. Een routebeschrijving naar de dagbehandeling interne geneeskunde vindt u in deze folder.
- Neem het volgende mee op de dag van het onderzoek:
 - uw identiteitskaart of paspoort
 - uw verzekeringspas
 - een actueel overzicht van de medicijnen die u op dit moment gebruikt. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek.
- U mag tot 6 uur voor het onderzoek eten en tot 2 uur voor het onderzoek drinken (heldere dranken).
- U mag het medicijn Votubia® **niet** innemen op de dag van het onderzoek. Andere medicijnen die u gebruikt (bijvoorbeeld tegen epilepsie), mag u wel innemen.
- Als u de narcose via een infuus in uw hand laat toedienen, kunt u 1 tot maximaal 2 uur voorafgaand aan het onderzoek een verdovende zalf op uw handruggen smeren. Deze zalf kunt u ophalen met bijgevoegd recept bij uw apotheek.

Vragen

Als u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met de dagbehandeling interne geneeskunde via telefoonnummer 088 75 573 32.

Wat is een CT-scan?

Een CT-scan is een apparaat wat met röntgenstraling afbeeldingen maakt van het lichaam. De bundel röntgenstralen is heel smal. Daarom is het mogelijk om dunne 'plakjes' van het lichaam af te beelden. Alle dunne 'plakjes' bij elkaar geven een volledig beeld van het onderzochte lichaamsdeel. De 'plakjes' kunnen met een computer worden bewerkt. Zo kan de arts het onderzochte lichaamsdeel ook vanuit andere richtingen bekijken.

Narcose

Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Uw behandelend arts heeft daarom met u afgesproken dat u voor het onderzoek onder narcose gaat. De anesthesioloog geeft u slaapmedicatie om in diepe slaap te komen. De anesthesioloog neemt dan ook direct bloed af. De narcose kan op twee manieren worden toegediend:

1. Via een infuus

U krijgt de slaapmedicatie via een infuus in uw hand toegediend.

2. Via een kapje

U krijgt een kapje over uw mond en uw neus. U ademt de slaapmedicatie in en hierdoor valt u in slaap. Als u in slaap bent gevallen, brengt de anesthesioloog een infuus in uw hand in.

Tijdens de narcose houdt een apparaat uw bloeddruk, hartslag en ademhaling in de gaten.

Voorafgaand aan de dagopname neemt de anesthesioloog telefonisch contact met u of uw mentor op. Hij/zij bespreekt de narcose met u of uw mentor. U kunt tijdens dit gesprek zelf ook vragen stellen.

Verloop van het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek wordt u opgenomen op de dagbehandeling interne geneeskunde. Een verpleegkundige van de dagbehandeling controleert op de dag van het onderzoek uw pols, bloeddruk en temperatuur. Ook vraagt ze naar uw lengte en gewicht. De verpleegkundig specialist en/of uw behandelend arts komen tijdens de dagopname bij u langs en vragen bijzonderheden na.

De verpleegkundige brengt u met een bed naar de afdeling radiologie. Hier vindt de CT-scan plaats. Uw begeleider kan mee naar deze afdeling en bij u blijven tot u in slaap bent. Bij de CT-scan ligt u op een onderzoekstafel. Deze tafel schuift door een soort tunnel. De scanner maakt vervolgens opnamen van doorsneden van het lichaam. De CT-scan duurt ongeveer 45 minuten.

Na het onderzoek wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Uw begeleider kan ook naar de uitslaapkamer komen. Als u weer goed wakker bent, haalt de verpleegkundige van de dagbehandeling u op en brengt u terug naar de dagbehandeling interne geneeskunde. Op de dagbehandeling krijgt u wat te eten en te drinken. Daarna kunt u naar huis. Houdt er rekening mee dat de opname in totaal 2 - 2,5 uur duurt.

De radioloog beoordeelt de beelden van de CT-scan. Uw behandelend arts ontvangt de resultaten en bespreekt met u de definitieve uitslag. Een afspraak voor deze uitslag krijgt u thuisgestuurd.

Vorbereiding thuis

Om het onderzoek goed te laten verlopen is het belangrijk dat u onderstaande aanwijzingen doorneemt en uitvoert, zodat u goed voorbereid bent op het onderzoek:

- **Eten en drinken:** u mag tot 6 uur voor de narcose eten. U mag heldere dranken zonder alcohol drinken tot 2 uur voor de narcose. Heldere dranken zijn dranken waar u doorheen kunt kijken zoals thee, water en limonade. Koffie mag ook, maar zonder melk of room.
- **Medicijnen:** Indien u Votubia® (Everolimus) gebruikt mag u deze de ochtend van het onderzoek niet innemen. Andere medicijnen die u gebruikt (bijvoorbeeld tegen epilepsie), mag u wel innemen.
- **Kleding:** kledingstukken waarin metaal is verwerkt (bijvoorbeeld de 'spijkertjes' in een spijkerbroek en gespen) dient u voor het onderzoek uit te trekken. Ook metalen voorwerpen zoals sieraden dient u vóór het onderzoek af te doen. Deze verstoren de opnamen. Soms wordt u ook gevraagd om gebitsprothese of plaatje uit te doen.
- **Verdovende pleister:** om het infuus via uw hand te vergemakkelijken kunt u thuis Emla® zalf op uw beide handruggen smeren. Dit is een verdovende zalf die moet worden afgeplakt met de bijgeleverde transparante pleisters. U kunt de zalf en pleisters met bijgevoegd recept bij uw eigen apotheek halen. Voor een goede verdovende werking, plakt u een pleister 1 tot maximaal 2 uur voor de afspraak op de beide handruggen.

Divisie interne geneeskunde & dermatologie

UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht
T. 088 75 555 55

www.umcutrecht.nl

© 2017, UMC Utrecht



Bezoekadres:
Heidelberglaan 100
3584 CX UTRECHT

Postadres:
Postbus 85500
3508 GA UTRECHT

www.umcutrecht.nl
T. +31 (0)88 75 555 55