

Elanco™

Tiguvon[®]15 Spoton[®]

✓ Economia de
mão de obra

✓ Dose única

✓ Economia de tempo

✓ Baixo custo por animal,
1 litro trata 50 animais*



Mão de obra
Tempo
Dose única
50 animais

*dose calculada para animais de 250kg PV

**Tiguvon[®], o mata-bicheiras
de quem é bom nas contas**



Elanco™

Tiguvon[®] 15 Spoton[®]

Tiguvon[®] é o mata-bicheiras da Elanco™ com ação sistêmica e longo poder residual.

Não precisa ser aplicado no local da ferida, basta acertar em qualquer parte do corpo do bovino, sem a necessidade de contê-lo. Isto torna Tiguvon[®] muito prático e permite o tratamento das bicheiras em dose única.

✓ Economia de mão de obra

✓ Dose única

✓ Economia de tempo

✓ Baixo custo por animal, 1 litro trata 50 animais*



COMPOSIÇÃO:

Fentione 15 g
Veículo q.s.p 100 mL

INDICAÇÕES:

Tiguvon[®] 15 Spoton[®] é um bernicida, mosquicida, piolhíctico e larvicida sistêmico pronto para uso. É rapidamente absorvido pela pele, distribuindo-se através da corrente sanguínea por todo o corpo do animal, eliminando bernes, moscas, piolhos e bicheiras.

MODO DE USAR/DOSAGENS:

Recomenda-se a aplicação de Tiguvon[®] 15 Spoton[®] apenas com sua embalagem autodosadora, derramando-se a dose em um só ponto sobre a pele do animal, preferencialmente na região da cruz. Não se deve aplicar ao longo de todo o dorso do animal.

Contra bernes e bicheiras: consulte a tabela abaixo:

Peso vivo (kg)	Volume dose (mL)
100	7
101-150	10
151-200	15
201-250	20
251-320	25
321-400	32 (25 + 7)
401-500	40
acima de 500	50

• **Contra moscas:** Mosca do chifre (*Haematobia irritans*) e mosca dos estábulos (*Stomoxys calcitrans*), a dose é de 7 mL para cada 100 kg de peso. Recomenda-se repetir o tratamento a cada 3-4 semanas, até se obter uma drástica diminuição na reinfestação;

• **Contra piolhos:** *Damalínia bovis*, *Haematopinus* spp., *Linognatus* spp. e *Solenopotes capillatus*, use metade da dose para bernes. Nas grandes infestações, é necessária a repetição do tratamento 2 a 3 semanas após a primeira aplicação.

OBSERVAÇÕES:

- Não dosifique bezerros com idade inferior a 6 meses ou com menos de 100 kg de peso;
- A ação do produto sobre os bernes é lenta. O resultado é melhor visto entre o 4º e o 9º dia após a aplicação;
- Não repita o tratamento em intervalos menores que 14 dias. Os bernes normalmente são controlados com tratamentos a cada 4 ou 7 semanas;
- Não aplique em animais molhados.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

Bovinos: Carne 28 dias, Leite 5 dias

APRESENTAÇÕES:

Embalagens auto dosificadoras de 150 mL e 1 litro.

*dose calculada para animais de 300kg PV



Tiguvon[®], o mata-bicheiras de quem é bom nas contas

PARA MAIORES INFORMAÇÕES
CONSULTE A BULA DO PRODUTO

Consulte sempre um
Médico Veterinário

Atendimento ao Cliente Elanco
0800 701 55 46

Tiguvon[®] Spot-On é vendido pela Elanco ou suas afiliadas e não é produto Bayer. Elanco e o logo em barra diagonal são marcas da Elanco e suas afiliadas © 01/2021. Todos os direitos reservados. PM-BR-21-0029