



Bozen / Bolzano, 03/06/2025

Bearbeitet von / redatto da:
Alberto Tosi
0471 411891
Alberto.tosi@provincia.bz.it

**Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) für Dritte von gefährlichen und nicht
gefährlichen Sonderabfällen**

Ermächtigung Nr. 6030

RECYCLINGHOF LEIFERS

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom
26. Mai 2006, Nr. 4;

nach Einsichtnahme in das Dekret des
Landeshauptmannes vom 11. Juli 2012, Nr. 23
"Genehmigungs- und Ermächtigungs-
verfahren für Anlagen zur Behandlung von
Abfällen";

nach Einsichtnahme in das Legislativdekret Nr.
152 vom 3. April 2006 betreffend
Bestimmungen im Umweltbereich;

Betriebsordnung des Recyclinghofes der
Gemeinde in geltender Fassung;

nach Einsichtnahme in das Dekret des
Abteilungsdirektors Nr. 357 vom 1. Juni 2004,
betreffend die Übertragung von Verwaltungs-
befugnissen eigener Zuständigkeit an den
Direktor des Amtes für Abfallwirtschaft;

nach Einsichtnahme in das Ansuchen vom
24.04.2025
eingereicht von
SEAB A.G.
mit rechtlichem Sitz in Bozen, Lancia Straße,
4/A;

SEAB A.G.
LANCIASTR., 4/A
39100 BOZEN
seab@cert.seab.bz.it

**Deposito preliminare (D15) messa in riserva
(R13) per conto terzi di rifiuti speciali
pericolosi e non**

Autorizzazione n. 6030

CENTRO RICICLAGGIO LAIVES

Vista la legge provinciale 26 maggio 2006, n.
4;

visto il decreto del Presidente della Provincia
11 luglio 2012, n. 23 "Procedure di
approvazione e di autorizzazione per impianti
di trattamento di rifiuti";

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante norme in materia ambientale;

regolamento vigente del centro di riciclaggio
comunale;

visto il decreto del Direttore di ripartizione n.
357 del 1 giugno 2004, concernente la delega
di funzioni amministrative di propria
competenza al Direttore dell'Ufficio Gestione
rifiuti;

vista la richiesta del 24.04.2025

inoltrata da
SEAB S.P.A
con sede legale in
Bolzano V. Lancia, 4/A;



nach Einsichtnahme in der Bauabnahme des
Amtes für Abfallwirtschaft vom 23.05.2025
Prot.Nr.451833,

ermächtigt

das Amt für Abfallwirtschaft
die Zwischenlagerung (D15) Ansammlung
(R13) der unten angeführten Abfallarten und
Mengen:

Abfallkodex: 080317 * (D15-R13)
Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe
enthalten
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 080318 (D15-R13)
Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 08 03 17 fallen
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 130205 * (D15-R13)
Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe-
und Schmieröle auf Mineralölbasis
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 130206 * (D15-R13)
Abfallart: synthetische Maschinen-, Getriebe-
und Schmieröle
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 130207 * (D15-R13)
Abfallart: biologisch leicht abbaubare
Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 130208 * (D15-R13)
Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 130703 * (D15-R13)
Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich
Gemische)
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 150101 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe
Menge: 200 t/Jahr

Abfallkodex: 150102 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Menge: 150 t/Jahr

Abfallkodex: 150103 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Holz
Menge: 50 t/Jahr

visto il collaudo dell'Ufficio gestione rifiuti del
23.05.2025 prot.n.451833,

l'Ufficio gestione rifiuti

autorizza

il deposito preliminare (D15) messa in riserva
(R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 080317 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti,
contenenti sostanze pericolose
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 080318 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti,
diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 130205 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per
motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 130206 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di olio sintetico per
motori, ingranaggi e lubrificazione
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 130207 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: olio per motori, ingranaggi e
lubrificazione, facilmente biodegradabile
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 130208 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: altri oli per motori,
ingranaggi e lubrificazione
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 130703 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le
miscele)
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 150101 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
Quantità: 200 t/anno

Codice di rifiuto: 150102 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Quantità: 150 t/anno

Codice di rifiuto: 150103 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno
Quantità: 50 t/anno



Abfallkodex: 150104 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Metall
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 150105 (R13)
Abfallart: Verbundverpackungen
Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 150106 (R13)
Abfallart: gemischte Verpackungen
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 150107 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Glas
Menge: 150 t/Jahr

Abfallkodex: 150110 * (D15-R13)
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 150111 * (D15-R13)
Abfallart: Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z. B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehälter
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 150202 * (D15-R13)
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich ÖlfILTER a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 150203 (D15-R13)
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160103 (R13)
Abfallart: Altreifen
Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 160107 * (D15-R13)
Abfallart: ÖlfILTER
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160113 * (D15-R13)
Abfallart: Bremsflüssigkeiten
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160114 * (D15-R13)
Abfallart: Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Codice di rifiuto: 150104 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 150105 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi
Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 150106 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 150107 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro
Quantità: 150 t/anno

Codice di rifiuto: 150110 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 150111 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 150202 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 150203 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160103 (R13)
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 160107 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160113 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: liquidi per freni
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160114 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose



Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160115 (D15-R13)
Abfallart: Frostschutzmittel mit Ausnahme
derjenigen, die unter 16 01 14 fallen
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160303 * (D15-R13)
Abfallart: anorganische Abfälle die gefährliche
Stoffe enthalten
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160304 (D15-R13)
Abfallart: anorganische Abfälle mit Ausnahme
derjenigen die unter 16 03 03 fallen
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160305 * (D15-R13)
Abfallart: organische Abfälle die gefährliche
Stoffe enthalten
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160306 (D15-R13)
Abfallart: organische Abfälle mit Ausnahme
derjenigen die unter 16 03 05 fallen
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160504 * (D15-R13)
Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase
in Druckbehältern (einschließlich Halonen)
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 160505 (D15-R13)
Abfallart: Gase in Druckbehältern mit
Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160507 * (D15-R13)
Abfallart: gebrauchte anorganische
Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen
bestehen oder solche enthalten
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160508 * (D15-R13)
Abfallart: gebrauchte organische Chemikalien, die aus
gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160509 (D15-R13)
Abfallart: gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme
derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08
fallen
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160601 * (R13)
Abfallart: Bleibatterien

Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160115 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo diversi da
quelli di cui alla voce 16 01 14
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160303 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti inorganici, contenenti
sostanze pericolose
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160304 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti inorganici, diversi da
quelli di cui alla voce 16 03 03
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160305 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti organici, contenenti
sostanze pericolose
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160306 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti organici, diversi da
quelli di cui alla voce 16 03 05
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160504 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a
pressione (compresi gli halon), contenenti
sostanze pericolose
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 160505 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a
pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16
05 04
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160507 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche
inorganiche di scarto contenenti o costituite da
sostanze pericolose
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160508 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche
organiche di scarto contenenti o costituite da
sostanze pericolose
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160509 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche di scarto diverse
da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160601 * (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo



Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 160602 * (D15-R13)

Abfallart: Ni-Cd-Batterien

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160605 (D15-R13)

Abfallart: andere Batterien und Akkumulatoren

Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160903 * (D15-R13)

Abfallart: Peroxide, z. B. Wasserstoffperoxid

Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160904 * (D15-R13)

Abfallart: oxidierende Stoffe a. n. g.

Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 170101 (R13)

Abfallart: Beton

Menge: 30 t/Jahr

Abfallkodex: 170107 (R13)

Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

Menge: 400 t/Jahr

Abfallkodex: 170402 (R13)

Abfallart: Aluminium

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170601 * (D15)

Abfallart: Dämmmaterial, das Asbest enthält

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170603 * (D15)

Abfallart: anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170604 (D15)

Abfallart: Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170605 * (D15)

Abfallart: asbesthaltige Baustoffe

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 180103 * (D15-R13)

Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 160602 * (D15-R13)

Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160605 (D15-R13)

Tipologia di rifiuto: altre batterie e accumulatori

Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160903 * (D15-R13)

Tipologia di rifiuto: perossidi, per esempio perossido d'idrogeno

Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160904 * (D15-R13)

Tipologia di rifiuto: sostanze ossidanti non specificate altrimenti

Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 170101 (R13)

Tipologia di rifiuto: cemento

Quantità: 30 t/anno

Codice di rifiuto: 170107 (R13)

Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106

Quantità: 400 t/anno

Codice di rifiuto: 170402 (R13)

Tipologia di rifiuto: alluminio

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170601 * (D15)

Tipologia di rifiuto: materiali isolanti contenenti amianto

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170603 * (D15)

Tipologia di rifiuto: altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170604 (D15)

Tipologia di rifiuto: materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170605 * (D15)

Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione contenenti amianto

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 180103 * (D15-R13)



Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden
Menge: 0,5 t/Jahr

Abfallkodex: 200101 (R13)
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Menge: 200 t/Jahr

Abfallkodex: 200102 (R13)
Abfallart: Glas
Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 200110 (R13)
Abfallart: Bekleidung
Menge: 150 t/Jahr

Abfallkodex: 200111 (R13)
Abfallart: Textilien
Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 200113 * (D15-R13)
Abfallart: Lösemittel
Menge: 0,5 t/Jahr

Abfallkodex: 200114 * (D15-R13)
Abfallart: Säuren
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 200115 * (D15-R13)
Abfallart: Laugen
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 200117 * (D15-R13)
Abfallart: Fotochemikalien
Menge: 0,5 t/Jahr

Abfallkodex: 200119 * (D15-R13)
Abfallart: Pestizide
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 200121 * (D15-R13)
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 200123 * (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 200125 (R13)
Abfallart: Speiseöle und -fette
Menge: 15 t/Jahr

Abfallkodex: 200126 * (D15-R13)
Abfallart: Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen

Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Quantità: 0,5 t/anno

Codice di rifiuto: 200101 (R13)
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantità: 200 t/anno

Codice di rifiuto: 200102 (R13)
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 200110 (R13)
Tipologia di rifiuto: abbigliamento
Quantità: 150 t/anno

Codice di rifiuto: 200111 (R13)
Tipologia di rifiuto: prodotti tessili
Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 200113 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: solventi
Quantità: 0,5 t/anno

Codice di rifiuto: 200114 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: acidi
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 200115 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 200117 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici
Quantità: 0,5 t/anno

Codice di rifiuto: 200119 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: pesticidi
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 200121 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 200123 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 200125 (R13)
Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari
Quantità: 15 t/anno

Codice di rifiuto: 200126 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25



Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200127 * (D15-R13)
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und
Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 200128 (D15-R13)
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und
Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die
unter 20 01 27 fallen
Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 200129 * (D15-R13)
Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche
Stoffe enthalten
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 200130 (D15-R13)
Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme
derjenigen, die unter 20 01 29 fallen
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 200131 * (D15-R13)
Abfallart: zytotoxische und zytostatische
Arzneimittel
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200132 (D15-R13)
Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme
derjenigen, die unter 20 01 31 fallen
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200133 * (D15-R13)
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die
unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen,
sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren,
die solche Batterien enthalten
Menge: 25 t/Jahr

Abfallkodex: 200134 (D15-R13)
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen
Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 200135 * (R13)
Abfallart: gebrauchte elektrische und
elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile
enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter
20 01 21 und 20 01 23 fallen
Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 200136 (R13)
Abfallart: gebrauchte elektrische und
elektronische Geräte mit Ausnahme
derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20
01 35
Menge: 200 t/Jahr

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200127 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e
resine contenenti sostanze pericolose
Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 200128 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e
resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 200129 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti
sostanze pericolose
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 200130 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 29
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 200131 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e
citostatici
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200132 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 31
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200133 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui
alle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 nonché
batterie e accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie
Quantità: 25 t/anno

Codice di rifiuto: 200134 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori
diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 200135 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche
ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di
cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti
componenti pericolose
Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 200136 (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche
ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di
cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Quantità: 200 t/anno



Abfallkodex: 200137 * (D15)
Abfallart: Holz, das gefährliche Stoffe enthält
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200138 (R13)
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt
Menge: 1000 t/Jahr

Abfallkodex: 200139 (R13)
Abfallart: Kunststoffe
Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 200140 (R13)
Abfallart: Metalle
Menge: 250 t/Jahr

Abfallkodex: 200199 (R13)
Abfallart: sonstige Fraktionen a. n. g.
(gebrauchte Kaffeekapseln aus Aluminium)
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200201 (R13)
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Menge: 2000 t/Jahr

Abfallkodex: 200301 (D15-R13)
Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle
Menge: 200 t/Jahr

Abfallkodex: 200303 (D15-R13)
Abfallart: Straßenkehrschutt
Menge: 200 t/Jahr

Abfallkodex: 200307 (D15-R13)
Abfallart: Sperrmüll
Menge: 500 t/Jahr

Abfallkodex: 200399 (D15-R13)
Abfallart: Siedlungsabfälle a.n.g.
Menge: 10 t/Jahr

bis **30.06.2029**

mit Ermächtigungsnummer: **6030**

gemäß der unten angeführten Auflagen:

1. Der Standort der Anlage ist: Galiziastraße - Leifers.

Codice di rifiuto: 200137 * (D15)
Tipologia di rifiuto: legno, contenente sostanze pericolose
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200138 (R13)
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
Quantità: 1000 t/anno

Codice di rifiuto: 200139 (R13)
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 200140 (R13)
Tipologia di rifiuto: metallo
Quantità: 250 t/anno

Codice di rifiuto: 200199 (R13)
Tipologia di rifiuto: altre frazioni non specificate altrimenti (capsule di caffè esaurite in alluminio)
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200201 (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Quantità: 2000 t/anno

Codice di rifiuto: 200301 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati
Quantità: 200 t/anno

Codice di rifiuto: 200303 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale
Quantità: 200 t/anno

Codice di rifiuto: 200307 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Quantità: 500 t/anno

Codice di rifiuto: 200399 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non specificati altrimenti
Quantità: 10 t/anno

fino al **30.06.2029**

con numero d'autorizzazione: **6030**

secondo le sottoriportate prescrizioni:

1. La sede dell'impianto è: V. Galizia – Laives.



2. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend Planunterlagen zum Ansuchen vom 24.04.2025 aufgestellt werden.
3. Es muss die Anwesenheit am Recyclinghof von qualifiziertem und geschultem Personal zur Bewirtschaftung der verschiedenen annehmbaren Abfälle gewährleistet sein.
4. Der Recyclinghofleiter muss die Überwachung und Kontrolle der angelieferten Abfälle am Recyclinghof durchführen.
5. Die am Recyclinghof angelieferten Abfälle müssen nach erfolgter Sichtkontrolle durch den Betreiber über die verschiedenen Lagerbereiche gleichartiger Abfälle untergebracht werden.
6. Am Recyclinghof dürfen keine Abbautätigkeiten an sperrigen Abfällen und elektrischen und elektronischen Abfälle vorgenommen werden. Im Besonderen dürfen die elektrischen und elektronischen Abfälle keine Schäden erleiden, welche das Freiwerden von verschmutzenden oder gefährlichen Substanzen für die Umwelt verursachen oder die nachträglichen Verwertungsverfahren beeinträchtigen könnten.
7. Die Bestimmungen der Betriebsordnung des Recyclinghofes müssen eingehalten werden.
8. Der Biomüll CER 200108 darf am Recyclinghof nur über wasserdichte Container zwischengelagert werden.
9. Die Entleerung des Containers für Biomüll muss mindestens einmal wöchentlich geschehen; im Bedarfsfall auch öfters.
10. Das Amt für Abfallwirtschaft behält sich vor, bei Nichteinhaltung der obgenannten Vorschriften, die Annahme von Biomüll am Recyclinghof unmittelbar einzustellen.
11. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof ist verboten.
2. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda del 24.04.2025.
3. Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili.
4. Il gestore del centro di riciclaggio deve sorvegliare e controllare i rifiuti conferiti al centro di riciclaggio.
5. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei.
6. All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
7. Le disposizioni del regolamento del centro di riciclaggio devono essere rispettate.
8. I rifiuti biodegradabili CER 200108 possono essere depositati preliminarmente presso il centro di riciclaggio solamente tramite container a tenuta stagna.
9. Lo svuotamento del container per rifiuti biodegradabili deve avvenire minimo una volta a settimana; in casi di comprovata necessità anche più spesso.
10. L'Ufficio gestione rifiuti si riserva di sospendere immediatamente l'accettazione di rifiuti biodegradabili presso il centro di riciclaggio, qualora le prescrizioni di cui sopra non venissero mantenute.
11. È vietata l'accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani.



12. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
13. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
14. Die Entsorgung oder Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
15. Gemäß Artikel 190 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152, muss das Eingangs- und Ausgangsregister nach den Bestimmungen des Ministerialdekretes vom 4. April 2023, Nr. 59 (RENTRI) geführt werden.
16. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
17. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.
18. Gegen die Ermächtigung des Amtes für Abfallwirtschaft kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme Beschwerde bei dem vom Artikel 2 des Landesgesetzes vom 13. Oktober 2017, Nr.
12. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
13. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
14. Lo smaltimento o recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
15. Ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere tenuto il registro di carico e scarico, secondo le disposizioni del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 (RENTRI).
16. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
17. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.
18. Avverso l'autorizzazione dell'Ufficio Gestione rifiuti è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato ambientale di cui all'articolo 2 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche.



17, in geltender Fassung, vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden.

19. Bei der Annahme von asbesthaltigen Abfällen am Recyclinghof muss das beauftragte Personal mit geeigneter PSA ausgestattet sein (Einweghandschuhe und Gesichtsmaske FFP3).

20. Die angenommenen asbesthaltigen Abfälle müssen unmittelbar in einen geeigneten, luftdichten Behälter gegeben werden; dieser muss dauerhaft geschlossen bleiben.

21. Der Behälter (oder angrenzende Wand) für die asbesthaltigen Abfälle muss auf geeignete Weise etikettiert sein (schwarzes „R“ auf gelben Hintergrund und weißes „a“ auf schwarzen Hintergrund und darunter stehender Gefahrenhinweis in weiß auf roten Hintergrund).

22. In Abweichung zum Punkt 6 der vorliegenden Ermächtigung ist das Abklauben bzw. Abbauen von Metallteilen aus sperrigen Abfällen zu dem Zwecke erlaubt, das Zerkleinerungsverfahren in der Bestimmungsanlage zu erleichtern.

Besondere Bestimmungen:

Die Abfälle aus der Reinigung der Garagen privater Nutzung nicht Ansässiger welche am Recyclinghof angeliefert werden, verstehen sich als ermächtigt in Ausnahme zum Punkt 6 des Ermächtigungsaktes und sind mit der Abfallkennziffer EAK 200301 zu bezeichnen.

Was die EAK's 150110* und 160504* betrifft, ist das Mischen/Zusammenfügen gemäß der verschiedenen Gefahreigenschaften, so wie im Detail im Bericht der SEAB AG beschrieben, welcher als Anhang dem Ansuchen vom 10.12.2014, Prot.Nr.2583/15, beigefügt und integrierender Teil dieser Ermächtigung ist, erlaubt. Auf jeden zusätzlichen Fall dürfen die EAK's 150110* und 160504* nicht gemischt/zusammengefügt werden.

Gemäß Vorgaben des Art.5, Absatz 2 des LG. Nr.4/2006 kann der EAK 160504* (begrenzt auf Gasflaschen welche von der SEAB AG als unerlaubt abgelagerte Abfälle auf öffentlichen Flächen aufgefunden werden), nach

19. In fase di accettazione di rifiuti contenenti amianto al centro di riciclaggio, il personale incaricato deve essere munito di idonei DPI (guanti monouso e maschera facciale filtrante FFP3).

20. I rifiuti contenenti amianto accettati devono essere immediatamente collocati in idoneo contenitore a tenuta stagna da tenere sempre chiuso.

21. Il contenitore (o parete adiacente) dei rifiuti contenenti amianto deve essere idoneamente etichettato ("R" nera su fondo giallo e "a" bianca su fondo nero e sottostante indicazione di pericolo in bianco su fondo rosso).

22. In deroga al punto 6 della presente autorizzazione, è consentito il disassemblaggio ovvero smontaggio di parti metalliche dai rifiuti ingombranti, al fine di facilitare le operazioni di triturazione nell'impianto di destino.

Disposizioni particolari:

I rifiuti della pulizia dei garages di utenze private non residenti e conferiti al centro di raccolta differenziata rifiuti, si intendono autorizzati in parziale deroga al punto 6 dell'atto autorizzativo e sono da ricomprendersi sotto il codice rifiuto CER 200301.

Per quanto attiene i CER 150110* e CER 160504* è ammessa la miscelazione/accorpamento, secondo le differenti caratteristiche di pericolo, così come dettagliatamente descritto nella relazione della SEAB SpA, allegata alla domanda del 10.12.2014 prot.n.2583/15, che fa parte integrante della presente autorizzazione. In ogni ulteriore caso i CER 150110* e 160504*, non possono essere miscelati/accorpati tra loro.

Secondo quanto previsto dall'art.5, comma 2, l.p. n.4/2006, il CER 160504* (limitatamente alle bombole GPL rinvenute da SEAB SpA come rifiuto abbandonato su strade ed aree pubbliche), dopo opportuna verifica tecnica,



geeigneter technischer Überprüfung als SRS (mit Bezug auf die Bestimmungen zum Abfallende gemäß Art.184 ter, Leg.D. Nr.152/2006) bezeichnet werden. Für die genaue Vorgangsweise siehe den Bericht der SEAB AG, welcher als Anhang dem Ansuchen vom 10.12.2014, Prot.Nr.2588/15, beigelegt und integrierender Teil dieser Ermächtigung ist.

Zwecks Gültigkeit der vorliegenden Ermächtigung sind die vom Amt für Gewässerschutz festgelegten Termine der Verwarnung vom 07.06.2019 Prot.Nr.395048 verbindlich.

Die gegenwärtige Ermächtigung ersetzt die Genehmigung Nr. 5887 vom 26.06.2024.

Die Stempelsteuer wurde mittels Stempelmarke mit folgender Nummer 01240713437050 vom 03.04.2025 entrichtet.

esse possono diventare ex MPS (con riferimento anche alle disposizioni sulla cessazione della qualifica di cui all'art. 184 ter, dlgs. n.152/2006). Per la precisa procedura, vedasi la relazione della SEAB SpA, allegata alla domanda del 10.12.2014 prot.n.2588/15, che fa parte integrante della presente autorizzazione.

Ai fini della validità della presente autorizzazione sono vincolanti i termini di cui all'ammonizione/diffida dell'ufficio Tutela Acque del 07.06.2019 prot.n.395048.

La presente sostituisce l'autorizzazione n. 5887 del 26.06.2024.

L'imposta di bollo è stata assolta a mezzo di contrassegno telematico n. 01240713437050 del 03.04.2025.

Amtsdirektor / Direttore d'ufficio
Giulio Angelucci

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 weisen wir Sie darauf hin, dass das Informationsblatt mit den Hinweisen zur personenbezogenen Datenverarbeitung gemäß Artikel 13 auf folgender Webseite der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz veröffentlicht ist: <https://umwelt.provinz.bz.it/de/schutz-personenbezogener-daten-informationen>

In base al Regolamento europeo di protezione dei dati personali (UE) 2016/679, Vi comunichiamo che l'informativa con le indicazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 è consultabile sul sito web dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima al seguente link: <https://ambiente.provincia.bz.it/it/tutela-dati-personali-informazioni>

Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist. Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: GIULIO ANGELUCCI

unterzeichnet am / sottoscritto il: 03.06.2025

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 03.06.2025 erstellte Ausfertigung

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 03.06.2025