



Bozen / Bolzano, 05.11.2024

Bearbeitet von / redatto da:
Alberto Tosi
Tel. 0471 411891
Alberto.tosi@provinz.bz.it

**Vermengung oder Vermischung (D13),
Rekonditionierung (D14), Zwischen-
lagerung (D15), Verwertung/
Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe
die nicht als Lösemittel verwendet werden,
Verwertung/Rückgewinnung (R4) von
Metallen und Metallverbindungen,
Verwertung/Rückgewinnung (R5) anderer
anorganischer Stoffen, Austausch (R12)
und Ansammlung (R13) von gefährlichen
und nicht gefährlichen Sonderabfällen**

Ermächtigung Nr. 5933

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz
vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

nach Einsichtnahme in das Dekret des
Landeshauptmannes vom 11. Juli 2012, Nr.
23 "Genehmigungs- und Ermächtigungs-
verfahren für Anlagen zur Behandlung von
Abfällen";

nach Einsichtnahme in das Legislativdekret
Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend
Bestimmungen im Umweltbereich;

Betriebsordnung des Recyclinghofes der
Gemeinde in geltender Fassung;

nach Einsichtnahme in das Dekret des
Abteilungsdirektors Nr. 357 vom 1. Juni 2004,
betreffend die Übertragung von Verwaltungs-
befugnissen eigener Zuständigkeit an den
Direktor des Amtes für Abfallwirtschaft;

nach Einsichtnahme in das Ansuchen vom
20.09.2024

Lamafer Gmbh Alleiniger Verwalter
Kepler-Straße 5
39100 BOZEN
lamafersrl@pec.it

**Raggruppamento preliminare (D13),
ricondizionamento preliminare (D14),
deposito preliminare (D15),
riciclo/recupero (R3) delle sostanze
organiche non utilizzate come solventi,
riciclo/recupero (R4) dei metalli o dei
composti metallici, riciclo/recupero (R5) di
altre sostanze inorganiche, scambio (R12)
e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi**

Autorizzazione n: 5933

Vista la legge provinciale 26 maggio 2006, n.
4;

visto il decreto del Presidente della Provincia
11 luglio 2012, n. 23 "Procedure di
approvazione e di autorizzazione per impianti
di trattamento di rifiuti";

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante norme in materia ambientale;

regolamento vigente del centro di riciclaggio
comunale;

visto il decreto del Direttore di ripartizione n.
357 del 1 giugno 2004, concernente la delega
di funzioni amministrative di propria
competenza al Direttore dell'Ufficio Gestione
rifiuti;

vista la richiesta del 20.09.2024



eingereicht von
Lamafer GmbH
Keplerstraße, 5 39100 Bozen;

nach Einsichtnahme in die Bauabnahme des
Amtes für Abfallwirtschaft vom 17.10.2024
Prot.Nr. 828117;

Nach Einsichtnahme in die Finanzgarantie
Nr.0005903 und ihren Anhang vom
04.11.2024,

ermächtigt

das Amt für Abfallwirtschaft

die Vermengung oder Vermischung (D13),
Rekonditionierung (D14), Zwischenlagerung
(D15), Verwertung/Rückgewinnung (R3)
organischer Stoffe die nicht als Lösemittel
verwendet werden,
Verwertung/Rückgewinnung (R4) von Metallen
und Metallverbindungen,
Verwertung/Rückgewinnung (R5) anderer
anorganischer Stoffen, Austausch (R12) und
Ansammlung (R13) der unten angeführten
Abfallarten und Mengen:

Abfallkodex: 060101 * (D15-R13)
Abfallart: Schwefelsäure und schweflige Säure
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 060102 * (D15-R13)
Abfallart: Salzsäure
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 060106 * (D15-R13)
Abfallart: andere Säuren
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 060404 * (R13)
Abfallart: quecksilberhaltige Abfälle
Menge: 0,5 t/Jahr

Abfallkodex: 070310 * (D15-R13)
Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte
Aufsaugmaterialien
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 070601 * (D15)
Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und
Mutterlaugen
Menge: 2 t/Jahr

inoltrata da
Lamafer Srl
Via Keplero, 5 39100 Bolzano;

visto il collaudo dell'Ufficio gestione rifiuti del
17.10.2024 prot.n.828117;

vista la garanzia finanziaria n.0005903 e
relativa appendice del 04.11.2024,

l'Ufficio gestione rifiuti

autorizza

il raggruppamento preliminare (D13),
ricondizionamento preliminare (D14),
deposito preliminare (D15), riciclo/recupero
(R3) delle sostanze organiche non utilizzate
come solventi, riciclo/recupero (R4) dei metalli
o dei composti metallici, riciclo/recupero (R5)
di altre sostanze inorganiche, scambio (R12)
e messa in riserva (R13) dei sottoelencati tipi
di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 060101 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: acido solforico ed acido
solforoso
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 060102 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: acido cloridrico
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 060106 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: altri acidi
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 060404 * (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti mercurio
Quantità: 0,5 t/anno

Codice di rifiuto: 070310 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e
assorbenti esauriti
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 070601 * (D15)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di
lavaggio ed acque madri
Quantità: 2 t/anno



Abfallkodex: 070608 * (R13-D15)
Abfallart: andere Reaktions- und
Destillationsrückstände
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 070701 * (D15-R13)
Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und
Mutterlaugen
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 070704 * (D15-R13)
Abfallart: andere organische Lösemittel,
Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 070710 * (D15-R13)
Abfallart: andere Filterkuchen, gebrauchte
Aufsaugmaterialien
Menge: 0,5 t/Jahr

Abfallkodex: 080111 * (R12-R13)
Abfallart: Farb- und Lackabfälle, die
organische Lösemittel oder andere gefährliche
Stoffe enthalten
Menge: 40 t/Jahr

Abfallkodex: 080112 (R12-R13)
Abfallart: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 08 01 11 fallen
Menge: 40 t/Jahr

Abfallkodex: 080113* (R12-R13-D15)
Abfallart: Farb- und Lackschlämme, die
organische Lösemittel oder andere gefährliche
Stoffe enthalten
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 080119* (R12-R13-D15)
Abfallart: wässrige Suspensionen, die Farben
oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder
anderen gefährlichen Stoffen enthalten
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 080201 (R12-R13-D15)
Abfallart: Abfälle von Beschichtungspulver
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 080312 * (D15-R13)
Abfallart: Druckfarbenabfälle, die gefährliche
Stoffe enthalten
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 080313 (D15-R13)
Abfallart: Druckfarbenabfälle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 08 03 12 fallen
Menge: 5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 070608 * (R13-D15)
Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di
reazione
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 070701 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di
lavaggio ed acque madri
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 070704 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: altri solventi organici,
soluzioni di lavaggio ed acque madri
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 070710 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: altri residui di filtrazione e
assorbenti esauriti
Quantità: 0,5 t/anno

Codice di rifiuto: 080111 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto,
contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
Quantità: 40 t/anno

Codice di rifiuto: 080112 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: pitture di scarto e vernici
diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
Quantità: 40 t/anno

Codice di rifiuto: 080113* (R12-R13-D15)
Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti da pitture e
vernici, contenenti solventi organici o altre
sostanze pericolose
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 080119* (R12-R13-D15)
Tipologia di rifiuto: sospensioni acquose
contenenti pitture o vernici, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 080201 (R12-R13-D15)
Tipologia di rifiuto: polveri di scarto di
rivestimenti
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 080312 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro,
contenenti sostanze pericolose
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 080313 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, diversi
da quelli di cui alla voce 08 03 12
Quantità: 5 t/anno



Abfallkodex: 080317 * (D15-R13)
Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 080318 (R12-R13)
Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen
Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 080409 * (R12-R13)
Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 080410 (R13)
Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 090101 * (D15)
Abfallart: Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 090102 * (D15)
Abfallart: Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis
Menge: 4 t/Jahr

Abfallkodex: 090104 * (D15)
Abfallart: Fixierbäder
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 090105 * (D15)
Abfallart: Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 090107 (R13)
Abfallart: Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 090108 (R12-R13)
Abfallart: Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 100903 (R13-R12)
Abfallart: Ofenschlacke
Menge: 0,5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 080317 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 080318 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 080409 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 080410 (R13)
Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 090101 * (D15)
Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 090102 * (D15)
Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
Quantità: 4 t/anno

Codice di rifiuto: 090104 * (D15)
Tipologia di rifiuto: soluzioni fissative
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 090105 * (D15)
Tipologia di rifiuto: soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 090107 (R13)
Tipologia di rifiuto: carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 090108 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 100903 (R13-R12)
Tipologia di rifiuto: scorie di fusione
Quantità: 0,5 t/anno



Abfallkodex: 100903 (R12-R13)
 Abfallart: Ofenschlacke
 Menge: 0,5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 100903 (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: scorie di fusione
 Quantità: 0,5 t/anno

Abfallkodex: 110501 (R4-R12-R13)
 Abfallart: Hartzink
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 110501 (R4-R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: zinco solido
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 110501 (R4-R13-R12)
 Abfallart: Hartzink
 Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 110501 (R4-R13-R12)
 Tipologia di rifiuto: zinco solido
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 120101 (R4-R13-R12)
 Abfallart: Eisenfeil- und -drehspäne
 Menge: 200 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120101 (R4-R13-R12)
 Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di materiali ferrosi
 Quantità: 200 t/anno

Abfallkodex: 120102 (R4-R13-R12)
 Abfallart: Eisenstaub und -teile
 Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120102 (R4-R13-R12)
 Tipologia di rifiuto: pulveri e particolato di materiali ferrosi
 Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 120103 (R4-R13-R12)
 Abfallart: NE-Metallfeil- und drehspäne
 Menge: 80 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120103 (R4-R13-R12)
 Tipologia di rifiuto: limatura e trucioli di metalli non ferrosi
 Quantità: 80 t/anno

Abfallkodex: 120104 (R4-R13-R12)
 Abfallart: NE-Metallstaub und -teilchen
 Menge: 0,5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 120104 (R4-R13-R12)
 Tipologia di rifiuto: pulveri e particolato di materiali non ferrosi
 Quantità: 0,5 t/anno

Für Öle verschiedener Herkunft (EAK'S 12er und 13er), werden die nachfolgenden EAK's folgendermaßen zusammengefasst:

120106*, 120107*, 120110*, 130109*,
 130110*, 130111*, 130112*, 130113*,
 130204*, 130205*, 130206*, 130207*,
 130208*, 130306*, 130307*, 130308*,
 130309*, 130310* e 130506*, für ein
 Gesamtgewicht von 150 Tonnen.

Per gli oli di diversa natura (famiglie CER 12 e 13), i seguenti CER vengono raggruppati come segue:

120106*, 120107*, 120110*, 130109*,
 130110*, 130111*, 130112*, 130113*,
 130204*, 130205*, 130206*, 130207*,
 130208*, 130306*, 130307*, 130308*,
 130309*, 130310* e 130506*, per un totale
 complessivo pari a 150 tonnellate.

Für Emulsionen verschiedener Herkunft (EAK's 12er und 13er), werden die nachfolgenden EAK's folgendermaßen zusammengefasst:

120108*, 120109*, 130104*, 130105*,
 130507* e 130802* für ein Gesamtgewicht von
 100 Tonnen.

Per le emulsioni di diversa natura (famiglie CER 12 e 13), i seguenti CER vengono raggruppati come segue:

120108*, 120109*, 130104*, 130105*,
 130507* e 130802* per un totale complessivo
 pari a 100 tonnellate.

Abfallkodex: 120106 * (R12-R13)
 Abfallart: halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)
 Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Codice di rifiuto: 120106 * (R12-R13)
 Tipologia di rifiuto: oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
 Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica



Abfallkodex: 120107 * (R12-R13)
Abfallart: halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Abfallkodex: 120108 * (D15-D13-R12-R13)
Abfallart: halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Abfallkodex: 120109 * (D13-D15-R12-R13)
Abfallart: halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Abfallkodex: 120110 * (R12-R13)
Abfallart: synthetische Bearbeitungsöle
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Abfallkodex: 120112 * (R13-D15)
Abfallart: gebrauchte Wachse und Fette
Menge: 3t/Jahr

Abfallkodex: 120301 * (D15-R13)
Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 130104 * (D15-D13-R12-R13)
Abfallart: chlorierte Emulsionen
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Abfallkodex: 130105 * (D13-D15-R12-R13)
Abfallart: nichtchlorierte Emulsionen
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Abfallkodex: 130109 * (R12-R13)
Abfallart: chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Abfallkodex: 130110 * (R12-R13)
Abfallart: nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen

Codice di rifiuto: 120107 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Codice di rifiuto: 120108 * (D15-D13-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Codice di rifiuto: 120109 * (D13-D15-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Codice di rifiuto: 120110 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli sintetici per macchinari
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Codice di rifiuto: 120112 * (R13-D15)
Tipologia di rifiuto: cere e grassi esauriti
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 120301 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 130104 * (D15-D13-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: emulsioni clorate
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Codice di rifiuto: 130105 * (D13-D15-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: emulsioni non clorate
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Codice di rifiuto: 130109 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Codice di rifiuto: 130110 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione



Berichtes

Abfallkodex: 130111 * (R12-R13)
Abfallart: synthetische Hydrauliköle
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Abfallkodex: 130112 * (R12-R13)
Abfallart: biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Abfallkodex: 130113 * (R12-R13)
Abfallart: andere Hydrauliköle
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Abfallkodex: 130204 * (R12-R13)
Abfallart: chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Abfallkodex: 130205 * (R12-R13)
Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Abfallkodex: 130206 * (R13-R12)
Abfallart: synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Abfallkodex: 130207 * (R12-R13)
Abfallart: biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Abfallkodex: 130208 * (R12-R13)
Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

Abfallkodex: 130306 * (R12-R13)
Abfallart: chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 13 03 01 fallen
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen Berichtes

tecnica

Codice di rifiuto: 130111 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli sintetici per circuiti idraulici
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Codice di rifiuto: 130112 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Codice di rifiuto: 130113 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: altri oli per circuiti idraulici
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Codice di rifiuto: 130204 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Codice di rifiuto: 130205 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Codice di rifiuto: 130206 * (R13-R12)
Tipologia di rifiuto: scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Codice di rifiuto: 130207 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Codice di rifiuto: 130208 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica

Codice di rifiuto: 130306 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione tecnica



Abfallkodex: 130307 * (R12-R13)
Abfallart: nichtchlorierte Isolier- und
Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen
Berichtes

Abfallkodex: 130308 * (R12-R13)
Abfallart: synthetische Isolier- und
Wärmeübertragungsöle

Abfallkodex: 130309 * (R12-R13)
Abfallart: biologisch leicht abbaubare Isolier-
und Wärmeübertragungsöle
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen
Berichtes

Abfallkodex: 130310 * (R12-R13)
Abfallart: andere Isolier- und
Wärmeübertragungsöle
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen
Berichtes

Abfallkodex: 130502 * (R13-D15)
Abfallart: Schlämme aus Öl-
/Wasserabscheidern
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 130506 * (R12-R13)
Abfallart: Öle aus Öl-/Wasserabscheidern
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen
Berichtes

Abfallkodex: 130507 * (D13-D15-R12-R13)
Abfallart: öliges Wasser aus Öl-
/Wasserabscheidern
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen
Berichtes

Abfallkodex: 130703 * (R13-D15)
Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich
Gemische)
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 130802 * (R13-R12-D13-D15)
Abfallart: andere Emulsionen
Menge: siehe Punkt 3.8 des technischen
Berichtes

Abfallkodex: 140603 * (R13)
Abfallart: andere Lösemittel und
Lösemittelgemische

Codice di rifiuto: 130307 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli minerali isolanti e
termoconduttori non clorurati
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione
tecnica

Codice di rifiuto: 130308 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli sintetici isolanti e
termoconduttori
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione
tecnica

Codice di rifiuto: 130309 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli isolanti e
termoconduttori, facilmente biodegradabili
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione
tecnica

Codice di rifiuto: 130310 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: altri oli isolanti e
termoconduttori
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione
tecnica

Codice di rifiuto: 130502 * (R13-D15)
Tipologia di rifiuto: fanghi di prodotti di
separazione olio/acqua
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 130506 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: oli prodotti dalla
separazione olio/acqua
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione
tecnica

Codice di rifiuto: 130507 * (D13-D15-R12-
R13)
Tipologia di rifiuto: acque oleose prodotte dalla
separazione olio/acqua
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione
tecnica

Codice di rifiuto: 130703 * (R13-D15)
Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese
le miscele)
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 130802 * (R13-R12-D13-
D15)
Tipologia di rifiuto: altre emulsioni
Quantità: vedi punto 3.8 della relazione
tecnica

Codice di rifiuto: 140603 * (R13)
Tipologia di rifiuto: altri solventi e miscele di
solventi



Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 150104 (R4-R13-R12)

Abfallart: Verpackungen aus Metall

Menge: 150 t/Jahr

Abfallkodex: 150110 * (R12-R13)

Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Menge: 40 t/Jahr

Abfallkodex: 150111 * (R12-R13)

Abfallart: Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z. B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehälter

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 150202 * (R13)

Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfiler a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 150203 (R12-R13)

Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen

Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 160106 (R13-R12-R4)

Abfallart: Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten

Menge: 1500 t/Jahr

Abfallkodex: 160107 * (R12-R13)

Abfallart: Ölfiler

Menge: 15 t/Jahr

Abfallkodex: 160112 (R13)

Abfallart: Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160113 * (D15-R13)

Abfallart: Bremsflüssigkeiten

Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160114 * (D15-R13)

Abfallart: Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 160115 (D15)

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 150104 (R4-R13-R12)

Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici

Quantità: 150 t/anno

Codice di rifiuto: 150110 * (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Quantità: 40 t/anno

Codice di rifiuto: 150111 * (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 150202 * (R13)

Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 150203 (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 160106 (R13-R12-R4)

Tipologia di rifiuto: veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

Quantità: 1500 t/anno

Codice di rifiuto: 160107 * (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio

Quantità: 15 t/anno

Codice di rifiuto: 160112 (R13)

Tipologia di rifiuto: pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160113 * (D15-R13)

Tipologia di rifiuto: liquidi per freni

Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160114 * (D15-R13)

Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 160115 (D15)



Abfallart: Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 160117 (R12-R4-R13)
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 800 t/Jahr

Abfallkodex: 160118 (R12-R4-R13)
Abfallart: Nichteisenmetalle
Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 160121 * (R12-R13)
Abfallart: gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen
Menge: 15 t/Jahr

Abfallkodex: 160122 (R12-R13)
Abfallart: Bauteile a.n.g.
Menge: 450 t/Jahr

Abfallkodex: 160211 * (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 160213 * (R12-R13)
Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen
Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 160214 (R12-R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen
Menge: 300 t/Jahr

Abfallkodex: 160215 * (R13)
Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160216 (R12-R13)
Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen
Menge: 70 t/Jahr

Abfallkodex: 160303 * (D15-R13)
Abfallart: anorganische Abfälle die gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 1 t/Jahr

Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 160117 (R12-R4-R13)
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantità: 800 t/anno

Codice di rifiuto: 160118 (R12-R4-R13)
Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi
Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 160121 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
Quantità: 15 t/anno

Codice di rifiuto: 160122 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: componenti non specificati altrimenti
Quantità: 450 t/anno

Codice di rifiuto: 160211 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF
Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 160213 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 160214 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13
Quantità: 300 t/anno

Codice di rifiuto: 160215 * (R13)
Tipologia di rifiuto: componenti pericolose rimossi da apparecchiature fuori uso
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160216 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15
Quantità: 70 t/anno

Codice di rifiuto: 160303 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
Quantità: 1 t/anno



Abfallkodex: 160304 (D15-R13)
Abfallart: anorganische Abfälle mit Ausnahme
derjenigen die unter 16 03 03 fallen
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160305 * (D15-R13)
Abfallart: organische Abfälle die gefährliche
Stoffe enthalten
Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 160306 (D15-R13)
Abfallart: organische Abfälle mit Ausnahme
derjenigen die unter 16 03 05 fallen
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160504 * (D15-R13)
Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase
in Druckbehältern (einschließlich Halonen)
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160505 (R12-R13)
Abfallart: Gase in Druckbehältern mit
Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04
fallen
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160506 * (D15)
Abfallart: Laborchemikalien, die aus
gefährlichen Stoffen bestehen oder solche
enthalten, einschließlich Gemische von
Laborchemikalien
Menge: 3 t/Jahr

Abfallkodex: 160509 (D15-R13)
Abfallart: gebrauchte Chemikalien mit
Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 16
05 07 oder 16 05 08 fallen
Menge: 0,5 t/Jahr

Abfallkodex: 160601 * (R12-R13)
Abfallart: Bleibatterien
Menge: 110 t/Jahr

Abfallkodex: 160602 * (R12-R13)
Abfallart: Ni-Cd-Batterien
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 160604 (R12-R13)
Abfallart: Alkalibatterien (außer 16 06 03)
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 160605 (R12-R13)
Abfallart: andere Batterien und Akkumulatoren
Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 160304 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti inorganici, diversi da
quelli di cui alla voce 16 03 03
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160305 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti organici, contenenti
sostanze pericolose
Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 160306 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti organici, diversi da
quelli di cui alla voce 16 03 05
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160504 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a
pressione (compresi gli halon), contenenti
sostanze pericolose
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160505 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a
pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16
05 04
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160506 * (D15)
Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche di
laboratorio contenenti o costituite da sostanze
pericolose, comprese le miscele di sostanze
chimiche di laboratorio
Quantità: 3 t/anno

Codice di rifiuto: 160509 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche di scarto
diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16
05 07 e 16 05 08
Quantità: 0,5 t/anno

Codice di rifiuto: 160601 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Quantità: 110 t/anno

Codice di rifiuto: 160602 * (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 160604 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie alcaline (tranne 16
06 03)
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 160605 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: altre batterie e
accumulatori
Quantità: 2 t/anno



Abfallkodex: 161001 * (D15-R13)
Abfallart: wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 18 t/Jahr

Abfallkodex: 161002 (D15-R13)
Abfallart: wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen
Menge: 30 t/Jahr

Abfallkodex: 170204 * (D15-R13)
Abfallart: Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 30 t/Jahr

Abfallkodex: 170301 * (R13-D15)
Abfallart: kohlenteeerhaltige Bitumengemische
Menge: 150 t/Jahr

Abfallkodex: 170401 (R4-R12-R13)
Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing
Menge: 300 t/Jahr

Abfallkodex: 170402 (R4-R12-R13)
Abfallart: Aluminium
Menge: 350 t/Jahr

Abfallkodex: 170403 (R13-R4-R12)
Abfallart: Blei
Menge: 30 t/Jahr

Abfallkodex: 170404 (R13-R4-R12)
Abfallart: Zink
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 170405 (R4-R12-R13)
Abfallart: Eisen und Stahl
Menge: 13000 t/Jahr

Abfallkodex: 170406 (R4-R12-R13)
Abfallart: Zinn
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 170407 (R13-R4-R12)
Abfallart: gemischte Metalle
Menge: 600 t/Jahr

Abfallkodex: 170411 (R12-R3-R4-R13)
Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen
Menge: 350 t/Jahr

Abfallkodex: 170603 * (D15)
Abfallart: anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche

Codice di rifiuto: 161001 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
Quantità: 18 t/anno

Codice di rifiuto: 161002 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
Quantità: 30 t/anno

Codice di rifiuto: 170204 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
Quantità: 30 t/anno

Codice di rifiuto: 170301 * (R13-D15)
Tipologia di rifiuto: miscele bituminose contenenti catrame di carbone
Quantità: 150 t/anno

Codice di rifiuto: 170401 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone
Quantità: 300 t/anno

Codice di rifiuto: 170402 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: alluminio
Quantità: 350 t/anno

Codice di rifiuto: 170403 (R13-R4-R12)
Tipologia di rifiuto: piombo
Quantità: 30 t/anno

Codice di rifiuto: 170404 (R13-R4-R12)
Tipologia di rifiuto: zinco
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 170405 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio
Quantità: 13000 t/anno

Codice di rifiuto: 170406 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: stagno
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 170407 (R13-R4-R12)
Tipologia di rifiuto: metalli misti
Quantità: 600 t/anno

Codice di rifiuto: 170411 (R12-R3-R4-R13)
Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
Quantità: 350 t/anno

Codice di rifiuto: 170603 * (D15)
Tipologia di rifiuto: altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose



Stoffe enthält
Menge: 150 t/Jahr

Quantità: 150 t/anno

Abfallkodex: 170605 * (D15)
Abfallart: asbesthaltige Baustoffe
Menge: 70 t/Jahr

Codice di rifiuto: 170605 * (D15)
Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione
contenenti amianto
Quantità: 70 t/anno

Abfallkodex: 180103 * (D15-R13)
Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und
Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht
besondere Anforderungen gestellt werden
Menge: 80 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180103 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere
raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni
Quantità: 80 t/anno

Abfallkodex: 180104 (D15-R13)
Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und
Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht
keine besonderen Anforderungen gestellt
werden (z. B. Wund- und Gipsverbände,
Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180104 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere
raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni (ad esempio
bende, ingessature, lenzuola, indumenti
monouso, assorbenti igienici)
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 180106 * (D15)
Abfallart: Chemikalien, die aus gefährlichen
Stoffen bestehen oder solche enthalten
Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180106 * (D15)
Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche
pericolose o contenenti sostanze pericolose
Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 180107 (D15)
Abfallart: Chemikalien mit Ausnahme
derjenigen, die unter 18 01 06 fallen
Menge: 2 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180107 (D15)
Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche diverse
da quelle di cui alla voce 18 01 06
Quantità: 2 t/anno

Abfallkodex: 180108 * (D15-R13)
Abfallart: zytotoxische und zytostatische
Arzneimittel
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180108 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e
citostatici
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 180109 (D15-R13)
Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme
derjenigen, die unter 18 01 08 fallen
Menge: 1 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180109 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli
di cui alla voce 18 01 08
Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 180110 * (R13)
Abfallart: Amalgamabfälle aus der
Zahnmedizin
Menge: 0,5 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180110 * (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti di amalgama prodotti
da interventi odontoiatrici
Quantità: 0,5 t/anno

Abfallkodex: 180202 * (D15-R13)
Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und
Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht
keine besonderen Anforderungen werden
Menge: 10 t/Jahr

Codice di rifiuto: 180202 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere
raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni
Quantità: 10 t/anno

Abfallkodex: 180203 (D15-R13)
Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und
Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht
besondere Anforderungen werden

Codice di rifiuto: 180203 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti che non devono
essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni



Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 180208 (D15-R13)
Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme
derjenigen, die unter 18 02 07 fallen
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 190102 (R4-R12-R13)
Abfallart: Eisenteile, aus der Rost- und
Kesselasche entfernt
Menge: 1100 t/Jahr

Abfallkodex: 190904 (D15)
Abfallart: gebrauchte Aktivkohle
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 190905 (D15)
Abfallart: gesättigte oder gebrauchte
Ionenaustauscherharze
Menge: 6 t/Jahr

Abfallkodex: 191002 (R12-R4-R13)
Abfallart: NE-Metall-Abfälle
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 191202 (R4-R12-R13)
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 1100 t/Jahr

Abfallkodex: 191203 (R4-R12-R13)
Abfallart: Nichteisenmetalle
Menge: 150 t/Jahr

Abfallkodex: 191212 (R12-D15-R13)
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich
Materialmischungen) aus der mechanischen
Behandlung von Abfällen mit Ausnahme
derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 200113 * (D15-R13)
Abfallart: Lösemittel
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 200114 * (D15-R13)
Abfallart: Säuren
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 200115 * (D15-R13)
Abfallart: Laugen
Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 200117 * (D15-R13)
Abfallart: Fotochemikalien
Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 200119 * (D15-R13)
Abfallart: Pestizide

Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 180208 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli
di cui alla voce 18 02 07
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 190102 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: materiali ferrosi estratti da
ceneri pesanti
Quantità: 1100 t/anno

Codice di rifiuto: 190904 (D15)
Tipologia di rifiuto: carbone attivo esaurito
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 190905 (D15)
Tipologia di rifiuto: resine a scambio ionico
sature o esaurite
Quantità: 6 t/anno

Codice di rifiuto: 191002 (R12-R4-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 191202 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantità: 1100 t/anno

Codice di rifiuto: 191203 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi
Quantità: 150 t/anno

Codice di rifiuto: 191212 (R12-D15-R13)
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi
materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla
voce 19 12 11
Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 200113 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: solventi
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 200114 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: acidi
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 200115 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline
Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 200117 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici
Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 200119 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: pesticidi



Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 200121 * (R13)

Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere
quecksilberhaltige Abfälle

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200123 * (R13)

Abfallart: gebrauchte Geräte, die
Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200125 (R13)

Abfallart: Speiseöle und -fette

Menge: 30 t/Jahr

Abfallkodex: 200127 * (D15-R13)

Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und
Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten

Menge: 10 t/Jahr

Abfallkodex: 200129 * (D15-R13)

Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche
Stoffe enthalten

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200130 (D15-R13)

Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme
derjenigen, die unter 20 01 29 fallen

Menge: 1 t/Jahr

Abfallkodex: 200131 * (R13)

Abfallart: zytotoxische und zytostatische
Arzneimittel

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200132 (R13)

Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme
derjenigen, die unter 20 01 31 fallen

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200133 * (R12-R13)

Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die
unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen,
sowie gemischte Batterien und
Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten

Menge: 50 t/Jahr

Abfallkodex: 200134 (R12-R13)

Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33
fallen

Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200135 * (R13)

Abfallart: gebrauchte elektrische und
elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile
enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter

Quantität: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 200121 * (R13)

Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri
rifiuti contenenti mercurio

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200123 * (R13)

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso
contenenti clorofluorocarburi

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200125 (R13)

Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari

Quantità: 30 t/anno

Codice di rifiuto: 200127 * (D15-R13)

Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e
resine contenenti sostanze pericolose

Quantità: 10 t/anno

Codice di rifiuto: 200129 * (D15-R13)

Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti
sostanze pericolose

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200130 (D15-R13)

Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli
di cui alla voce 20 01 29

Quantità: 1 t/anno

Codice di rifiuto: 200131 * (R13)

Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e
citostatici

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200132 (R13)

Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli
di cui alla voce 20 01 31

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200133 * (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di
cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
nonchè batterie e accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie

Quantità: 50 t/anno

Codice di rifiuto: 200134 (R12-R13)

Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori
diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200135 * (R13)

Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche
ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di
cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti



20 01 21 und 20 01 23 fallen
Menge: 5 t/Jahr

Abfallkodex: 200136 (R12-R13)
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
Menge: 20 t/Jahr

Abfallkodex: 200140 (R13-R12-R4)
Abfallart: Metalle
Menge: 4500 t/Jahr

bis **30.09.2026**

mit Ermächtigungsnummer: **5933**

gemäß der unten angeführten Auflagen:

1. Der Standort der Anlage ist: Keplerstraße, 3/5, 39100 Bozen.
2. Alle Abfällen müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom **20.09.2024** aufgestellt werden, welche Teil der vorliegenden Ermächtigung ist.
3. Die **Fließdiagramme** der verschiedenen Abfälle und die ermächtigten Verfahren müssen jene sein, welche im technischen Bericht zum Antrag vom **20.09.2024** angeführt und integrierender Bestandteil dieser Ermächtigung sind.
4. Es sind die Operationen betreffend die händische Sortierung, die hydraulische Verdichtung und die mechanische Zerkleinerung der obgenannten Abfälle, ermächtigt.
Die mechanische Zerkleinerung von gefährlichen Abfällen oder von nicht gefährlichen Abfällen ist insofern erlaubt, soweit die chemisch-physikalische Natur der zu zerkleinernden Abfälle keine unkontrollierten, schädlichen Emissionen oder chemischen Reaktionen für die Beteiligten und der Bevölkerung verursacht. Falls eine Mischung vor der Zerkleinerung erfolgt muss Sämtliches gemäß nachfolgende Absatz befolgt werden.
5. Es ist verboten gefährliche Abfälle zu mischen, falls diese verschiedene Eigenschaften aufweisen sowie gefährliche mit nicht gefährlichen Abfällen zu mischen. In Abweichung dazu wird mit

componenti pericolose
Quantità: 5 t/anno

Codice di rifiuto: 200136 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Quantità: 20 t/anno

Codice di rifiuto: 200140 (R13-R12-R4)
Tipologia di rifiuto: metallo
Quantità: 4500 t/anno

fino al **30.09.2026**

con numero d'autorizzazione: **5933**

secondo le sottoportate prescrizioni:

1. La sede dell'impianto è: Via Keplero, 3/5 39100 Bolzano.
2. Tutti i rifiuti devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda del **20.09.2024**, che fa parte integrante della presente autorizzazione.
3. I **diagrammi di flusso** dei vari rifiuti e le operazioni consentite devono essere quelle indicate nella relazione tecnica allegata alla domanda del **20.09.2024**, che fa parte integrante della presente autorizzazione.
4. Sono autorizzate le operazioni di cernita manuale, pressatura idraulica e triturazione meccanica dei succitati rifiuti. La triturazione meccanica di rifiuti pericolosi oppure di rifiuti non pericolosi è ammessa, qualora la natura chimico-fisica dei rifiuti da tritare non causi esalazioni o reazioni chimiche incontrollate, dannose per gli esposti e per la popolazione. Qualora avvenga una miscelazione prima della triturazione, si deve attuare quanto previsto al comma successivo.
5. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. In deroga si ammette la miscelazione previo ottenimento di



Erhalt eines vorgezogenen „Nulla Osta“ durch das Amt für Abfallwirtschaft der autonomen Provinz Bozen eine Mischung erlaubt. Die Anfrage um „Nulla Osta“ muss von einem technischen Bericht begleitet sein, mit der Beschreibung des Abfalles, seine Herkunft, die Behandlungen, welche der Abfall unterzogen werden soll und zuletzt seine endgültige Bestimmung.

6. Die gemäß Art. 6 des D.L.H. 06.03.1989, Nr. 4 geltenden Grenzwerte für externe Lärmbelästigung müssen von den Anlagen auf jeden Fall eingehalten werden.
7. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
8. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
9. Die Entsorgung oder Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
10. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens drei Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
11. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des

spezifisch „nulla osta“ da parte dell'Ufficio gestione Rifiuti della Provincia Autonoma di Bolzano. La richiesta di nulla osta va supportata da una relazione tecnica con la descrizione del rifiuto, della sua provenienza e dei trattamenti a cui si intende sottoporre tale rifiuto ed infine della sua destinazione finale.

6. Gli impianti installati dovranno rispettare i valori limiti di legge previsti, di cui all'art. 6 del D.P.G.P. 06.03.1989, n. 4, per quanto concerne l'inquinamento acustico esterno.
7. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
8. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
9. Lo smaltimento o recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
10. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno tre anni dall'ultima registrazione.
11. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.



Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.

12 Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

13 Gegen die Ermächtigung des Amtes für Abfallwirtschaft kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme Beschwerde bei dem vom Artikel 2 des Landesgesetzes vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, in geltender Fassung, vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden.

Die Stempelsteuer wurde mittels Stempelmarke mit folgender Nummer 01231077453743 vom 02.07.2024 entrichtet.

Die gegenwärtige Ermächtigung ersetzt die Genehmigung Nr. 5751 vom 10.05.2024.

12 Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

13 Avverso l'autorizzazione dell'Ufficio Gestione rifiuti è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato ambientale di cui all'articolo 2 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche.

L'imposta di bollo è assolta a mezzo di contrassegno telematico con codice numerico 01231077453743 del 02.07.2024.

La presente sostituisce l'autorizzazione n. 5751 del 10.05.2024.

Amtsdirektor / Direttore d'ufficio
Giulio Angelucci

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 weisen wir Sie darauf hin, dass das Informationsblatt mit den Hinweisen zur personenbezogenen Datenverarbeitung gemäß Artikel 13 auf folgender Webseite der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz veröffentlicht ist: <http://umwelt.provinz.bz.it/schutz-personenbezogener-daten.asp>.

In base al Regolamento europeo di protezione dei dati personali (UE) 2016/679, Vi comunichiamo che l'informativa con le indicazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 è consultabile sul sito web dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima al seguente link: <http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-personali.asp>.

Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: GIULIO ANGELUCCI

unterzeichnet am / sottoscritto il: 06.11.2024

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 06.11.2024 erstellte Ausfertigung

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 06.11.2024