



Kräuter, Gemüsepflanzen und Gemüsesaatgut	Pflanzenpass	Unionsquarantäneschädlinge	Unionsgeregelt Nicht-Quarantäneschädlinge - RNQP
	Pflanzen und Vermehrungsmaterial, für deren Weitergabe zur gewerblichen Verwendung oder durch Fernabsatz ein Pflanzenpass benötigt wird.	Unionsquarantäneschädlinge sind für das gesamte Gebiet der EU von großer Bedeutung. Sie unterliegen amtlichen Überwachungs- und Bekämpfungsmaßnahmen (Meldepflicht für Unternehmer und Privatpersonen!). * Kennzeichnung für in Südtirol besonders wichtige Unionsquarantäneschädlinge	Schadorganismen, die im Pflanzmaterial nicht vorkommen dürfen (Meldepflicht für Produktions- und Vermarktungsbetriebe von Pflanzmaterial!).
Rechtsgrundlage	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/2072 - Anhang XIII	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/2072 Anhang II	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/2072 - Anhang IV, Teil D, F und I
Solanum lycopersicum Tomate	Alle zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen <u>und</u> Samen	Insekten - Anastrepha ludens* - Anthonomus eugenii* - Bactericera cockerelli - Bactrocera dorsalis* - Bactrocera latifrons - Bactrocera tryoni - Bemisia tabaci (nicht-europäische Populationen) - Ceratitis rosa - Ceratothripoides claratris - Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata - Diabrotica undecimpunctata howardi - Diabrotica virgifera zeae - Epitrix spp. - Helicoverpa zea - Hishimonus phycitis - Keiferia lycopersicella - Liriomyza sativae - Popillia japonica* - Prodiptosis longifila - Scirtothrips dorsalis - Spodoptera frugiperda* - Spodoptera littoralis - Spodoptera litura - Thrips palmi - Thaumatotibia leucotreta - Zeugodacus cucurbitae Nematoden - Globodera pallida - Globodera rostochiensis - Meloidogyne fallax - Meloidogyne graminicola - Meloidogyne chitwoodi - Nacobbus aberrans Bakterien - Clavibacter sepedonicus - Ralstonia pseudosolanacearum, R. solanacearum	RNQP auf Pflanzmaterial Bakterien - Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (<u>bereits in Südtirol aufgetreten!</u>) - Xanthomonas euvesicatoria - Xanthomonas gardneri - Xanthomonas perforans - Xanthomonas vesicatoria Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen - Potato spindle tuber viroid - Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)* - Tomato spotted wilt tospovirus - Tomato yellow leaf curl virus RNQP auf Saatgut Bakterien - Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (<u>bereits in Südtirol aufgetreten!</u>) - Xanthomonas euvesicatoria - Xanthomonas gardneri - Xanthomonas perforans - Xanthomonas vesicatoria Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen - Pepino mosaic virus - Potato spindle tuber viroid - Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)*



		- Synchytrium endobioticum Pilze - Puccinia pitteriana - Septoria malagutii - Thecaphora solani Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen - Andean potato latent virus - Andean potato mottle virus - Beet curly top virus - Chrysanthemum stem necrosis virus - Potato black ringspot virus - Tobacco ringspot virus - Tomato leaf curl New Dehli virus (ToLCNDV) - Tomato chocolate virus - Tomato marchitez virus - Tomato ringspot virus - bestimmte Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen von Solanum lycopersicum	
Beta vulgaris Rote Bete, Mangold	Alle zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen außer Samen	Insekten - Diabrotica undecimpunctata howardi - Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata - Epitrix spp. - Spodoptera frugiperda* Nematoden - Meloidogyne graminicola - Meloidogyne chitwoodi - Meloidogyne fallax - Nacobbus aberrans Bakterien - Clavibacter sepedonicus Pilze - Phymatotrichopsis omnivora Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen - Beet curly top virus	



Solanum melongena Aubergine	Alle zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen außer Samen	Insekten - Anthonomus eugenii* - Bactericerca cockerelli* - Bactrocera dorsalis* - Bactrocera latifrons - Bactrocera tryoni - Bemisia tabaci (nicht-europäische Populationen) - Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata - Diabrotica undecimpunctata howardi - Epitrix spp. - Helicoverpa zea - Hishimonus phycitis - Keiferia lycopersicella - Liriomyza sativae - Popillia japonica* - Premnotypes spp. (nicht-europäische Arten) - Scirtothrips dorsalis - Spodoptera frugiperda* - Thaumatotibia leucotreta* - Thrips palmi Nematoden - Meloidogyne graminicola - Meloidogyne chitwoodi - Globodera pallida - Globodera rostochiensis Bakterien - Ralstonia solanacearum, R. pseudosolanacearum - Synchytrium endobioticum Pilze - Phymatotrichopsis omnivora Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen - Tomato leaf curl New Dehli virus (ToLCNDV) - Andean potato latent virus - Andean potato mottle virus - Potato black ringspot virus - Tobacco ringspot virus - bestimmte Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen von Solanum melongena	Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen - Tomato spotted wilt tospovirus
Capsicum annuum Paprika	Alle zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen <u>und</u> Samen	Insekten - Anastrepha fraterculus - Anastrepha suspensa - Anthonomus eugenii* - Bactericerca cockerelli* - Bactrocera dorsalis* - Bactrocera latifrons - Bactrocera tryoni - Bemisia tabaci (nicht-europäische Populationen)	RNQP auf Pflanzmaterial Bakterien - Xanthomonas euvesicatoria - Xanthomonas gardneri - Xanthomonas perforans - Xanthomonas vesicatoria Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen - Potato spindle tuber viroid - Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)*



		- Ceratothripoides claratris - Dacus ciliatus - Epitrix spp. - Helicoverpa zea - Liriomyza sativae - Prodiplosis longifila - Scirtothrips dorsalis - Spodoptera frugiperda* - Thaumatotibia leucotreta* - Thrips palmi - Unaspis citri - Zeugodacus cucurbitae Nematoden - Meloidogyne graminicola - Meloidogyne chitwoodi - Nacobbus aberrans Bakterien - Ralstonia solanacearum, R. pseudosolanacearum Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen - Beet curly top virus - Potato black ringspot virus - Tobacco ringspot virus - Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV) - Tomato marchitez virus - bestimmte Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen von Capsicum annuum	- Tomato spotted wilt tospovirus RNQP auf Saatgut Bakterien - Xanthomonas euvesicatoria - Xanthomonas gardneri - Xanthomonas perforans - Xanthomonas vesicatoria Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen - Potato spindle tuber viroid - Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)*
Anderes Gemüse (Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, Allium spp. Etc.)	Alle zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen <u>und</u> Samen von Allium cepa, Allium porrum, Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, Brassica rapa	Insekten - Bactrocera dorsalis* (Phaseolus vulgaris, Cucumis sativum) - Bactrocera zonata* (Cucumis sativum) - Bemisia tabaci (nicht-europäische Populationen; Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, Cucumis sativum) - Ceratothripoides claratris - Diabrotica undemcimpunctata undemcimpunctata (Pisum sativum, Cucumis sativum, Cucurbita pepo) - Epitrix tuberis (Lactuca sativa, Cucurbita pepo) - Helicoverpa zea (Phaseolus vulgaris) - Liriomyza sativae (Cucurbita pepo, Cucumis sativum, Pisum sativum) - Popillia japonica* (Phaseolus vulgaris, Asparagus officinalis) - Prodiplosis longifila (Allium cepa, Pisum sativum) - Spodoptera frugiperda* - Thrips palmi (Pisum sativum, Lactuca sativa Cucumis sativum, Cucurbita pepo) Nematoden - Meloidogyne graminicola (Allium cepa, Phaseolus vulgaris, Lactuca sativa, Cucumis sativum) - Meloidogyne chitwoodi (Phaseolus vulgaris, Allium cepa)	RNQP auf Pflanzgut Nematoden - Ditylenchus dipsaci (Allium spp.) Pilze - Fusarium spp. (Asparagus officinalis) - Helicobasidium brebissonii (Asparagus officinalis) - Stromatinia cepivora (Allium spp.) - Verticillium dahlia (Cynara cardunculus) Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen - Leek yellow stripe virus (Allium spp.) - Onion yellow dwarf virus (Allium spp.) - Tomato spotted wilt tospovirus (Lactuca sativa) RNQP auf Saatgut Bakterien - Xanthomonas axonopodis (Phaseolus vulgaris) - Xanthomonas fuscans (Phaseolus vulgaris) Insekten - Acanthoscelus abtectus (Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris) - Bruchus pisorum (Pisum sativa)



		- Meloidogyne fallax (Asparagus officinalis, Lactuca sativa) Pilze - Phymatotrichopsis omnivora (Phaseolus vulgaris) Bakterien - Curtobacterium flaccumfaciens - Ralstonia solanacearum, R. pseudosolanacearum (Phaseolus vulgaris) Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen - Beet curly top virus (Phaseolus vulgaris, Cucumis sativum) - Tomato leaf curl New Dehli virus (ToLCNDV) (Cucurbita pepo, Cucumis sativum)	Nematoden - Ditylenchus dispaci (Allium cepa, Allium porrum)
Kräuter (Salvia rosmarinus, Lavandula spp., Petroselinum crispum, Ocimum basilicum, Salvia officinalis)	Alle zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen außer Samen	Insekten - Bemisia tabaci (nicht-europäische Populationen; Salvia rosmarinus, Salvia officinalis, Ocimum basilicum) - Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata (Petroselinum crispum) - Liriomyza sativae - Popillia japonica* (Ocimum basilicum) - Prodiptosis longifila (Petroselinum crispum) - Spodoptera frugiperda* (Ocimum basilicum) - Thrips palmi (Ocimum basilicum, Petroselinum crispum) Nematoden - Meloidogyne chitwoodi (Petroselinum crispum) Pilze - Phymatotrichopsis omnivora (Petroselinum crispum) Bakterien - Ralstonia solanacearum, R. pseudosolanacearum (Petroselinum crispum) - Xylella fastidiosa* (Lavandula spp., Salvia rosmarinus) Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen - Beet curly top virus (Petroselinum crispum)	Viren, Viroide, virusähnliche Krankheiten und Phytoplasmen - Candidatus Phytoplasma solani (Lavandula spp.)

Sämtliche Angaben haben informativen Charakter, ohne rechtliche Bedeutung – Rechtsgrundlage: D-VO (EU) 2019/2072; Stand: 01.2025