

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

- 1.1 Termékazonosító** : Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna
- 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**
- Az anyag/keverék felhasználása** : Poltúrok és viaszkeverékek
- Ellenjavallt felhasználások** : Senki által nem ismert.
- 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai** : S.C. Johnson Kft
Hungary - 1124 Budapest
Apor Vilmos tér 6
- Telefon** : Tel: +36-1-2248402
Fax: +36-1-2248405
- Email cím** : Email, vevoszolgalat@scj.com,
Internet: www.scjohnson.com
- 1.4 Sürgősségi telefonszám** : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma:
06-80-201-199 (ingyenes, éjjel-nappal hívható)

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP).

A termék nem felel meg a 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozási kritériumoknak egy veszélyességi osztályban sem.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 EC CLP rendelet szerint

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

(P102) Gyermekektől elzárva tartandó.

Tartalmaz

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, Metil-izothiazolinon, 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

- 2.3 Egyéb veszélyek** : Nem meghatározott

**Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**3.2 Keverékek****Veszélyes komponensek**

Kémiai név	CAS szám/EC No	Reg. No	A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP).	Tömegszázalék
ammónia	1336-21-6 215-647-6	01-2119982985-14	Bőrmarás 1B. Alkategória H314 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció 3. Kategória H335 Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély 1. Kategória H400 Akut toxicitás 4. Kategória H302 M-Faktor Akut - 1	≥ 0.10 - < 0.50
3-jodo-2propinil butilkarbamát	55406-53-6 259-627-5	01-2120762115-60	Akut toxicitás 4. Kategória H302 Akut toxicitás 3. Kategória H331 Súlyos szemkárosodás 1. Kategória	≥ 0.00 - < 0.10

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

			H318 Bőrszenzibilizáció 1. Kategória H317 Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció 1. Kategória H372 Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély 1. Kategória H400 Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély 1. Kategória H410 M-Faktor Akut - 10 M-Faktor Krónikus - 1	
--	--	--	--	--

MK anyag				
kálium-hidroxid	1310-58-3 215-181-3	01-2119487136-33	Súlyos szemkárosodás 1. Kategória H318 Akut toxicitás 4. Kategória H302 Bőrmarás 1A. Alkategória H314	≥ 0.00 - < 0.10

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

2-(2-butoxiethoxy)etanol	112-34-5 203-961-6	01-2119475104-44	Szemirritáció 2A. Kategória H319	>= 0.00 - < 0.10
2-butoxiethanol	111-76-2 203-905-0	01-2119475108-36	Akut toxicitás 4. Kategória H302 Akut toxicitás 4. Kategória H312 Akut toxicitás 4. Kategória H332 Bőrirritáció 2. Kategória H315 Szemirritáció 2. Kategória H319	>= 0.00 - < 0.10
bután-1-ol	71-36-3 200-751-6	01-2119484630-38	Tűzveszélyes folyadékok 3. Kategória H226 Akut toxicitás 4. Kategória H302 Bőrirritáció 2. Kategória	>= 0.00 - < 0.10

**Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

			H315 Súlyos szemkárosodás 1. Kategória	
			H318 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció 3. Kategória	
			H336 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció 3. Kategória	
			H335 Akut toxicitás 4. Kategória	
			H332	

További információk.

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS**4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

- Belégzés : Nincsenek speciális követelmények.
- Bőrrel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Szemmel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés : Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

**Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Szem	:	Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
Hatások a bőrre	:	Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
Belégzés	:	Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
Lenyelés	:	Hasfájást okozhat. Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**5.1 Oltóanyag**

Alkalmazható	:	A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.
Nem alkalmazható	:	Nem meghatározott

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek : Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások : Személyi védőfelszerelést kell használni.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések : Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.
Kerülje el nagy mennyiségű anyag csatornába jutását.
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy

**Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

elfolyást meg kell akadályozni.

A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

: Inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni.
Takarítsa fel a kifröccsent anyagot.
Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

: A személyi védelemről lásd a 8. részt.
Az ártalmatlanítással kapcsolatos szempontokat a 13. szakasz tartalmazza.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

: A személyi védelemről lásd a 8. részt.
A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

: Nem szabad fagyasztani.
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

: Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)
Politúrok és viaszkeverékek

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**8.1 Ellenőrzési paraméterek****Munkahelyi vegyi anyag határértékek**

Komponensek	CAS szám	mg/m ³	ppm	Az expozíciós út	Lista
kálium-hidroxid	1310-58-3	2 mg/m ³	Nincs adat	Nincs adat	HU_STEL
		2 mg/m ³	Nincs adat	Nincs adat	HU_TWA
2-(2-butoxi)etanol	112-34-5	101.2 mg/m ³	15 ppm	Nincs adat	EUOEL_STEL
		67.5 mg/m ³	10 ppm	Nincs adat	EUOEL_TWAS
		101.2 mg/m ³	Nincs adat	Nincs adat	HU_STEL
		67.5 mg/m ³	Nincs adat	Nincs adat	HU_TWA

**Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

2-butoxietanol	111-76-2	98 mg/m ³	20 ppm	Nincs adat	EUOEL_TWAS
		246 mg/m ³	Nincs adat	Nincs adat	HU_STEL
		98 mg/m ³	Nincs adat	Nincs adat	HU_TWA
bután-1-ol	71-36-3	90 mg/m ³	Nincs adat	Nincs adat	HU_STEL
		45 mg/m ³	Nincs adat	Nincs adat	HU_TWA

Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

- Légutak védelme : Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre.
- Kézvédelem : Hosszú vagy ismételt érintkezés esetén védőkesztyűt kell viselni.
Nitril kesztyű – Vastagság 0.12 mm; Áthatolási idő > 2 óra.
- Szem- / arcvédelem : Nincsenek speciális követelmények.
- Bőr- és testvédelem : Nincsenek speciális követelmények.
- Egyéb információk : Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.
- Környezetvédelmi kitettség szabályozása : Lásd a 6. szakaszt.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

- Külső jellemzők : folyadék
- Szín : barna
- Szag : virágos
- Szagküszöbérték : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
- pH-érték : 8 - 9
a (25 °C)

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

Olvadáspont / fagyáspont	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Lobbanáspont	: > 96 °C Módszer: ISO 3679
Párolgási sebesség	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Tűzvesélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	: Nem tartja fenn az égést.
Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Gőznyomás	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Gőzsűrűség	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Relatív sűrűség	: 1.014 g/cm ³ a 25 °C
Oldékonyság (oldékonyságok)	: teljesen oldható
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Öngyulladási hőmérséklet	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Bomlási hőmérséklet	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Dinamikus viszkozitás	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Kinematikus viszkozitás	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Robbanásveszélyes tulajdonságok	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Oxidáló tulajdonságok	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

9.2 Egyéb információk

Egyéb információk : Nem meghatározott :

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

**Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

10.1 Reakciókészség : Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

10.2 Kémiai stabilitás : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége : Senki által nem ismert.

10.4 Kerülendő körülmények : Szélsőséges hőmérséklet és közvetlen napfény.

10.5 Nem összeférhető anyagok : Senki által nem ismert.

10.6 Veszélyes bomlástermékek : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ****Akut toxicitás, szájon át**

Név	Módszer	Faj	Dózis
Termék	LD50 Számolt	Nincs adat	> 2,000 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés

Név	Módszer	Faj	Dózis	Expozíciós idő
Termék	LC50 (por és köd) Számolt	Nincs adat	> 5 mg/l	Nincs adat

Akut toxicitás, bőrön át

Név	Módszer	Faj	Dózis
Termék	LD50 Számolt	Nincs adat	> 2,000 mg/kg

Akut toxicitás, szájon át

Név	Módszer	Faj	Dózis
ammónia	LD50	Patkány	350 mg/kg

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

3 jodo-2propinil butilkarbamát	LD50	Patkány	1,470 mg/kg
--------------------------------	------	---------	-------------

Akut toxicitás, belélegzés

Név	Módszer	Faj	Dózis	Expozíciós idő
ammónia	LC50 (gőz)	Nincs adat	> 5.0 mg/l	1 h
3 jodo-2propinil butilkarbamát	LC50 (por és köd)	Patkány	0.67 mg/l	Nincs adat

Akut toxicitás, bőrön át

Név	Módszer	Faj	Dózis
ammónia	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
3 jodo-2propinil butilkarbamát	LD50	Patkány	> 2,000 mg/kg

Bőrkorrózió/bőrirritáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Bőrszenzibilizáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírsejt-mutagenitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciót károsító tulajdonság : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

Ismétlődő expozíció utáni
célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Termék : Magát a terméket még nem vizsgálták.

12.1 Mérgező**Toxicitás halakra**

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
ammónia	LC50	Hal	0.89 mg/l	96 h
3 jodo-2propinil butilkarbamát	LC50	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	0.067 - 0.072 mg/l	96 h
	NOEC	Pimephales promelas (Fürge cselle)	0.0084 mg/l	35 d
kálium-hidroxid	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-(2-butoxiethoxy)etanol	LC50 statikus teszt	Lepomis macrochirus (Naphal)	1,300 mg/l	96 h
2-butoxiethanol	LC50 statikus teszt	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	1,474 mg/l	96 h
	NOEC	Danio rerio (zebrahal)	> 100 mg/l	21 d
bután-1-ol	LC50 OECD vizsgálati iránymutatásai 203	Pimephales promelas (Fürge cselle)	1,376 mg/l	96 h

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

--	--	--	--	--

Toxicitás a vízi gerinctelen állatokra

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
ammónia	EC50	daphnia pulex	0.66 mg/l	48 h
3 jodo-2propinil butilkarbamát	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	0.16 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	0.05 mg/l	21 d
kálium-hidroxid	Nincs adat			
2-(2-butoxi)etanol	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	> 100 mg/l	48 h
2-butoxi)etanol	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	> 1,000 mg/l	48 h
	NOEC félstatikus teszt	Daphnia magna	100 mg/l	21 d
bután-1-ol	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	1,328 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	4.1 mg/l	21 d

Toxicitás a vízi növényekre

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
ammónia	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
3 jodo-2propinil butilkarbamát	ErC50	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	0.053 mg/l	72 h
kálium-hidroxid	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-(2-butoxi)etanol	EC50 Növekedés gátlás	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	> 100 mg/l	96 h
2-butoxi)etanol	elektrosztatikus Nincs adat	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld)	911 mg/l	72 h

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

		alga)		
bután-1-ol	EC50	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	225 mg/l	96 h

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Komponens	Biológiai lebomlás	Expozíciós idő	Összefoglalás
ammónia	Nincs adat	Nincs adat	Biológiailag könnyen lebontható.
3 jodo-2propinil butilkarbamát	Nincs adat	Nincs adat	Biológiailag könnyen lebontható.
kálium-hidroxid	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-(2-butoxi)etanol	80 - 90 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
2-butoxi)etanol	90.4 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
bután-1-ol	92 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Komponens	Biokoncentrációs tényező (BCF)	Partíciós Koefficiens n-oktanol/víz (log)
ammónia	3.16 QSAR	Nincs adat
3 jodo-2propinil butilkarbamát	4.39	2.81
kálium-hidroxid	Nincs adat	0.83
2-(2-butoxi)etanol	1.12 becsült	1
2-butoxi)etanol	1.38 becsült	0.81
bután-1-ol	0.64	0.88

12.4 A talajban való mobilitás

Komponens	Végpont	Érték
ammónia	Nincs adat	Nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

3 jodo-2propinil butilkarbamát	Nincs adat	Nincs adat
kálium-hidroxid	Nincs adat	Nincs adat
2-(2-butoxi)etanol	Nincs adat	Nincs adat
2-butoxi)etanol	Koc	67
bután-1-ol	Koc	2.443

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Komponens	Eredmények
ammónia	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
3 jodo-2propinil butilkarbamát	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
kálium-hidroxid	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2-(2-butoxi)etanol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2-butoxi)etanol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
bután-1-ol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak

12.6 Egyéb káros hatások : Senki által nem ismert.**13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK****13.1 Hulladékkezelési módszerek**

Termék : A hulladékot nem szabad a csatornába engedni.
Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizet
vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal.
Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti
törvényekkel összhangban történjen.
Ujrahasznosítható csomagolóanyag

Csomagolás : Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**Szárazföldi szállítás**

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

**Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

Tengeri szállítás

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

Légi szállítás

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok****: Kémiai biztonság:**

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú és a 2004. évi XXVI. számú törvény

2000. évi XXV. És a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet: az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról

Veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet.

67/548/EGK a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv

1999/45/EGK veszélyes keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv

1907/2006 EK (REACH) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

453/2010/EK REACH rendelet II. mellékletét módosító EU rendelet

2015/830 EK a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (GHS)

648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerokról

Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete.

Munkavédelem:

Az 1993. évi XCIII. Törvény.

Tűzvédelem:

28/2011 (IX.6.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996.(XII.29.) BM rendelet – tűzvédelmi szabályzat készítéséről

Hulladékgazdálkodás

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos

**Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

tevékenységek végzésének feltételeiről
72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés : Nincsen kötelező a fogyasztói kiszerelések számára.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Lehetőség szerint a módosítások dupla vonallal (II) vannak jelölve a bal oldali margón.

Rövidítések vagy betűszavak vannak használva

EK - Európai Közösség
EGK - Európai Gazdasági Közösség
CLP - Osztályozás Címkézés és Csomagolás
EN - Európai Szabvány vagy Európai Norma
PBT - Perzisztens Bioakkumulatív vagy Toxikus
vPvB - nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
ENSZ - Egyesült Nemzetek Szövetsége

Kiértékelési eljárások

Ha nincsen másként meghatározva a 11. pontban, az emberi egészség osztályozásra használt levezetési eljárás a megfelelő számtási módszer a (EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

Ha nincsen másként meghatározva a 12. pontban, a környezeti osztályozásra használt levezetési eljárás az összegzése az osztályozott összetevők módszerének a (EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

Az H-mondatok teljes szövege

H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302	Lenyelve ártalmas.
H312	Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Kiwi Shine&Protect önfényező cipőápolószer barna**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 10.03.2021

Készítés dátuma 23.02.2015

Specifikáció Szám: 350000030174

H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H331	Belélegezve mérgező.
H332	Belélegezve ártalmas.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H372	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.