

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EU rendelet, annak módosításai és helyesbítései szerint)
Terméknév: JP AUTO Bug & Tar Remover Bogárodó Folyadék



Előző verzió: 1.0/HU
Változat: 1.1/HU

Készült: 2021.02.04.
Felülvizsgálat: 2023.11.22.

1. SZAKASZ: SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

JP Auto Bug & Tar Remover Bogárodó Folyadék

Az anyag szerves keverék.

UFI: V300-00EW-C00R-HPNM

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználás: rovaroldó koncentrátum. Ipari és lakossági célra egyaránt.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazza:

Név: Jász-Plasztik Kft.

Cím: H – 5100 Jászberény, Necsó telep 1.

Tel: +36 57/413-413

E-mail: jpakku@jp.hu

Web: www.carkit.hu

Biztonsági adatlapért felelős e-mail címe: jpakku@jp.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Név: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

Cím: H - 1096 Budapest Albert Flórián út 2-6.

Tel.: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható - csak Magyarországról)

+36 1 476 646 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható - külföldről is)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyességi osztály: Eye. Dam.

Figyelmeztető mondat: **H318** Súlyos szemkárosodást okoz.

2.2. Címkézési elemek

Címkézési elemek az 1272/2008/EK szerint

Figyelmeztetés: Veszély

GHS piktogram:



Figyelmeztető mondat:

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:

P102

Gyermekektől elzárva tartandó.

P280

Szemvédő használata kötelező.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:

--

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EU rendelet, annak módosításai és helyesbítései szerint)
Terméknév: JP AUTO Bug & Tar Remover Bogárolódó Folyadék



Előző verzió: 1.0/HU
Változat: 1.1/HU

Készült: 2021.02.04.
Felülvizsgálat: 2023.11.22.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:

P305+P351+P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.
Az öblítés folytatása.

P337+P313

Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok – Tárolás:

--

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:

P501

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség:

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: lakossági forgalmazás esetén szükséges

2.3. Egyéb veszélyek

A keverék egyetlen komponense sem PBT, vPvB besorolású, és nem rendelkezik endokrin károsító tulajdonságokkal.

3. SZAKASZ: SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Kémiai jelleg: ioncserélt víz, 5-15% nem ionos felületaktív anyagok, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, színezék

Veszélyes összetevők:

Megnevezés	CAS szám	Veszélyjel/ Vesz. oszt. és kategória	Kockázati mondat/Figyelmeztető mondat	Konc. tömeg %
Alkil-éterszulfát C12-C14, nátrium sója, 1-2,5 EO	CAS: 68891-38-3 EINECS:500-234-8	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1	H315 H318	< 5
Alkoholok, C12-15, etoxilált	CAS: 68131-39-5 EK: polimer	Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 3 Eye Dam. 1	H302 H412 H318	< 6
Nátrium metaszilikát	CAS: 6834-92-0 EK: 229-912-9	Acute tox. 4 Skin Corr. 1B Spec. Target Organ Toxicity 3	H302 H314 H335	< 0,3

Az anyagok osztályozására vonatkozó adatok a termék gyártójától átvett adatok.

A H-mondatok szövegét és a rövidítések jelentését lásd a 16. SZAKASZBAN.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés: vigyük a sérültet friss levegőre, hívjunk orvost.

Bőr: Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. Szappanos vízzel le kell mosni, bőrpanaszok esetén forduljunk orvoshoz.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EU rendelet, annak módosításai és helyesbítései szerint)
Terméknév: JP AUTO Bug & Tar Remover Bogárodó Folyadék



Előző verzió: 1.0/HU
Változat: 1.1/HU

Készült: 2021.02.04.
Felülvizsgálat: 2023.11.22.

Szem: a szembe került anyagot bő vízzel mossuk ki 10-15 percen keresztül, panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Lenyelés: Tilos hányatni! A szájüreget tisztítsuk ki és forduljunk orvoshoz.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Nincs adat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneteknek megfelelően kell kezelni.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag: Alkoholálló hab, porral oltó, vízpermet sugár - az égő környezetnek megfelelően.
Nem alkalmazható oltóanyag: nem ismert.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nem ismert.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális tűzoltó védőfelszerelés: A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedés: Lásd 8. SZAKASZ-t.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szükséges.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Kiömlés szárazföldre: Zárt térben a megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. A szennyezett terület nagy mennyiségű vízzel történő mosással takarítandó fel.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Egyéni védőeszközök: lásd 8. SZAKASZ.

Veszélyes hulladék kezelése: lásd 13. SZAKASZ.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A vegyi anyagokra vonatkozó általános előírások betartandók. Megfelelő szellőztetés biztosítandó. Kerülni kell a készítmény szembe jutását. Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosási lehetőséget. A szennyezett ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni. Munkavégzés közben tilos enni, inni, dohányozni. Kezelési hőmérséklet: nincs megadva.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Eredeti, zárt tartó edényben, hűvös, jól szellőző helyen tárolandó.
Élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek elől elzárva tartandó.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EU rendelet, annak módosításai és helyesbítései szerint)
Terméknév: JP AUTO Bug & Tar Remover Bogárolódó Folyadék



Előző verzió: 1.0/HU
Változat: 1.1/HU

Készült: 2021.02.04.
Felülvizsgálat: 2023.11.22.

Tárolási hőmérséklet: max. 35°C

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Rovaroldó gépjárművekhez.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés: Nem szükséges.

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:

Szem-/arcvédelem: Védőszemüveg használata kötelező.

Bőr-/testvédelem: Nem szükséges.

Kézvédelem: Nem szükséges, érzékeny bőrűeknél rendszeres használat esetén védőkesztyű használata ajánlott.

Légutak védelme: Nem szükséges.

Környezeti expozíció ellenőrzése: A termék nem kerülhet a környezetbe.

A 8. szakasz alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyén védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot	folyékony
Szín	vörös
Szag	nincs adat
Olvadáspont	nincs adat
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány	nincs adat
Tűzveszélyesség	nem tűzveszélyes
Felső/alsó robbanási határértékek	nem robbanásveszélyes
Lobbanáspont	nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet	nem öngyulladó
Bomlási hőmérséklet	nem ismert
pH-érték (20°C-on, eredeti állapotban)	10 – 11 (20°C-on)
Kinematikus viszkozitás	nincs adat
Vízoldhatóság	korlátlanul oldódik
N-oktanol/víz megoszlási együttható log Pow:	nincs adat
Gőznyomás (20°C-on)	nincs adat
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	1,02 g/cm ³
Relatív gőzsűrűség	nincs adat
Részecskejellemzők	nincs adat

9.2. Egyéb információk

Nem ismert

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EU rendelet, annak módosításai és helyesbítései szerint)

Terméknév: JP AUTO Bug & Tar Remover Bogárolódó Folyadék



Előző verzió: 1.0/HU

Változat: 1.1/HU

Készült: 2021.02.04.

Felülvizsgálat: 2023.11.22.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nincs adat

10.2. Kémiai stabilitás

Az előírt kezelési és tárolási feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Levegővel elegyedve gyúlékony keverék képződhet, a lobbanáspont fölé történő melegítésnél vagy az anyag szétpermetezésekor. Oldószerekkel reagál.

10.4. Kerülendő körülmények

Nyílt láng használata.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidáló szerek, savak, lúgok.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Normál körülmények között nincsenek. Égés során veszélyes gázok és gőzök (pl: szén-dioxid, szén-monoxid, csekély mennyiségű kén-dioxid, egyéb szerves vegyületek), Na_2O keletkezhetnek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

a) akut toxicitás;	Nem ismert.
b) bőrkorrózió/bőrirritáció;	Ismételt és/vagy hosszantartó érintkezés során irritálhatja a bőrt.
c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció;	Szemkárosító hatású.
d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;	Ismételt és/vagy hosszantartó érintkezés során irritálhatja a bőrt.
e) csírasejt-mutagenitás;	Nem ismert.
f) rákkeltő hatás;	Nem ismert.
g) reprodukciós toxicitás;	Nem ismert.
h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);	Nem ismert.
i. ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);	Nem ismert.
j) aspirációs veszély.	Nem ismert.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagot, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Bizottság rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Bizottság (EU) 2018/605 megadott kritériumokkal.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Előírás szerint használva nem okoz jelentős környezeti hatást.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EU rendelet, annak módosításai és helyesbítései szerint)
Terméknév: JP AUTO Bug & Tar Remover Bogárolódó Folyadék



Előző verzió: 1.0/HU
Változat: 1.1/HU

Készült: 2021.02.04.
Felülvizsgálat: 2023.11.22.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiailag könnyen lebontható komponensekből áll.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nincs adat.

12.4. A talajban való mobilitás

A talajban felszívódik. Vízzel minden arányban elegyedik.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Egyetlen komponens sem PBT vagy vPvB.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amely az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelően endokrin károsító tulajdonságú anyagnak minősül.

12.7. Egyéb káros hatások

Nincs ismert.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A termék/csomagolás a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó. Minden hulladékot össze kell gyűjteni és a helyi szabályozásnak megfelelően ártalmatlanítani vagy visszanyerni. A termék nem kerülhet a talajba, élővízbe, vízfolyásokba, a kommunális hulladékba vagy a csatornába.

A termék hulladékának azonosító kódja: 20 01 30, mosószerek, melyek különböznek a 20 01 29-től.

Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget az EU, valamint az adott ország előírásait betartva kell kezelni. EWC kód: 15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok. Megjegyzés: a kiürült göngyöleg vizes mosás után újra használható.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám

Nem veszélyes áru.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nem veszélyes áru.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nem veszélyes áru.

14.4. Csomagolási csoport

Nem veszélyes áru.

14.5. Környezeti veszélyek

Nem

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs adat

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Nincsenek speciális előírások.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EU rendelet, annak módosításai és helyesbítései szerint)

Terméknév: JP AUTO Bug & Tar Remover Bogárolódó Folyadék



Előző verzió: 1.0/HU

Változat: 1.1/HU

Készült: 2021.02.04.

Felülvizsgálat: 2023.11.22.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés a keverékre nem készült.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Ez az információ jelenlegi ismereteinken alapul. A biztonsági adatlap az adott termék tekintetében került összeállításra, és kizárólag arra vonatkozik.

Biztonsági adatlap felülvizsgálatakor változott:

2023.11.22. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Rövidítések:

PBT	Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyag
vPvB	Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
Acute tox.4.	Akut toxicitás 4. kategória
Skin Irrit 2.	Bőrirritáció 2. kategória
Skin Corr 1B	Bőrmarás 1B kategória
Eye Dam. 1.	Szemkárosodás 1. kategória

Szakirodalmi hivatkozások: A komponensek regisztrációja.

Keverék osztályozásának módszere: Az osztályozás a komponensek osztályba sorolása alapján történt.

Vonatkozó H mondatok teljes szövegen, ha az a 2 – 15 szakaszban nem szerepel:

H302 - Lenyelve ártalmas.

H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 - Bőrirritáló hatású.

H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

H335 - Légúti irritációt okozhat.