

En la cría de cerdos, ¡prevenga la infestación de moscas con NEPOREX!

En la cría de cerdos, las fosas de aguas residuales situadas debajo de los animales constituyen un lugar ideal para la reproducción de las moscas. La aplicación del larvicida NEPOREX permite prevenir eficazmente el desarrollo de sus larvas, facilitando después la lucha contra las moscas adultas con AGITA.

NEPOREX es fácil de aplicar, ya sea esparciéndolo en seco o disuelto en agua mediante riego o pulverización, como en los siguientes ejemplos:



En la sala de parto, **NEPOREX** debe distribuirse uniformemente sobre la superficie de la rejilla para que pueda caer en la fosa inferior.



En los boxes, **NEPOREX** puede distribuirse eficazmente sobre toda la superficie del suelo con regadera o pulverizado...



...o bien esparciéndolo en seco, cuando las aguas residuales tienden a ser particularmente líquidas (*días muy calurosos con fuerte consumo de agua por parte de los cerdos*).



Los suelos deben tratarse con **NEPOREX** sobre toda su superficie.






Las esquinas de los boxes, especialmente en los comederos, también deben tratarse con **NEPOREX**.

NEPOREX se puede aplicar sobre los suelos de la instalación ya sea en seco, esparciéndolo o bien disuelto en agua, mediante regado o pulverización.

Para una correcta aplicación, observe las siguientes precauciones:

- Suelo con rejilla: **NEPOREX** esparcido o disuelto en agua
- Suelo con arena: **NEPOREX** disuelto en agua

Aplicar NEPOREX sobre toda la superficie:

APLICACIÓN		DOSIS	SUPERFICIE DE ESTIÉRCOL
Esparcido en seco*		250 g	10 m ²
Pulverizado		250 g / 1-4 litros	10 m ²
Regado		250 g / 10 litros	10 m ²

* Se esparcerá sólo sobre estiércol húmedo

Tiempos y modalidades de aplicación de NEPOREX

Primera aplicación • En febrero-marzo

Repetición del tratamiento

- Después de la primera aparición de las moscas y hasta acumular un máximo de 15-20 cm de nuevo material orgánico.
- Una vez al mes al inicio de la estación, después de cada 2-3 semanas

En caso de aplicación en seco, mantener a los animales fuera del contacto con el producto.

En caso de aplicación disuelto en agua, mantener a los animales fuera del contacto con el producto durante unos minutos

Utilice los insecticidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo

NEPOREX® 2SG Larvicida de gran persistencia contra las larvas de moscas que se desarrollan en el estiércol y purín de las instalaciones ganaderas. Registro n° 8712.

Elanco, Neporex y la barra diagonal son marcas registradas propiedad de o licenciadas a Eli Lilly and Company o sus filiales.

© 2017 Eli Lilly and Company y sus filiales. ESDRYNEP00001 (1)