

Nederlands

Autisme

Register

2023


Rapportage

**Deelrapportage 1:
Volwassenen met autisme over
zichzelf**




De volgende pagina's beschrijven de resultaten van de NAR-meting uit 2023 van **1327** volwassenen met autisme. Zij hebben de vragenlijst zelf ingevuld.

Figuur 1.1 Verdeling over de verschillende biologische geslachten



Figuur 1.2 Leeftijd



Gemiddelde leeftijd
Spreiding

Totaal
46 jaar
17 tot 86 jaar

Vrouwen
43 jaar
17 tot 79 jaar

Mannen
52 jaar
17 tot 86 jaar

Cijfer voor het algemeen welbevinden van volwassenen met autisme over zichzelf


Op dit moment
Schaal 1-10



In het algemeen
Schaal 1-10



Figuur 1.3 Betaald werk
'Heeft u momenteel betaald werk?'




Gemiddelde waardering werksituatie
Schaal 1-10




Figuur 1.4 Intelligentie (IQ)

- 0,3% Licht verstandelijk beperkt (IQ lager dan 70)
- 7,5% Beneden gemiddeld tot moeilijk lerend (IQ van 71 tot en met 85)
- 19,5% Gemiddeld (IQ van 86 tot en met 115)
- 51,0% Bovengemiddeld tot begaafd (IQ van 116 tot en met 130)
- 21,7% Hoogbegaafd (IQ boven 130)



Figuur 1.5 Huidige woonsituatie




Gemiddelde waardering woonsituatie


Schaal 1-10




Figuur 1.6 Woonbegeleiding



Figuur 1.7 Lichamelijke klachten in de afgelopen 4 weken




Figuur 1.8 Top 10 lichamelijke problemen



Figuur 1.9 Relationale status

- Relatie
- Geen relatie




Gemiddelde waardering relationele status

Schaal 1-10




Figuur 1.10 Actuele hulpvraag: waar heeft u op dit moment het meeste last van?




Figuur 1.11 Behandeling

Met een ‘autismegerelateerde behandeling’ wordt een behandeling bedoeld om symptomen van autisme of gerelateerde problemen te verminderen of hier beter mee leren om te gaan.




Figuur 1.12 Top 10 meest gebruikte behandelingen




Figuur 1.13 Medicatie

Met een 'autismegerelateerde medicatie' wordt medicatie bedoeld voor problemen die samen kunnen voorkomen met autisme, zoals hyperactiviteit, angst of slaapproblemen.




Figuur 1.14 Top 10 meest gebruikte medicatie



Figuur 1.15 Top 7 meest gebruikte begeleiding

Met 'begeleiding' bedoelen we professionele begeleiding of coaching in de thuissituatie of daarbuiten, bijvoorbeeld woon-, werk- of studiebegeleiding.



Gemiddelde waardering begeleiding
Schaal 1-10

