



# KANTTEILE & Zubehör

MR036 / 10 OKT. 2023

**JORISIDE**  
THE STEEL FUTURE



Joris Ide NV haftet nicht für typografische Fehler und/oder Unterschiede zwischen den Illustrationen in diesem Katalog und dem gelieferten Produkt. Joris Ide NV behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Um sicherzustellen, dass Sie die neueste Version haben, laden wir Sie ein, diesen QR-Code zu scannen, um die neueste Version über unsere Website [www.joriside.com](http://www.joriside.com) abzurufen.



## Index

|                            |    |                                |    |
|----------------------------|----|--------------------------------|----|
| Übersicht                  | 2  | Zubehör für Dachpfannenprofile | 12 |
| Zubehör für Dachprofile    | 4  | Pultdachfirst                  |    |
| Ortgangprofil Typ 1        | 4  | (Dachpfannenprofil)            | 12 |
| Stützprofil Typ 1          | 4  | Wandanschlussprofil            |    |
| Stützprofil Typ 2          | 4  | (Dachpfannenprofil)            | 12 |
| Ortgangprofil Typ 2        | 5  | Firstprofil                    |    |
| Pultdachprofil Typ 1       | 5  | (Dachpfannenprofil)            | 12 |
| Pultdachprofil Typ 2       | 5  | Ortgangblech (gezahnt,         |    |
| Rinneneinlaufblech         | 6  | Dachpfannenprofil)             | 12 |
| Wasserabweisblech          | 6  | Isolationsschutzprofil         |    |
| Wandanschlussprofil        | 6  | (Dachpfannenprofil)            | 13 |
| Außenfirst                 | 7  | Tropfblech                     |    |
| Innenfirst                 | 7  | (Dachpfannenprofil)            | 13 |
| Zahnblech                  | 7  | Kehlblech                      | 13 |
| Zubehör für Wandprofile    | 8  | Lichtdurchlässiges Zubehör     | 14 |
| Bodenanschluss-U           |    | Lichtplatten                   |    |
| (verzinktes Profil 2 mm)   | 8  | (Wand und Dach)                | 14 |
| Elementeinfassung U-Profil | 8  | JI Thermoroof                  | 14 |
| Innenecke                  | 8  | Weiteres Zubehör               | 15 |
| Außenecke                  | 9  | Befestigung                    |    |
| Haltewinkel                |    | (Dacheindeckung und Fassa-     |    |
| (verzinktes Profil 2 mm)   | 9  | denverkleidung)                | 15 |
| Tropfblech (unterer        |    | Profilfüller                   |    |
| Fassadenabschluss)         | 9  | (Wand und Dach)                | 19 |
| Lisenenprofil              | 10 |                                |    |
| Attika                     | 10 |                                |    |
| Attika-Unterkonstruktion   | 10 |                                |    |
| Mauerrandblech (gezahnt,   |    |                                |    |
| Dachpfannenprofil)         | 11 |                                |    |
| Mauerrandblech             |    |                                |    |
| (Dachpfannenprofil)        | 11 |                                |    |
| Großes Ortgangblech        |    |                                |    |
| (Dachpfannenprofil)        | 11 |                                |    |
| Kleines Ortgangblech       |    |                                |    |
| (Dachpfannenprofil)        | 11 |                                |    |

# KANTTEILE

## Kantteile & Zubehör

Die Ästhetik eines Gebäudes wird an der eingebrachten Liebe zum Detail gemessen.

Dank der Vernetzung unserer europäischen Produktionsstätten haben wir die Möglichkeit, schnell an alle Werke zu liefern. Unsere Stärke: Nähe und Reaktionsfähigkeit!

Zubehör für ein Mercedes-Benz Autohaus.




Lokaler Kundenservice.

Mit diesem Service vor Ort stellt Joris Ide sicher, dass alle Zubehörteile für die Gebäudefassade nach Ihren Wünschen hergestellt werden. Neben unserem breitgefächerten Lagerbestand, einer der größten auf dem Markt, bieten wir Ihnen zusätzlich maßgeschneiderte Möglichkeiten mit einer umfangreichen Farbauswahl.

Aus offensichtlichen wirtschaftlichen und logistischen Gründen ist es ein enormer Vorteil, Profile und passende Zubehörteile aus einer Hand zu erhalten.

Wir haben die nötige Erfahrung auch Sie bei der Verwirklichung Ihrer Projekte zu unterstützen. Sprechen Sie uns für weitere Informationen gerne an!

Aus hochwertigen Rohstoffen.






# Übersicht

| Produkt                            | Produkthöhe (mm) | Sickenhöhe (mm) | Kerndicke (mm) | Baubreite (mm) | Tafelbreite (mm) |
|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| Dachelemente - Isolierpaneele Dach |                  |                 |                |                |                  |
| JI Roof PIR 30 mm                  | 75               | 45              | 30             | 1000           | 1050             |
| JI Roof PIR 40 mm                  | 85               | 45              | 40             | 1000           | 1050             |
| JI Roof PIR 60 mm                  | 105              | 45              | 60             | 1000           | 1050             |
| JI Roof PIR 80 mm                  | 125              | 45              | 80             | 1000           | 1050             |
| JI Roof PIR 100 mm                 | 145              | 45              | 100            | 1000           | 1050             |
| JI Roof PIR 120 mm                 | 165              | 45              | 120            | 1000           | 1050             |
| JI Roof PIR 150 mm                 | 195              | 45              | 150            | 1000           | 1050             |
| JI Onduroof PIR 40 mm              | 83               | 43              | 40             | 1000           | 1100             |
| JI Onduroof PIR 60 mm              | 103              | 43              | 60             | 1000           | 1100             |
| JI Onduroof PIR 80 mm              | 123              | 43              | 80             | 1000           | 1100             |
| JI Eco PIR 30 mm                   | 63               | 33              | 30             | 1000           | 1050             |
| JI Eco PIR 40 mm                   | 73               | 33              | 40             | 1000           | 1050             |
| JI Eco PIR 60 mm                   | 93               | 33              | 60             | 1000           | 1050             |
| JI Permapan PIR 40 mm              | 64               | 24              | 40             | 1100           | 1180             |
| JI Permapan PIR 60 mm              | 84               | 24              | 60             | 1100           | 1180             |
| JI Permapan PIR 80 mm              | 104              | 24              | 80             | 1100           | 1180             |
| JI Permapan PIR 100 mm             | 124              | 24              | 100            | 1100           | 1180             |
| JI Vulcasteel Roof 50 mm           | 87               | 37              | 50             | 1000           | 1050             |
| JI Vulcasteel Roof 60 mm           | 97               | 37              | 60             | 1000           | 1050             |
| JI Vulcasteel Roof 80 mm           | 117              | 37              | 80             | 1000           | 1050             |
| JI Vulcasteel Roof 100 mm          | 137              | 37              | 100            | 1000           | 1050             |
| JI Vulcasteel Roof 120 mm          | 157              | 37              | 120            | 1000           | 1050             |
| JI Vulcasteel Roof 150 mm          | 187              | 37              | 150            | 1000           | 1050             |
| JI Vulcasteel Roof 175 mm          | 212              | 37              | 175            | 1000           | 1050             |
| JI Vulcasteel Roof 200 mm          | 237              | 37              | 200            | 1000           | 1050             |
| Dachelemente - Dachprofile         |                  |                 |                |                |                  |
| JI 18-76-988                       | 18               | 18              | -              | 988            | 1095             |
| JID 18-76-1064                     | 18               | 18              | -              | 988            | 1095             |
| JID 19-105-1050                    | 19               | 19              | -              | 1050           | 1123             |
| JI 19-155-1090                     | 19               | 19              | -              | 1090           | 1115             |
| JID 27-111-1000                    | 27               | 27              | -              | 1000           | 1105             |
| JID 30-220-1100                    | 30               | 30              | -              | 1100           | 1141             |
| JI 33-250-1000                     | 33               | 33              | -              | 1000           | 1050             |
| JI 35-207-1035                     | 35               | 35              | -              | 1035           | 1085             |
| JID 35-207-1035                    | 35               | 35              | -              | 1035           | 1076             |
| JI 40-183-915                      | 40               | 40              | -              | 915            | 950              |
| JID 40-183-915                     | 40               | 40              | -              | 915            | 950              |
| JI 45-333-1000                     | 45               | 45              | -              | 1000           | 1050             |
| JID 45-333-1000                    | 45               | 45              | -              | 1000           | 1043             |
| JD 45-333-1000 SF                  | 45               | 45              | -              | 1000           | 1060             |
| JI 46-150-900                      | 46               | 46              | -              | 900            | 1030             |
| JID 50-250-1000                    | 50               | 50              | -              | 1000           | 1051             |
| JID 56-317-945                     | 56               | 56              | -              | 945            | 1039             |
| Tragschalen                        |                  |                 |                |                |                  |
| JID 85-280-1120                    | 85               | 85              | -              | 1120           | -                |
| JID 89-305-915                     | 89               | 89              | -              | 915            | -                |
| JID 100-275-825                    | 100              | 100             | -              | 825            | -                |
| JID 106-250-750                    | 106              | 106             | -              | 750            | -                |
| JID 137-310-930                    | 137              | 137             | -              | 930            | -                |
| JID 153-280-840                    | 153              | 153             | -              | 840            | -                |
| JID 158-250-750                    | 158              | 158             | -              | 750            | -                |
| JID 200-375-750                    | 200              | 200             | -              | 750            | -                |

# Übersicht


| Produkt                           | Produkthöhe (mm) | Sickenhöhe (mm) | Kerndicke (mm) | Baubreite (mm) | Tafelbreite (mm) |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| Isolierpaneele Wand               |                  |                 |                |                |                  |
| JI Wall 1000 VB PIR 60 mm         | 60               | -               | 60             | 1000           | -                |
| JI Wall 1000 VB PIR 80 mm         | 80               | -               | 80             | 1000           | -                |
| JI Wall 1000 VB PIR 100 mm        | 100              | -               | 100            | 1000           | -                |
| JI Wall 1000 VB PIR 120 mm        | 120              | -               | 120            | 1000           | -                |
| JI Wall 1000 VB PIR 150 mm        | 150              | -               | 150            | 1000           | -                |
| JI Wall PIR 40 mm                 | 40               | -               | 40             | 1150           | -                |
| JI Wall PIR 60 mm                 | 60               | -               | 60             | 1150           | -                |
| JI Wall PIR 80 mm                 | 80               | -               | 80             | 1150           | -                |
| JI Wall PIR 100 mm                | 100              | -               | 100            | 1150           | -                |
| JI Wall PIR 120 mm                | 120              | -               | 120            | 1150           | -                |
| JI Wall PIR 150 mm                | 150              | -               | 150            | 1150           | -                |
| JI Wall PIR 170 mm                | 170              | -               | 170            | 1150           | -                |
| JI Wall PIR 200 mm                | 200              | -               | 200            | 1150           | -                |
| JI Wall PIR 220 mm                | 220              | -               | 220            | 1150           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 1000 VB 50 mm  | 50               | -               | 50             | 1000           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 1000 VB 60 mm  | 60               | -               | 60             | 1000           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 1000 VB 80 mm  | 80               | -               | 80             | 1000           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 1000 VB 100 mm | 100              | -               | 100            | 1000           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 1000 VB 120 mm | 120              | -               | 120            | 1000           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 1000 VB 150 mm | 150              | -               | 150            | 1000           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 1000 VB 175 mm | 175              | -               | 175            | 1000           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 1000 VB 200 mm | 200              | -               | 200            | 1000           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 1000 VB 220 mm | 220              | -               | 220            | 1000           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 1000 VB 240 mm | 240              | -               | 240            | 1000           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 50 mm          | 50               | -               | 50             | 1130           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 60 mm          | 60               | -               | 60             | 1130           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 80 mm          | 80               | -               | 80             | 1130           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 100 mm         | 100              | -               | 100            | 1130           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 120 mm         | 120              | -               | 120            | 1130           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 150 mm         | 150              | -               | 150            | 1130           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 175 mm         | 175              | -               | 175            | 1130           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 200 mm         | 200              | -               | 200            | 1130           | -                |
| JI Vulcasteel Wall 240 mm         | 240              | -               | 240            | 1130           | -                |
| Wandprofile                       |                  |                 |                |                |                  |
| JI 18-76-988                      | 18               | 18              | -              | 988            | 1095             |
| JID 18-76-1064                    | 18               | 18              | -              | 988            | 1095             |
| JID 19-105-1050                   | 19               | 19              | -              | 1050           | 1123             |
| JI 19-155-1090                    | 19               | 19              | -              | 1090           | 1115             |
| JID 27-111-1000                   | 27               | 27              | -              | 1000           | 1105             |
| JID 30-220-1100                   | 30               | 30              | -              | 1100           | 1141             |
| JI 35-207-1035                    | 35               | 35              | -              | 1035           | 1085             |
| JID 35-207-1035                   | 35               | 35              | -              | 1035           | 1076             |
| JI 40-183-915                     | 40               | 40              | -              | 915            | 950              |
| JID 40-183-915                    | 40               | 40              | -              | 915            | 950              |
| JI 46-150-900                     | 46               | 46              | -              | 900            | 1030             |
| JID 50-250-1000                   | 50               | 50              | -              | 1000           | 1051             |

## Ortgangprofil Typ 1




| Artikel | Produkt       | Länge (mm) | a (mm) | b (mm)           |
|---------|---------------|------------|--------|------------------|
| 3108    | Dach-elemente | max. 6000  | 150    | Produkthöhe + 75 |
| 3108    | Dach-elemente | max. 6000  | 200    | Produkthöhe + 75 |
| 3108    | Dach-elemente | max. 6000  | 250    | Produkthöhe + 75 |

## Stützprofil Typ 1



| Artikel | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) | a          |
|---------|------------|---------------|------------|
| 3106    | max. 6000  | 155           | Profilhöhe |


## Stützprofil Typ 2



| Artikel | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) | a          |
|---------|------------|---------------|------------|
| 3102    | 6000       | 110           | Profilhöhe |


Die abgebildeten Kantenteile entsprechen unserem Standardsortiment. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Anfragen ein, sprechen Sie uns einfach an.  
Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.

## Ortgangprofil Typ 2




| Artikel | Produkt       | Länge (mm) | a (mm) | b (mm)      |
|---------|---------------|------------|--------|-------------|
| 3107    | Dach-elemente | max. 6000  | 150    | Produkthöhe |
| 3107    | Dach-elemente | max. 6000  | 200    | Produkthöhe |
| 3107    | Dach-elemente | max. 6000  | 250    | Produkthöhe |

## Pulldachprofil Typ 1



| Artikel | Produkt       | Länge (mm) | a (mm) | $\alpha$      |
|---------|---------------|------------|--------|---------------|
| 3107    | Dach-elemente | max. 6000  | 150    | bitte angeben |
| 3107    | Dach-elemente | max. 6000  | 200    | bitte angeben |
| 3107    | Dach-elemente | max. 6000  | 250    | bitte angeben |


## Pulldachprofil Typ 2



| Artikel | Produkt       | Länge (mm) | a (mm)      | $\alpha$      |
|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 3106    | Dach-elemente | max. 6000  | Produkthöhe | bitte angeben |


Die abgebildeten Kantteile entsprechen unserem Standardsortiment. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Anfragen ein, sprechen Sie uns einfach an.  
Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.

## Rinneneinlaufblech




| Artikel | Produkt             | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) | $\alpha$      |
|---------|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 3102    | <i>Dachelemente</i> | max. 6000  | 240           | bitte angeben |

## Wasserabweisblech



| Artikel | Produkt             | Länge (mm) | a (mm)              | $\alpha$      |
|---------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| 3104    | <i>Dachelemente</i> | max. 6000  | Produkthöhe + 20 mm | bitte angeben |

## Wandanschlussprofil




| Artikel | Produkt             | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) | $\alpha$      |
|---------|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 3106    | <i>Dachelemente</i> | 6000       | 400           | bitte angeben |

Die abgebildeten Kantenteile entsprechen unserem Standardsortiment. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Anfragen ein, sprechen Sie uns einfach an.  
Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.




## Außenfirst




| Artikel | Produkt      | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) | α             |
|---------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 12299   | Dachelemente | max. 6000  | 600           | bitte angeben |

## Innenfirst



| Artikel | Produkt      | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) | a (mm) | α             |
|---------|--------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 728     | Dachelemente | max. 6000  | 400           | 200    | bitte angeben |
| 2781    | Dachelemente | max. 6000  | 500           | 250    | bitte angeben |

## Zahnblech




| Artikel | Produkt      | Länge (mm)  | a          |
|---------|--------------|-------------|------------|
| 3101    | Dachelemente | Tafelbreite | Sickenhöhe |

Auf Wunsch mit Perforation


Die abgebildeten Kantenteile entsprechen unserem Standardsortiment. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Anfragen ein, sprechen Sie uns einfach an.  
Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.

## Bodenanschluss-U (verzinktes Profil 2 mm)




| Artikel | Produkt               | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) | a (mm) |
|---------|-----------------------|------------|---------------|--------|
| 8960    | Wand<br>Paneele (40)  | max. 6000  | 126           | 46     |
| 8961    | Wand<br>Paneele (60)  | max. 6000  | 146           | 66     |
| 8220    | Wand<br>Paneele (80)  | max. 6000  | 166           | 86     |
| 8221    | Wand<br>Paneele (100) | max. 6000  | 186           | 106    |

## Elementeinfassung U-Profil



| Artikel | Produkt               | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) | a (mm) |
|---------|-----------------------|------------|---------------|--------|
| 8848    | Wand<br>Paneele (40)  | max. 6000  | 135           | 43     |
| 8849    | Wand<br>Paneele (60)  | max. 6000  | 155           | 63     |
| 8860    | Wand<br>Paneele (80)  | max. 6000  | 175           | 83     |
| 8861    | Wand<br>Paneele (100) | max. 6000  | 195           | 103    |


## Innenecke



| Artikel | Produkt      | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) |
|---------|--------------|------------|---------------|
| 823     | Wandelemente | max. 6000  | 200           |


Die abgebildeten Kantenteile entsprechen unserem Standardsortiment. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Anfragen ein, sprechen Sie uns einfach an.  
Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.

## Außenecke




| Artikel | Produkt       | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---------|---------------|------------|---------------|--------|--------|
| 822     | Wand-elemente | max. 6000  | 200           | 80     | 80     |
| 819     | Wand-elemente | max. 6000  | 240           | 100    | 100    |
| 815     | Wand-elemente | max. 6000  | 400           | 180    | 180    |

## Haltewinkel (verzinktes Profil 2 mm)



| Artikel | Produkt       | Länge (mm) | a (mm)        | b (mm)        |
|---------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 3112    | Wand-elemente | max. 6000  | bitte angeben | bitte angeben |


## Tropfblech (unterer Fassadenabschluss)



| Artikel | Produkt       | Länge (mm) | a (mm)              |
|---------|---------------|------------|---------------------|
| 3104    | Wand-elemente | max. 6000  | Produkthöhe + 20 mm |


Die abgebildeten Kantenteile entsprechen unserem Standardsortiment. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Anfragen ein, sprechen Sie uns einfach an.  
Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.

## Lisenenprofil




| Artikel | Produkt      | Länge (mm) |
|---------|--------------|------------|
| 6110    | Wandelemente | max. 6000  |

## Attika



| Artikel | Profil                   | Länge (mm) | a (mm)              |
|---------|--------------------------|------------|---------------------|
| 3108    | Abdeckprofil-Wandelement | max. 6000  | Produkthöhe + 30 mm |

## Attika-Unterkonstruktion




| Artikel | Profil       | Länge (mm) | a (mm)             |
|---------|--------------|------------|--------------------|
| 3102    | Wandelemente | max. 6000  | Produkthöhe + 5 mm |

Die abgebildeten Kantteile entsprechen unserem Standardsortiment. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Anfragen ein, sprechen Sie uns einfach an.  
Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.


## Zubehör für Dachpfannenprofile

### Mauerrandblech (gezahnt, Dachpfannenprofil)




| Artikel | Produkt           | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) | Seite (von der Dachrinne aus) |
|---------|-------------------|------------|---------------|-------------------------------|
| 8537    | Dachpfannenprofil | 2120       | 310           | Links                         |
| 8538    | Dachpfannenprofil | 2120       | 310           | Rechts                        |

### Mauerrandblech (Dachpfannenprofil)




| Artikel | Profil        | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) |
|---------|---------------|------------|---------------|
| 8534    | nicht gezahnt | 2100       | 245           |

### Großes Ortgangblech (Dachpfannenprofil)



| Artikel | Profil        | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) |
|---------|---------------|------------|---------------|
| 827     | nicht gezahnt | 2100       | 330           |

### Kleines Ortgangblech (Dachpfannenprofil)




| Artikel | Profil        | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) |
|---------|---------------|------------|---------------|
| 826     | nicht gezahnt | 2100       | 270           |

Maßgefertigtes Zubehör auf Anfrage (maximale Länge 6000 mm).  
Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.


## Zubehör für Dachpfannenprofile

### Pulldachfirst (Dachpfannenprofil)




| Artikel | Produkt           | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) |
|---------|-------------------|------------|---------------|
| 8535    | Dachpfannenprofil | 2100       | 400           |

### Wandanschlussprofil (Dachpfannenprofil)



| Artikel | Produkt           | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) |
|---------|-------------------|------------|---------------|
| 8536    | Dachpfannenprofil | 2100       | 400           |


### Firstprofil (Dachpfannenprofil)



| Artikel | Produkt           | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) |
|---------|-------------------|------------|---------------|
| 832     | Dachpfannenprofil | 2100       | 413           |

Firstprofil in den Dachpfannenprofil-Standardfarben erhältlich

### Ortgangblech (gezahnt, Dachpfannenprofil)




| Artikel | Produkt           | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) | Seite (von der Dachrinne aus) |
|---------|-------------------|------------|---------------|-------------------------------|
| 828     | Dachpfannenprofil | 2120       | 310           | Links                         |
| 829     | Dachpfannenprofil | 2120       | 310           | Rechts                        |

Maßgefertigtes Zubehör auf Anfrage (maximale Länge 6000 mm).  
Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.



## Zubehör für Dachpfannenprofile


### Isolationsschutzprofil (Dachpfannenprofil)



| Artikel | Produkt                    | Länge (mm) | Gesamtb. (mm) | a (mm) | b (mm)  |
|---------|----------------------------|------------|---------------|--------|---------|
| 7517    | Dachpfannen-Sandichpaneele | 1170       | 240           | 40     | Zahnung |
| 7518    | Dachpfannen-Sandichpaneele | 1170       | 240           | 60     | Zahnung |
| 7519    | Dachpfannen-Sandichpaneele | 1170       | 240           | 80     | Zahnung |
| 7520    | Dachpfannen-Sandichpaneele | 1170       | 240           | 100    | Zahnung |
| 8337    | Dachpfannen-Sandichpaneele | 1170       | 240           | 120    | Zahnung |


Erhältlich in Standardfarben für Dachpfannen und Essential 25µ RAL 9002

### Tropfblech (Dachpfannenprofil)



| Artikel | Profil        | Länge | Gesamtb. (mm) |
|---------|---------------|-------|---------------|
| 830     | nicht gezahnt | 2100  | 200           |

### Kehlblech



| Artikel | Profil        | Länge | Gesamtb. (mm) |
|---------|---------------|-------|---------------|
| 831     | nicht gezahnt | 2100  | 600           |

Maßgefertigtes Zubehör auf Anfrage (maximale Länge 6000 mm).  
Die Farbseite der Profile wird in der technischen Zeichnung durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.

## Lichtdurchlässiges Zubehör


### Lichtplatten (Wand und Dach)

#### JI Polyester - single skin

| Referenz         | Verfügbare Länge (mm)* |
|------------------|------------------------|
| JI 33-250-1000   | 6000                   |
| JI 33-250-1000   | 7600                   |
| JI 35-207-1035** | 6000                   |
| JI 45-333-1000   | 6000                   |
| JI 45-333-1000   | 7600                   |

\*in Belgien


\*\* nur als Wand verfügbar



#### JI Polycarbonat - single skin - 1 mm

| Referenz                                           | Verfügbare Länge (mm) |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| JI Polycarbonat - single skin - 1 mm - 33-250-1000 | maßgeschneidert       |
| JI Polycarbonat - single skin - 1 mm - 37-250      | maßgeschneidert       |
| JI Polycarbonat - single skin - 1 mm - 45-333      | maßgeschneidert       |


Ausführung Polycarbonat, Dicke 1 mm - in Belgien (Isometall)



#### JI Polycarbonat - double skin - 2,5 mm

| Referentie                                      | Verfügbare Länge (mm) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| JI Polycarbonat - double skin - 2,5 mm - 33-250 | 6000                  |
| JI Polycarbonat - double skin - 2,5 mm - 33-250 | 7600                  |
| JI Polycarbonat - double skin - 2,5 mm - 35-207 | 6000                  |
| JI Polycarbonat - double skin - 2,5 mm - 45-333 | 6000                  |
| JI Polycarbonat - double skin - 2,5 mm - 45-333 | 7600                  |

Ausführung Polycarbonat, Dicke 2,5 mm - in Belgien (Joris Ide NV/SA)



## JI Thermoroof

### JI Thermoroof, Extrudierte Abdeckung aus Polycarbonat

| Referenz                         | Verfügbare Länge (m) |
|----------------------------------|----------------------|
| JI Thermoroof 20 Polycarb 45-333 | 2,60 ~ 13,60         |
| JI Thermoroof 30 Polycarb 33-250 | 2,60 ~ 13,60         |
| JI Thermoroof 40 Polycarb 45-333 | 2,60 ~ 13,60         |

Rückschnitt möglich 50 ~ 200 mm



## Weiteres Zubehör


### Befestigung (Dacheindeckung und Fassadenverkleidung)

## Metallschraube

| Holzschrauben Edelstahl A2 100 St./Box<br>mit Dichtscheibe E16 |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Holz                                                           | Artikel |
| FABA-A-6,5x25                                                  | 4005440 |
| FABA-A-6,5x32                                                  | 4005441 |
| FABA-A-6,5x38                                                  | 4032444 |
| FABA-A-6,5x50                                                  | 4005442 |
| FABA-A-6,5x75                                                  | 4005443 |
| FABA-A-6,5x90                                                  | 4005444 |
| FABA-A-6,5x115                                                 | 4005445 |
| FABA-A-6,5x130                                                 | 4005446 |
| FABA-A-6,5x150                                                 | 4005447 |
| FABA-A-6,5x175                                                 | 4005448 |
| FABA-A-6,5x200                                                 | 4005449 |


| Bohrschrauben Edelstahl A2 100 St./Box<br>mit Dichtscheibe E16, Bohrleistung bis 2 mm Stahl |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Holz UK                                                                                     | Artikel |
| RP-r-6,0x38                                                                                 | 4005461 |
| RP-r-6,0x50                                                                                 | 4005462 |
| RP-r-6,0x75                                                                                 | 4005463 |
| RP-r-6,0x90                                                                                 | 4005464 |

| Bohrschrauben Edelstahl A2 100 St./Box<br>mit Dichtscheibe E19, Bohrleistung bis 1 mm Stahl |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Holz UK                                                                                     | Artikel |
| RP-r-P-6,0x119                                                                              | 4005465 |
| RP-r-P-6,0x135                                                                              | 4005466 |
| RP-r-P-6,0x155                                                                              | 4005467 |
| RP-r-P-6,0x178                                                                              | 4005468 |
| RP-r-P-6,0x228                                                                              | 4005469 |



## Metallschraube

| Bohrschrauben Edelstahl A2 100 St./Box<br>mit Dichtscheibe E16, Bohrleistung: bis 5 mm Stahl |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Metall UK                                                                                    | Artikel |
| RP-r-4,8x20                                                                                  | 4005454 |
| RP-K-5,5x32                                                                                  | 4005455 |
| RP-K-6,3x70                                                                                  | 4005456 |
| RP-K-6,3x85                                                                                  | 4032747 |
| RP-K-6,3x100                                                                                 | 4005457 |
| RP-K-6,3x130                                                                                 | 4005458 |
| RP-K-6,3x150                                                                                 | 4005459 |
| RP-K-6,3x175                                                                                 | 4005460 |
| RP-K-P-5,5x203                                                                               | 4032445 |
| RP-K-P-5,5x228                                                                               | 4006453 |








## Spanlose Verschraubung

| Sandwich Bohrschrauben Spanlos A2 100 St./Box<br>mit Dichtscheibe E19, Bohrleistung bis 1 mm Stahl |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Holz UK                                                                                            | Artikel |
| RP-TD-P-6,0x75                                                                                     | 4008346 |
| RP-TD-P-6,0x99                                                                                     | 4007271 |
| RP-TD-P-6,0x126                                                                                    | 4007273 |
| RP-TD-P-6,0x142                                                                                    | 4007272 |
| RP-TD-P-6,0x162                                                                                    | 4007972 |
| RP-TD-P-6,0x185                                                                                    | 4007274 |
| RP-TD-P-6,0x235                                                                                    | 4007275 |
| RP-TD-P-6,0x289                                                                                    | 4009763 |
| RP-TD-P-6,0x320                                                                                    | -       |














| Längsstoß-Bohrschr. Spanlos A2 100 St./Box<br>DS E14, Bohrl. Bis 1 mm Stahl |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Holz UK                                                                     | Artikel |
| RP-T2-4,5x22                                                                | 4006657 |

| Zubehör           | Artikel |
|-------------------|---------|
| Schr.-Nuss SW 3/8 | 4005492 |
| Schr.-Nuss SW 8   | 4005491 |

### Schrauben für Profile

|                 |                                                                                     | Anwendung | Holz UK           | Artikel           | Stahl-UK bis 5 mm | Artikel |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| JID 18-76-1064  |    | Wand      | A38 / RP-r-6,0x38 | 4032444 / 4005461 | RP-K-5,5x32       | 4005455 |
| JID 19-105-1050 |    | Wand      | A38 / RP-r-6,0x38 | 4032444 / 4005461 | RP-K-5,5x32       | 4005455 |
| JID 27-111-1000 |    | Wand      | A38 / RP-r-6,0x38 | 4032444 / 4005461 | RP-K-5,5x32       | 4005455 |
| JID 30-220-1100 |    | Wand      | A38 / RP-r-6,0x38 | 4032444 / 4005461 | RP-K-5,5x32       | 4005455 |
| JID 35-207-1035 |    | Wand      | A38 / RP-r-6,0x38 | 4032444 / 4005461 | RP-K-5,5x32       | 4005455 |
| JID 40-183-915  |    | Wand      | A38 / RP-r-6,0x38 | 4032444 / 4005461 | RP-K-5,5x32       | 4005455 |
| JID 45-150-900  |    | Wand      | A38 / RP-r-6,0x38 | 4032444 / 4005461 | RP-K-5,5x32       | 4005455 |
| JID 50-250-1000 |  | Wand      | A38 / RP-r-6,0x38 | 4032444 / 4005461 | RP-K-5,5x32       | 4005455 |
| JID 18-76-1064  |  | Dach      | A75 / RP-r-6,0x75 | 4005443 / 4005463 | RP-K-6,3x70       | 4005456 |
| JID 19-105-1050 |  | Dach      | A75 / RP-r-6,0x75 | 4005443 / 4005463 | RP-K-6,3x70       | 4005456 |
| JID 27-111-1000 |  | Dach      | A75 / RP-r-6,0x75 | 4005443 / 4005463 | RP-K-6,3x70       | 4005456 |
| JID 30-220-1100 |  | Dach      | A90 / RP-r-6,0x75 | 4005444 / 4005463 | RP-K-6,3x70       | 4005456 |
| JID 35-207-1035 |  | Dach      | A90 / RP-r-6,0x75 | 4005444 / 4005463 | RP-K-6,3x70       | 4005456 |
| JID 40-183-915  |  | Dach      | A90 / RP-r-6,0x90 | 4005464           | RP-K-6,3x70       | 4005456 |
| JID 45-333-1000 |  | Dach      | A90 / RP-r-6,0x90 | 4005444 / 4005464 | RP-K-6,3x70       | 4005456 |
| JID 50-250-1000 |  | Dach      | A90 / RP-r-6,0x90 | 4005444 / 4005464 | RP-K-6,3x70       | 4005456 |

### Schrauben für Isolierpaneele

|                           |                                                                                     | Anwendung | Holz UK               | Artikel           | Stahl-UK bis 5 mm | Artikel       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| JI Wall PIR 40 mm         |    | Wand      | A90 / RP-r-6,0x75     | 4005444 / 4005463 | RP-K-6,3x70       | 4005456       |
| JI Wall PIR 60 mm         |    | Wand      | A115 / RP-r-P-6,0x119 | 4005445 / 4005465 | RP-K-6,3x85       | 4032747       |
| JI Wall PIR 80 mm         |    | Wand      | A130 / RP-r-6,0x135   | 4005446 / 4005466 | RP-K-6,3x100      | 4005457       |
| JI Wall PIR 100 mm        |    | Wand      | A150 / RP-r-6,0x155   | 4005447 / 4005467 | RP-K-6,3x130      | 4005458       |
| JI Wall PIR 120 mm        |    | Wand      | A175 / RP-r-6,0x178   | 4005448 / 4005468 | RP-K-6,3x150      | 4005459       |
| JI Wall PIR 150 mm        |    | Wand      | A200 / RP-r-6,0x228   | 4005449 / 4005469 | RP-K-6,3x175      | 4005460       |
| JI Wall PIR 170 mm        |    | Wand      | RP-r-P-6,0x228        | 4005469           | RP-7K-P-5,5x210   | 4032445       |
| JI Wall PIR 200 mm        |    | Wand      | RP-TD-P-6,0x289       | 4009763           | RP-7K-P-5,5x235   | 4006453       |
| JI Wall PIR 220 mm        |    | Wand      | RP-TD-P-6,0x289       | 4009763           | RP-K-P-5,5x282    | auf Nachfrage |
| JI Wall 1000VB PIR 60 mm  |  | Wand      | A115 / RP-r-6,0x75    | 4005445 / 4005463 | RP-K-6,3x70       | 4005456       |
| JI Wall 1000VB PIR 80 mm  |  | Wand      | A150 / RP-r-P-6,0x119 | 4005447 / 4005465 | RP-K-6,3x85       | 4032747       |
| JI Wall 1000VB PIR 100 mm |  | Wand      | A175 / RP-r-P-6,0x135 | 4005448 / 4005466 | RP-K-6,3x115      | 4005457       |
| JI Wall 1000VB PIR 120 mm |  | Wand      | A175 / RP-r-P-6,0x155 | 4005448 / 4005467 | RP-K-6,3x130      | 4005458       |
| JI Wall 1000VB PIR 150 mm |  | Wand      | RP-r-P-6,0x178        | 4005468           | RP-K-6,3x175      | 4005460       |
| JI Eco PIR 30 mm          |  | Dach      | A150 / RP-r-P-6,0x119 | 4005447 / 4005465 | RP-K-6,3x100      | 4032747       |
| JI Eco PIR 40 mm          |  | Dach      | A150 / RP-r-P-6,0x119 | 4005447 / 4005465 | RP-K-6,3x100      | 4005457       |
| JI Eco PIR 60 mm          |  | Dach      | A175 / RP-r-P-6,0x135 | 4005448 / 4005466 | RP-K-6,3x130      | 4005458       |
| JID Roof PIR 30 mm        |  | Dach      | A115 / RP-r-P-6,0x119 | 4005445 / 4005465 | RP-K-6,3x115      | auf Nachfrage |
| JID Roof PIR 40 mm        |  | Dach      | A175 / RP-r-P-6,0x135 | 4005448 / 4005466 | RP-K-6,3x130      | 4005458       |
| JID Roof PIR 60 mm        |  | Dach      | A200 / RP-r-P-6,0x155 | 4005449 / 4005467 | RP-K-6,3x130      | 4005458       |
| JID Roof PIR 80 mm        |  | Dach      | A200 / RP-r-P-6,0x178 | 4005449 / 4005468 | RP-K-6,3x150      | 4005459       |
| JID Roof PIR 100 mm       |  | Dach      | RP-r-P-6,0x228        | 4005469           | RP-K-6,3x175      | 4005460       |
| JID Roof PIR 120 mm       |  | Dach      | RP-r-P-6,0x228        | 4005469           | RP-7K-P-5,5x210   | 4032445       |
| JID Roof PIR 150 mm       |  | Dach      | RP-TD-P-6,0x289       | 4009763           | RP-7K-P-5,5x235   | 4006453       |

### Kalotten

| Kalotten passend zu |         | Artikel zu RAL |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt             | Kalotte | 7016           | 7035    | 8004    | 8011    | 8012    | 8014    | 9002    | 9006    | 9007    |
| JID 35-207-1035     | W36/40  | 4005376        | 4009062 | 4005374 | 4006715 | 4005375 | -       | 4006665 | 4006616 | 4006235 |
| JID 18-76-1064      | R24/40  | 4006568        | 4007830 | 4009677 | 4009147 | 4006325 | -       | -       | 4006362 | 4006233 |
| JID 27-111-1000     | R24/40  | 4006568        | 4007830 | 4009677 | 4009147 | 4006325 | -       | -       | 4006362 | 4006233 |
| JID 45-333-1000     | W24/30  | 4006458        | -       | 4007217 | 4008571 | 4006438 | 4009006 | -       | 4006472 | 4009275 |
| JID Roof PIR        | W30/23  | 4007436        | 4009626 | 4008164 | 4008182 | 4007434 | 4009644 | 4007437 | 4007435 | 4007712 |


| Kalotten passend zu                                |         | Artikel zu RAL |         |         |         |         |         |  |  |
|----------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Produkt                                            | Kalotte | 7016           | 7024    | 8004    | 8011    | 8012    | 9005    |  |  |
| JI 24-183-1100 Dachpfannenprofil / JI Permapan PIR | M40/28  | 4008223        | 4008076 | 4008224 | 4035941 | 4008484 | 4034817 |  |  |

| Kalotten passend zu |         | Artikel zu RAL |         |         |
|---------------------|---------|----------------|---------|---------|
| Produkt             | Kalotte | 7016           | 8012    | 9002    |
| JID 50-250-1000     | W32/54  | 4007100        | 4007939 | 4006603 |




Kalotte


### Lastverteilerplatte



Lastverteiler 75 mm  
für JI Wall 1000VB PIR  
Artikel 4002644



Lastverteiler 200 mm  
für JI Wall 1000VB PIR  
Artikel 4008623



Lastverteiler für  
JI Vulcasteel Wall 1000VB  
Artikel 4000246


## Weiteres Zubehör

### Profilfüller (Wand und Dach)

| Produkt                           | Sicke        | Artikel             |               |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
|                                   |              | nicht-selbstklebend | selbstklebend |
| JID 18-76-1064                    | Wellprofil   | 4000277             | -             |
| JID 19-105-1050                   | große Sicke  | 4007112             | -             |
| JID 19-105-1050                   | kleine Sicke | 4008359             | -             |
| JID 27-111-1000                   | Wellprofil   | 4006558             | -             |
| JID 30-220-1100                   | große Sicke  | 4006828             | -             |
| JID 30-220-1100                   | kleine Sicke | 4006829             | -             |
| JID 35-207-1035                   | große Sicke  | 4000268             | 4006326       |
| JID 35-207-1035                   | kleine Sicke | 4000269             | 4006327       |
| JID 40-183-915                    | große Sicke  | 4006462             | 4006883       |
| JID 40-183-915                    | kleine Sicke | 4006442             | 4033827       |
| JID 45-333-1000<br>+ JID Roof PIR | große Sicke  | 4000272             | 4007693       |
| JID 45-333-1000                   | kleine Sicke | 4000273             | 4033255       |
| JID 50-250-1000                   | große Sicke  | 4006361             | 4031842       |
| JID 50-250-1000                   | kleine Sicke | 4006609             | -             |
| JID 85-280-1120                   | große Sicke  | 4000755             | -             |
| JID 85-280-1120                   | kleine Sicke | 4000759             | -             |
| JID 89-915-915                    | große Sicke  | 4007281             | -             |
| JID 89-915-915                    | kleine Sicke | 4008977             | -             |
| JID 100-275-825                   | große Sicke  | 4006782             | -             |
| JID 100-275-825                   | kleine Sicke | 4006893             | -             |
| JID 106-250-750                   | große Sicke  | 4000258             | -             |
| JID 106-250-750                   | kleine Sicke | 4000259             | -             |
| JID 137-310-930                   | große Sicke  | 4006908             | -             |
| JID 137-310-930                   | kleine Sicke | 4008729             | -             |
| JID 153-280-840                   | große Sicke  | 4000753             | -             |
| JID 153-280-840                   | kleine Sicke | 4000757             | -             |
| JID 158-250-750                   | große Sicke  | 4000754             | 4036153       |
| JID 158-250-750                   | kleine Sicke | 4000758             | -             |
| JID 200-375-750*                  | große Sicke  | 4007219             | 4034852       |
| JID 200-375-750*                  | kleine Sicke | 4007433             | 4034853       |

\* JID 200-375-750 nur in Stärke 50 mm erhältlich!

- ISO-Profil Füllerleisten aus hochwertigem PE-Schaumstoff, Stärke 30 mm
- passgenaue Schaumstoffleisten zur Isolierung von Blechsicken
- Länge der Profilfüller entspricht der Deckbreite
- zweifarbig Ausführung weiß/schwarz



JID 45-333-1000 Dach

1. positiv – kleine Sicke  
2. negativ – große Sicke






Kanteile in Holztönen für ein landwirtschaftliches Gebäude.



First (Dachziegelplatte) für den Wohnbereich.



Kanteile und Lichtplatten für ein Industriegebäude



Giebelverkleidung für ein landwirtschaftliches Projekt.



Eckenabschluss für industrielle Fassadenverkleidungen.



Jl Thermoroof  
40 Polycarb 45-333





Sauber verarbeitete Ecken für das Gebäude.



Kantenzubehör für industrielle Fassadenprofile.



Dachzubehör für den Agrarsektor



**JORISIDE**  
THE STEEL FUTURE

**Joris Ide Deutschland GmbH**

Nikolaus-Otto-Strasse 6  
91522 Ansbach-Brodswinden, Deutschland

☎ +49 (0)981 188 929-00

☎ +49 (0)981 188 929-99

✉ info@jorisode.de

**Zweigniederlassung Hildesheim**

Daimlerring 7  
31135 Hildesheim, Deutschland

☎ +49 (0)322 122 467-00

✉ info@jorisode.de

**Joris Ide nv/sa**

Hille 174,  
8750 Zwevezele, Belgien

☎ +32 (0)51 61 07 77

☎ +32 (0)51 61 07 79

✉ info@jorisode.be



Mit über 30 Jahren Erfahrung ist Joris Ide ein Qualitätsgarant im Baufach. Wir haben Lösungen für alle problematischen Aspekte beim Bau: Akustik, Ästhetik, Brandschutz, Isolation. Joris Ide, der unverzichtbare Partner für all Ihre Projekte.



**JORIS IDE IS  
PLANET  
PASSIONATE**



MIX  
Paper | Supporting  
responsible forestry  
FSC® C010426